

KÄRCHER

B 50 W ANNIVERSARY EDITION

Kompaktowa szorowarka B 50 W Anniversary Edition w kolorze czarnym. Zawiera aluminiową belkę ssącą, akumulator litowo-jonowy 80 Ah, funkcję szybkiego ładowania, systemem dozowania, głowicę szczotki dyskowej R55 i funkcję automatycznego napełniania / automatycznego płukania.



Numer katalogowy 1.533-271.0

Dane techniczne		
Kod EAN		4066529151049
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	550
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	850
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	maks. 3300
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	1980
Rodzaj baterii		Li-Ion
Zasilanie bateryjne	V / Ah	25,6 / 80
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Prędkość jazdy	km/h	maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	965
Nacisk szczotki	kg / g/cm²	15,5 / 63
Szerokość skrętu w alejce	mm	1400
Zużycie wody	l/min	maks. 2,6
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	65
Dopuszczalna masa całkowita	kg	235
Waga bez akcesoriów	kg	163,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1284 x 663 x 1082

Wposażenie standardowe	
Szczotka walcowa	■
System FACT	■
DOSE	■
Funkcja zamiatania	■
Napęd jezdny	■
Zasilanie bateryjne	■
Baterie i ładowarka w zestawie	■
Szybka ładowarka	■
Belka ssąca tukowa	■
System dwóch zbiorników	■
System automatycznego płukania zbiornika	■
Wskaźnik poziomu czystej wody	Przez ciśnienie wody
solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana	■
Silnik	Zasilanie bateryjne
obsługa za pomocą aplikacji	■
automatyczny system napełniający Auto Fill	■
niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%	■
Rodzaj listew zbierających	Linatex®
dozowanie wody zależne od prędkości	■
zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętej pętli	■
konceptcja kolorów i obsługi Kärcher	■

Inteligentny system kluczy
Kärcher (KIK) z ponad 30 językami
i indywidualnymi uprawnieniami
użytkownika
bardzo cicha głowica szczotkowa
walcowa do obszarów wrażliwych
na hałas
Mocowanie Home Base do mopa i
podobnych produktów
Przełącznik Easy Operation

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Szybka 50 A ładowarka litowo-jonowych akumulatorów

- Pełne naładowanie w ciągu zaledwie dwóch godzin.
- Urządzenie zawsze gotowe do pracy z maksymalną wydajnością i w pełni elastyczny sposób.

Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie

- Więcej funkcji oraz informacji.
- Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów.
- Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.

Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane

- Solidne i trwałe komponenty.
- Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.

AKCESORIA B 50 W ANNIVERSARY EDITION

1.533-271.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa kompletny do wymiany BR, średnia, czerwony, 550 mm	1	4.035-184.0	Szczotka walcowa, średnio-twarda, czerwona. Długość: 550 mm. Do wszystkich najczęstszych zadań związanych z czyszczeniem. Nadaje się również do podłóg wrażliwych. Włosie wykonane z polipropylenu; grubość 0,4 mm, długość 20 mm.	■
Szczotka walcowa, miękka, Biała, 550 mm	2	4.762-409.0	Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 550 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni.	□
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 550 mm	3	4.762-410.0	Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 550 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Urządzenie wymaga 2 szt.	□
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 550 mm	4	4.762-411.0	Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 550 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	□
Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarny, 550 mm	5	4.762-412.0	Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 550 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	□
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa R55	6	2.763-052.0	Solidna i kompaktowa aluminiowa głowica szczotkowa R 55 z dwoma szczotkami walcowymi i szerokością roboczą 55 cm. Zintegrowana funkcja wstępnego zamiatania, rolki zderzakowe, niska faza robocza i elementy oznaczone kolorami.	■
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, 850 mm, Paraboliczna	7	4.778-008.0	Doskonałe rezultaty zasysania i osuszania: wytrzymała, paraboliczna aluminiowa belka ssąca o szerokości zasysania 850 mm z szybkozłączem. Umożliwia beznarzędziową wymianę listew zbierających.	■
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Zestaw odpornych na zużycie listew zbierających Linatex® do belek ssących parabolicznych o szerokości 850 mm. Specjalne otwory wejściowe do optymalnego ssania na szparach i profilowanych pokryciach podłogowych.	■
Listwa ssąca zestaw PU 850mm/33in, odporna na oleje, szczelinowa, 942 mm	9	4.400-005.0	Wolno zużywająca się, odporna na oleje listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Materiał z potrójną powłoką zapewniający wysoką elastyczność i optymalne właściwości rozwarstwiania. Do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 850 mm.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Zestaw zbiornika detergentu 2,5 l	10	4.400-108.0	Zbiornik na detergent (2,5 l) do szorwarek z systemem dozowania detergentu DOSE. Dzięki systemowi szybkozłączki użytkownicy mogą wymieniać zbiorniki bez konieczności dotykania detergentu.	■
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Zestaw Homebase B50	11	4.400-080.0	Zestaw Homebase B 50 składający się z uchwytu na mopa i podwójnego haka z adapterem do praktycznego mocowania mopów i worków na śmieci bezpośrednio na urządzeniu. Łatwy montaż, wygodne użytkowanie.	□
Adapter pod zawieszki	12	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	□
Hak uniwersalny	13	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	□
Hak podwójny	14	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 50 W ANNIVERSARY EDITION

1.533-271.0



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	15	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	16	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw do automatycznego napełniania zbiornika	17	4.035-345.0	Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika.	☒
Rolki zderzakowe do belki ssącej	18	2.644-228.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Przycisk zatrzymania awaryjnego B50W	19	2.644-365.0	Zestaw do mocowania przycisku awaryjnego zatrzymania, który po naciśnięciu całkowicie zatrzymuje urządzenie. Przełącznik sterowania można łatwo zresetować, aby kontynuować pracę.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	20	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	21	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Akumulator napędowy LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	22	6.654-454.0	Akumulator litowo-jonowy (25,6 V/80 Ah) do szorowarek firmy Kärcher. Akumulator trakcyjny oferuje nawet 4-krotnie większą stabilność cyklu w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.	☒
Ładowarki				
Wbudowana szybka ładowarka akumulatorów litowo-jonowych, 24 V	23	6.654-496.3	Wbudowana szybka ładowarka (24 V/35 A) do ładowania akumulatorów litowo-jonowych szorowarek Kärcher wymienionych poniżej. Skraca czas ładowania akumulatorów 80 Ah do zaledwie 2 godzin.	☒
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Wałek napędowy padów				
Wałek napędowy, 550 mm	24	4.762-415.0	Wałek napędowy 550 mm do podów walcowych i padów z mikrofibry. Do BR 40 z głowicą R 55.	☐
Pady walcowe				
Pad walcowy na tulei, średnia, czerwony, 530 mm	25	6.369-734.0	Średnio-twardy pad walcowy, czerwony, na tulei. Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. Długość 530 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.	☐
Pad walcowy na tulei, twardy, zielony, 530 mm	26	6.369-733.0	Twardy pad walcowy, zielony, na tulei. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Długość 530 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.	☐
Pady walcowe z mikrofibry				
Pad walcowy z mikrofibry, 550 mm	27	4.114-010.0	Pad z mikrofibry, długość 550 mm, średnica 96 mm, biało-zielony. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-415.0.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.