

BD 17/5 C EP

Szorowarka kompaktowa BD 17/5 C z sieciowym zasilaniem oraz technologią dyskową do szorowania, czyszczenia przy pomocy szamponu, krystalizacji małych obszarów takich jak: schody i parapety.



Numer katalogowy

1.737-107.0

- Do parapetów, schodów itp.
- Poziome/pionowe czyszczenie
- Opcjonalnie: Uchwyt i zbiornik

Dane techniczne

Kod EAN		4054278103921
Rodzaj napędu		Zasilanie sieciowe
Szerokość robocza szczotek	mm	170 - 200
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	0 - 450
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	69
Napięcie	V / Hz	220 - 230 / 50 - 60
Kolor		antracyt
Waga z akcesoriami	kg	5,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	330 × 136 × 290

Wypożyczenie standardowe

Regulowana prędkość szczotek		■
Zasilanie sieciowe		■
Zbiornik jako wyposażenie dodatkowe	I	2,5

■ Objęte dostawą.



Lekka i kompaktowa

- Idealna do niewielkich powierzchni takich jak schody lub parapety.
- Łatwy transport:



Regulacja prędkości obrotowej

- Prędkość można dopasować do sposobu czyszczenia.



Opcjonalna szczotka do czyszczenia narożników

- Do czyszczenia w narożnikach (za pomocą dostępnej opcjonalnie szczotki do czyszczenia w narożnikach).


AKCESORIA BD 17/5 C EP
1.737-107.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa do polerowania, miękka, naturalny, 170 mm	1	6.994-114.0	Miękka szczotka tarczowa o średnicy 170 mm, z naturalnym włosiem, do polerowania.	☐
Szczotka narożna, twardy, zielony, 170 mm	2	6.994-128.0	zielona, dla lepszego dostępu do kątów, do głębokiego czyszczenia	☐
Szczotka narożna, średnia, czerwony, 170 mm	3	6.994-127.0	czerwona, dla lepszego dostępu do kątów, do wszystkich powierzchni	☐
Szczotka dyskowa, średnia, czerwony, 170 mm	4	6.994-112.0	Czerwona standardowa szczotka dyskowa do regularnego czyszczenia konserwacyjnego.	☐
Szczotka tarczowa, twardy, zielony, 170 mm	5	6.994-113.0	Szczotka tarczowa twarda, zielona, średnica 170 mm. Do czyszczenia zasadniczego.	☐
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 200 mm	6	6.994-118.0	Miękka szczotka tarczowa z naturalnym włosiem, do polerowania. Średnica 200 mm.	☐
Szczotka dyskowa, średnia, czerwony, 200 mm	7	6.994-116.0	Czyszczenie konserwacyjne jest proste - dzięki czerwonej standardowej szczotce dyskowej.	☐
Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 200 mm	8	6.994-117.0	Szczotka tarczowa bardzo twarda, czarna, średnica 200 mm. Do czyszczenia zasadniczego i zdzierania.	☐
Szczotka tarczowa do szamponowania, średnio-miękka, niebieski, 170 mm	9	6.994-115.0	Szczotka tarczowa przeznaczona do czyszczenia wykładzin dywanowych metodą szamponowania. Średnica 170 mm.	☐
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry Ø 170 mm, Biała, 170 mm, 5 szt.	10	6.905-189.0	Pad z mikrofibry do niezawodnego i delikatnego usuwania szarego nalotu. Idealny do płytek z kamionki szlachetnej.	☐
Pady tarczowe				
Pad, bardzo miękka, Biała, 170 mm, 1 szt.	11	6.994-120.0	Miękki, nieścierny pad do polerowania do ośniewającego połysku.	☐
Pad, miękka, beżowy, 170 mm, 1 szt.	12	6.994-124.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	☐
Pad, średnio-miękka, czerwony, 170 mm, 1 szt.	13	6.994-122.0	Pad tarczowy, czerwony, średnio-twardy, średnica 170 mm. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg.	☐
Pad, średnio-twarda, zielony, 170 mm, 1 szt.	14	6.994-123.0	Pad tarczowy zielony, twardy, średnica 170 mm. Do usuwania uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 17/5 C EP
1.737-107.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, twardy, czarny, 170 mm, 1 szt.	15	6.994-121.0	Pad tarczowy czarny, bardzo twardy, średnica 170 mm. Do usuwania uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	☐
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów, 170 mm	16	6.994-119.0	Talerz napędowy do padów, średnica 170 mm.	☐
Pady z melaniny				
Pad z melaniny, Szary/biały, 170 mm, 2 szt.	17	6.371-354.0	Biały pad tarczowy melaminowy do czyszczenia pośredniego i dokładnego powierzchni mikroporowatych, a także posadzek z kamionki szlachetnej oraz innych posadzek twardych. Nadaje się również do usuwania szarego nalotu.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, średnia, żółty, 152 mm, 5 szt.	18	6.371-242.0	Żółty, diamentowy pad do pielęgnacji i konserwacji twardych pokryć podłogowych. Zapewnia jedwabiącą matową powierzchnię, którą można następnie wypolerować za pomocą zielonego pada diamentowego.	☐
Pad diamentowy, gruba, Biała, 152 mm, 5 szt.	19	6.371-243.0	Biały, gruboziarnisty pad diamentowy do twardych pokryć podłogowych. Usuwa drobne zadrapania i tworzy czystą, równomiernie matową bazę do dalszej obróbki za pomocą żółtego pada diamentowego.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 152 mm, 5 szt.	20	6.371-241.0	Zielony, drobnoziarnisty pad diamentowy do polerowania pokryć podłogowych nadających się do polerowania. Tworzy powierzchnie o wysokim połysku i może być również stosowany do krystalizacji.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik kompletny BD 17/5	21	2.644-023.0	Drażek prowadzący wraz ze zbiornikiem świeżej wody do szorowarki BD 17/5. Sprawia, że praca na stojąco jest wygodna i mniej męcząca.	☐
Osłona	22	6.994-129.0	Zapobiega rozpryskom roztworu roboczego przy maksymalnych obrotach szczotki.	☐
Przedłużacz 20 m	23	6.647-022.0	Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	24	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.