

KÄRCHER

T 11/1 CLASSIC ADV GO!FURTHER

T 11/1 Classic Adv Go!Further to limitowana edycja czarnego odkurzacza do pracy na sucho, wykonanego w 60% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁹ i wyposażonego w wyjątkowe akcesoria: 10 fizelinowych worków filtracyjnych.



Made in Europe



Numer katalogowy

1.527-222.0

- Limitowana edycja czarnego odkurzacza do pracy na sucho wykonanego w 60% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁹
- Kabel zasilający o długości 12 metrów, zintegrowany schowek na akcesoria, haczyk na kabel
- Ssawka podłogowa 270 mm, rura ssąca z tworzywa sztucznego, kosz filtrujący, 10 fizelinowych worków filtracyjnych

Dane techniczne

Kod EAN		4066529214683
Liczba faz	Ph	1
Napięcie	V	220 - 240
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Podciśnienie	mbar / kPa	235 / 23,5
Wydatek powietrza	l/s	40
Moc znamionowa	W	850
Pojemność zbiornika	l	11
Średnica znamionowa		ID 35
Długość przewodu zasilającego	m	12
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	61
Kolor		czarny
Waga bez akcesoriów	kg	4,2
Waga z opakowaniem	kg	6,4
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	385 × 285 × 385

Zakres dostawy

Długość węża ssącego:	2 m
Kolanko:	Tworzywo sztuczne
Ilość rur ssących:	3 szt.
Długość rur ssących:	350 mm
Materiał rur ssących:	Tworzywo sztuczne
Przełączana ssawka podłogowa	
Ilość worków filtracyjnych:	10 szt.
Materiał worka filtracyjnego:	Fizelina
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza	
Kosz na filtr stały:	Fizelina

Wyposażenie standardowe

Materiał zbiornika:	Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
Hak na przewód zasilający	
Wtyczka elektryczna:	Standard
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia	

⁹ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.



Niska waga

- Praca bez wysiłku, łatwe pokonywanie progów i schodów.
- Niższa masa przy identycznej pojemności zbiornika w porównaniu z modelami konkurencyjnymi.
- Umożliwia długą pracę bez zmęczenia.



Wtyczka elektryczna


- Łatwa wymiana kabla sieciowego nawet bez wcześniejszej wiedzy.
- Czyszczenie może być kontynuowane bez przerwy.
- Brak niepotrzebnych wysokich kosztów serwisowych.



Zrównoważony rozwój

- Konstrukcja w 60% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu⁹.
- Podłączany kabel zasilający: łatwa wymiana kabla zasilającego, wydłuża żywotność urządzenia. Proces czyszczenia można kontynuować bez większych zakłóceń.
- Niski poziom hałasu podczas pracy wynoszący zaledwie 61 dB(A).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU T 11/1 CLASSIC ADV GO!FURTHER 1.527-222.0



Cechy dotyczące zrównoważonego rozwoju

Udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w urządzeniu

%

60

Wszystkie części plastikowe z wyłączeniem akcesoriów

AKCESORIA T 11/1 CLASSIC ADV GO!FURTHER 1.527-222.0



		Numer katalogowy	Opis	
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókny, 10 szt., T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	1	6.904-084.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10 szt.	■
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry główne				
Stacjonarny filtr główny, T 11/1	2	2.889-341.0	Główny kosz filtrujący wykonany z fizełiny. Odpowiedni do wszystkich odkurzaczy T 11/1 Classic firmy Kärcher.	■
Filtry powietrza wylotowego				
Filtr ochronny silnika, 1 szt., T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3	6.414-022.0	Filtr ochronny silnika, wymiowa fizełina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	■
Filtr ochronny silnika, 3 szt., BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4	2.889-119.0		□
HEPA Filter				
Zestaw HEPA 14	5	2.889-310.0	Zestaw filtrów HEPA 14, składa się z bardzo wydajnego filtra HEPA 14, jak również pasującego kosza filtra głównego. Filtr pasuje do odkurzaczy HEPA oraz jako część wymienna do zestawu 2.889-310.0. Nie pasuje samodzielnie do odkurzacza T 11/1 Classic 1.527-197.0.	□
Filtr HEPA-14 dla T 10/1 i T 11/1	6	2.889-293.0	Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza dmuchawy: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14 zapewnia stopień separacji 99,995%, co potwierdza certyfikat zgodny z normą DIN EN 1822:2019.	□
Tkaninowe worki filtracyjne				
Materiałowy worek filtracyjny do odkurzaczy do pracy na sucho	7	6.904-316.0	Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip Classic na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	8	2.840-040.0	Kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho Classic. Wyposażone w złącze Clip Classic na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.	■
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Przełączana ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 270 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	9	6.907-496.0	Przełączana ssawka podłogowa do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych. Wykonana z tworzywa sztucznego, o szerokości 270 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera praktyczny hak parkingowy.	■
Ssawka do parkietu, DN 35, szerokość 360 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do parkietów i powierzchni twardych	10	2.889-196.0	Delikatne czyszczenie parkietów, delikatnych posadzek drewnianych i innych twardych powierzchni: ssawka do parkietów z tworzywa sztucznego o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 35. Zawiera praktyczny hak parkingowy.	□
Dysza podłogowa, DN 35, szerokość 290 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	11	2.889-360.0	Wysokiej jakości ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Zawiera praktyczny hak parkingowy. Szerokość: 290 mm.	□
Ssawki szczotkowe				
Szczotka ssąca DN 35	12	2.889-221.0	Szczotka ssąca DN 35 z naturalnym końskim włosiem.	□
Ssawki turbo				
Ssawka podłogowa Turbo z hakiem parkingowym, DN 35/32, szerokość 270 mm	13	2.860-277.0	Ssawka podłogowa Turbo z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35/32 do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych. Z praktycznym hakiem parkingowym i tuleją redukcyjną DN 35/32, szerokość 270 mm.	□
RURY SSAĆCE				
Rury ssące z tworzywa sztucznego				
Rura ssąca tworzywo sztuczne DN35 350mm	14	2.889-412.0	Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (DN 35 i 350 mm długości) nadaje się do odkurzaczy na sucho firmy Kärcher.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA T 11/1 CLASSIC ADV GO!FURTHER 1.527-222.0



		Numer katalogowy	Opis	
RURY SSĄCE				
Rury ssące ze stali szlachetnej				
Rura ssąca, 2 x, T, DN 35, 480 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: T 7/1 Classic, T 8/1 L, T 11/1 Classic	15	2.643-464.0	Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 35 i 480 mm długości każda). Do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher.	☐
WĘŻE SSĄCE				
Suction hoses others				
Wąż ssący, T, DN 35, długość 2 m, złącze Clip Classic, złącze zatrzaskowe	16	2.889-100.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na sucho Classic.	☒
ZESTAWY SSAWEK				
Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35	17	2.860-116.0	Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35.	☐
AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH				
Zestaw naprawczy Kaercher NW35	18	2.639-329.0	Zestaw naprawczy do akcesoriów do odkurzacza w DN 35. Zestaw zawiera gwintowany i zaciskowy pierścień, adapter łączący oraz uszczelkę.	☐
Ssawka powierzchniowa DN 35 do twardych powierzchni i wykładzin dywanowych	19	2.889-361.0	Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.