



HBX 5.30 AUTOMATIC

Skrzynka na wąż do wygodnego, elastycznego i łatwego podlewania. Dzięki węzowi o długości 30 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.



Numer katalogowy

2.645-380.0

- FlexChange: innowacyjna technologia umożliwiająca beznarzędziowy demontaż skrzynki z uchwytu ściennego lub szpili do węża
- Automatyczne zwijanie węża
- Możliwość obrotu o 180° dzięki praktycznemu uchwytowi ściennemu

Dane techniczne

Kod EAN		4066529016263
Długość węża	m	30
Średnica węża		11 mm
Wąż przyłączeniowy	m	1,5 (1/2")
Ciśnienie rozrywające	bar	24
Rozstaw śrub do montażu na ścianie	mm	79
Kolor		czarny
Waga	kg	11,8
Waga z opakowaniem	kg	15,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	810 × 220 × 595

Wposażenie standardowe

Zestaw		■
Automatyczne zwijanie węża		■
Prowadzenie węża		■
Uchwyt na spryskiwacz		■
Złącze węża	szt.	2
Szybkozłącze z Aqua Stop	szt.	1
Adapter na kran z reduktorem, G3/4, G1/2	szt.	1
Spryskiwacz	szt.	1
Kształt strumienia: strumień stożkowy		■
Kształt strumienia: strumień punktowy		■
Wspornik ścienny ze śrubami i kołkami		■
Wąż przyłączeniowy Primoflex	m	1,5

■ Objęte dostawą.

FlexChange

- Bez śrub, bez narzędzi, bez stresu: dzięki unikalnemu systemowi Kärcher FlexChange skrzynkę na węż można zdjąć z uchwytu ściennego lub szpili do węża w kilka sekund (np. zimą).

Praktyczny uchwyt na dyszę

- Dysze i lance spryskujące można zawiesić na uchwycie ściennym w celu wygodnego przechowywania.


System mocowania węża

- Wystarczy krótko pociągnąć za koniec węża, a zwijacz węża zwinie w pełni automatycznie. Maksymalny komfort bez płątanin, korb i brudzenia rąk.

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ K 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)■ K 2 Battery Set■ K 2 Classic■ K 2 Classic Car■ K 2 Classic Car & Home■ K 2 Classic Home■ K 2 Compact Car■ K 2 Horizontal VPS■ K 2 Power Control■ K 2 Power Control Car■ K 2 Power Control Car & Home■ K 2 Power Control Home■ K 2 Premium FJ■ K 2 Premium FJ Home■ K 2 Premium Horizontal VPS■ K 2 Premium Horizontal VPS Home■ K 2 Premium Power Control■ K 2 Universal Edition■ K 2 Universal Edition Home■ K 3■ K 3 Car■ K 3 Classic■ K 3 FJ■ K 3 FJ Home■ K 3 Horizontal■ K 3 Horizontal Plus■ K 3 Horizontal Plus Home■ K 3 Power Control | <ul style="list-style-type: none">■ K 3 Power Control Car & Home■ K 3 Power Control Home■ K 3 Power Control Home & Pipe■ K 3 Premium■ K 4 Basic■ K 4 Classic■ K 4 Classic Home■ K 4 Compact Home■ K 4 FJ■ K 4 FJ Home■ K 4 Power Control Car & Stairs■ K 4 Power Control Flex Car & Stairs■ K 4 Power Control Flex Home■ K 4 Premium Power Control Flex■ K 4 Premium Power Control Flex Home■ K 4 Premium Power Control Home Wood■ K 4 Universal Edition■ K 4 Universal Edition T 5■ K 5 FJ■ K 5 FJ Home■ K 5 Power Control Flex■ K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition■ K 5 Power Control Flex Home eco!booster■ K 5 Power Control Flex Stairs■ K 5 Premium Power Control Flex Home■ K 5 Premium Smart Control Flex Home■ K 5 WCM■ K 6 Special | <ul style="list-style-type: none">■ K 7 Power Flex■ K 7 Premium Power Flex■ K 7 Premium Power Flex Home■ K 7 Premium Smart Control Flex■ K 7 Premium Smart Control Flex Home■ K 7 Smart Control Flex Home■ K 7 Smart Control Flex eco!Booster■ K 7 WCM■ K 7 WCM Car&Home■ K 7 WCM FJ■ K 7 WCM FJ Home■ K Mini■ K Mini Plus■ K Silent Anniversary Edition■ K Silent eco!Booster■ KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)■ KHB 4-18 Battery Set■ KHB 4-18 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)■ KHB 4-18 Plus Battery Set■ KHB 6 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)■ KHB 6 Battery Set■ KHB 6 Plus Battery Set MJ■ PCL 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)■ PCL 3-18 Battery Set■ PCL 4■ PCL 6 |
|---|--|--|

AKCESORIA HBX 5.30 AUTOMATIC 2.645-380.0



		Numer katalogowy	Opis	
ELEMENTY POŁĄCZENIOWE				
Adapter na kran G $\frac{3}{4}$ z redukcją G $\frac{1}{2}$	1	2.645-006.0	Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.	■
Uniwersalna szybkozłączka Premium	2	2.645-195.0	Przyłącz węża z anodyzowanego aluminium. Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	□
Uniwersalna szybkozłączka Premium z Aqua Stop	3	2.645-196.0	Przyłącz węża z anodyzowanego aluminium. Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	□
Uniwersalna szybkozłączka Plus	4	2.645-193.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	□
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	5	2.645-194.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	□
PISTOLETY I SPRYSKIWACZE				
Dysza	6	2.645-264.0	Mały, wygodny w użytku i łatwy do podłączania wąż ogrodowy: idealna dysza do nieskomplikowanych zadań związanych z podlewaniem.	■
Metalowy wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium	7	2.645-271.0	Dzięki wysokiej jakości wielofunkcyjnemu pistoletowi spryskującemu wykonanemu z długowiecznego metalu możliwe jest podlewanie różnych roślin według indywidualnych wymagań. Zestaw zawiera uchwyt obrotowy i głowicę zapobiegającą kapaniu.	□
Lanca spryskująca Premium	8	2.645-137.0	Do podlewania rabatek i grządek oraz roślin w wiszących donicach. Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°). Lanca teleskopowa (70-105 cm)	□
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE				
Szpila gruntowa	9	2.645-382.0	Szpila gruntowa do skrzynki na wąż Kärcher umożliwia elastyczne umieszczenie węża w dowolnym miejscu w ogrodzie. Skrzynkę na wąż można obracać o 360° na szpili gruntowej, co zapewnia maksymalną swobodę ruchu.	□
ZRASZACZE				
Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 SV	10	2.645-135.0	Z regulowaną szerokością spryskiwania oraz przestoną chroniącą przed chlapaniem. Do nawadniania średnich i dużych ogrodów – maks. 320 m². Regulowany wydatek wody (0-maks.).	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.