

PCL 3-18 BATTERY SET

Urządzenie PCL 3-18 do czyszczenia tarasów sprawi, że Twoje drewniane patio będzie olśniewało czystością. Czyszczenie jest szybkie i bezwysiłkowe dzięki dwóm obrotowym szczotkom walcowym, a także zintegrowanemu systemowi podawania wody. W zestawie znajduje się akumulator i szybka ładowarka.



Numer katalogowy

1.644-011.0

- Dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe, zintegrowana regulowana dystrybucja wody
- Zużycie wody maks. 180 l/h (niskie ciśnienie), platforma bateryjna 18 V, czas pracy 17 min
- Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych, akumulator 18 V, szybka ładowarka

Dane techniczne

Kod EAN		4054278883144
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Ciśnienie maksymalne	bar	maks. 10
Zakres ciśnienia		Niskie ciśnienie
Zużycie wody przy 4 barach	l/h	maks. 180
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	500 - 600
Szerokość robocza szczotek walcowych	mm	300
Typ baterii		Akumulator litowo-jonowy
Napięcie	V	18
Wydajność	Ah	2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu	m ²	maks. 20 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 17 (2,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100%	min	44 / 83
Moc znamionowa	A	2,5
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 / 240 / 50 / 60
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	4
Waga z opakowaniem	kg	7
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	363 × 307 × 1324

Zakres dostawy

Wersja: Zawiera akumulator i ładowarkę
Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)

Wyposażenie standardowe

Dwie dysze
 Regulacja ilości podawanej wody
 Pozycja parking
 Ergonomiczny uchwyt



Dwie obrotowe szczotki walcowe (w zestawie do drewnianych powierzchni)

- Dokładne czyszczenie zewnętrznych powierzchni wykonanych z drewna i kompozytu.



Zintegrowane podawanie wody


- Doskonałe rezultaty czyszczenia - jednoczesne usuwanie i spłukiwanie zanieczyszczeń.



Ergonomiczny zawór regulacji wody

- Ilość wody można elastycznie dopasować do stopnia zanieczyszczeń.

AKCESORIA PCL 3-18 BATTERY SET 1.644-011.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	■
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2,5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	■
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2,5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2,5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5,0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5,0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
PATIO CLEANER				
Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych PCL 3-18	6	2.644-339.0	Optymalne wyposażenie do czyszczenia powierzchni drewnianych i posadzek WPC: dzięki 2-częściowemu zestawowi wałków do urządzenia PCL 3-18 można dokładnie i skutecznie usuwać zanieczyszczenia z powierzchni zewnętrznych.	■
Szczotki walcowe do powierzchni kamiennych PCL 3-18	7	2.644-340.0	Zestaw 2 szczotek walcowych do szybkiego czyszczenia gładkich płytek kamiennych na zewnątrz za pomocą urządzenia do czyszczenia do tarasów PCL 3-18.	□
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE				
Zestaw HT 2.20	8	2.645-362.0	Kompaktowy i mobilny wózek na wąż z wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, wężem Kärcher o długości 20 m, akcesoriami do podlewania i dyszą, a także uchwytem o regulowanej wysokości.	□
Zestaw HT 3.20	9	2.645-364.0	Wózek na wąż z uchwytem na dyszę zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, uchwytem o regulowanej wysokości, 20-metrowym wężem ogrodowym i akcesoriami do podlewania.	□
Zestaw HT 4.20	10	2.645-366.0	Mobilny wózek na wąż zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości, jest gotowy do natychmiastowego użycia oraz zawiera 20-metrowy wąż i akcesoria.	□
Zestaw HT 5.20 M	11	2.645-368.0	Wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębnem, szeroką podstawą zapewniającą wysoką stabilność oraz 20-metrowym wężem i jest gotowy do natychmiastowego użycia z dołączonymi akcesoriami do podlewania.	□
Zestaw HR 2.10	12	2.645-370.0	Kompletny zestaw do wygodnego nawadniania i przechowywania węża w sposób oszczędzający miejsce. Gotowy do natychmiastowego użycia z 10-metrowym wężem ogrodowym, złączkami, adapterem kranowym i dyszą firmy Kärcher.	□
Zestaw HR 3.20	13	2.645-372.0	Jeden bęben na wąż - dwie funkcje: zestaw HR 3.20 z wężem o długości 20 m i akcesoriami służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie.	□
Zestaw HR 4.30	14	2.645-374.0	Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: zestaw HR 4.30 z wężem o długości 30 m, akcesoriami i uchwytem na dyszę oferuje obie opcje elastycznego nawadniania.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA PCL 3-18 BATTERY SET 1.644-011.0



		Numer katalogowy	Opis	
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE				
HBX 4.15 Automatic	15	2.645-377.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 15 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	16	2.645-378.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 20 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	17	2.645-379.0	Koniec ze schylaniem się, kręceniem korbą lub brudzeniem rąk: skrzynka na wąż gwarantuje wygodne i elastyczne podlewanie. Zawiera wąż o długości 25 m i zapewnia automatyczne zwijanie.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	18	2.645-380.0	Skrzynka na wąż do wygodnego, elastycznego i łatwego podlewania. Dzięki wężowi o długości 30 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	19	2.645-381.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 35 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	<input type="checkbox"/>
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 30m	20	2.645-248.0	Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2"). Długość 30 m. Odporne na wysokie ciśnienie wzmocnienie tekstylne. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Ciśnienie rozrywające: 24 bary. Odporność na temperatury od 0 do +40°C.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 15 m	21	2.645-296.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 15 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 22 bary.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	22	2.645-297.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 25 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 24 bary.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	23	2.645-318.0	Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Plus 1/2" - 50 m	24	2.645-319.0	Elastyczny, wyjątkowo wytrzymały i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2" do ciągłego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	25	2.645-324.0	Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Wąż Performance Premium 1/2" 50m	26	2.645-325.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na załamywanie się wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 1/2". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu się węża.	<input type="checkbox"/>
Zestaw węża do myjek ciśnieniowych	27	2.645-399.0	Zestaw węża do myjek ciśnieniowych z 10 m wężem PrimoFlex® (1/2"), przejściówką do kranu G3/4, 1 x złączką węża i 1 x złączką węża z Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	28	2.645-138.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA PCL 3-18 BATTERY SET 1.644-011.0



29



30

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® 1/2" 50 m	29	2.645-139.0	Wąż ogrodowy 50 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 18 V / 3,0 Ah	30	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.