

IB 15/120

Urządzenie charakteryzuje się doskonałą skutecznością usuwania zanieczyszczeń (jest skuteczniejsze o ok. 40 % od swojego poprzednika IB 15/80 m.in dzięki nowym dyszom strumieniowym).



Numer katalogowy

1.574-104.0

- Wytrzymałe i niezawodne
- Separator wody i oleju
- Do najtrudniejszych prac

Dane techniczne

Kod EAN		4039784638228
Moc przyłącza	kW	0,6
Obudowa / rama		Stal nierdzewna (1.4301)
Długość przewodu zasilającego	m	7
Ciężnienie powietrza	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6
Jakość powietrza		Suchy i wolny od oleju
Wydatek powietrza	m³/min	2 - 12
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	125
Pojemność zbiornika suchego lodu	kg	40
Średnica granulek suchego lodu	mm	3
Zużycie suchego lodu	kg/h	30 - 120
Liczba faz	Ph	1
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Napięcie	V	220 - 240
Waga bez akcesoriów	kg	91
Waga z akcesoriami	kg	101,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1000 × 800 × 1300

Wposażenie standardowe

Skrzynka na wyposażenie		■
Smar do dyszy		■
Dysza płaska		■
Wkładka dyszy płaskiej	mm	8
Płaski klucz do wymiany dysz	szt.	2
Okrągła dysza punktowa, XL, długa		■
Wąż przyłączeniowy pistoletu z szybkozłączem		■
Pistolet (ergonomiczny i bezpieczny)		■
Przełącznik "powietrze i lód" lub "powietrze"		■
Zegar elektroniczny		■
Automatyczne zwijanie kabla odprowadzającego ładunki elektryczne		■
Separator wody i oleju		■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Możliwość przypięcia skrzynki na akcesoria z tyłu urządzenia

- Dysze i narzędzia są łatwo dostępne na urządzeniu.
- Skrzynka na akcesoria jest mocowana z tyłu dzięki czemu trudniej ją zanieczyścić.



Wysoka mobilność

- Urządzenie jest stabilne dzięki pneumatycznym kołom i nisko położonemu środkowi ciężkości.
- Uchwyty z przodu i z tyłu urządzenia ułatwiają jego transport po schodach.



Automatyczne opróżnianie pozostałości lodu

- Przycisk z boku urządzenia "zrzut pozostałego suchego lodu" ze zbiornika. Zabezpiecza urządzenie przed zamarzaniem.
- Urządzenie nie zamarza.

AKCESORIA IB 15/120 1.574-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
KLASA SUPER				
Pistolet strumieniowy i wąż strumieniowy				
Pistolet spryskujący, XXL, do pracy w trudnych warunkach	1	4.775-836.0	Ergonomiczny i lekki pistolet spryskujący z mechanizmem bezpieczeństwa zapobiegającym przypadkowemu użyciu. Przełącznik umożliwiający wybór „powietrze i suchy lód” lub „sprężone powietrze”.	■
Wąż spryskujący, 3/4"	2	4.013-043.0	Wąż spryskujący 8 m z elektrycznym kablem sterującym i szybkołącznikami, niepozostawiająca śladów warstwa zewnętrzna, wolny od silikonu (średnica 3/4"). Węże bez dodatkowego adaptera można przedłużać.	■
Pistolet spryskujący, XXL, Adv	3	4.775-837.0	Ergonomiczny pistolet spryskujący. Kompaktowy design pistoletu sprawia, że jest szczególnie lekki i poręczny. Obejmuje on funkcję bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowemu użyciu. Zaawansowany pistolet spryskujący jest wyposażony w zintegrowany układ zdalnego sterowania. Prędkość podawania lodu i ciśnienie strumienia można regulować bezpośrednio na pistolecie. Zawiera również przełącznik wyboru między opcją „Tylko powietrze” lub opcją „Powietrze i lód”.	□
Dysze spryskujące				
Dysza płaskostrumieniowa, 50 mm	4	4.574-033.0	Dysza płaskostrumieniowa ze zoptymalizowanym designem dyszy. Świetne rezultaty czyszczenia i wysoki zasięg obszarowy.	■
Wkładka dyszy płaskostrumieniowej, L	5	4.574-030.0	Wkładka dyszy do regulacji przepływu powietrza	■
Dysza spryskująca okrągła, XL, długa	6	4.574-049.0	Praktyczna, okrągła dysza spryskująca o innowacyjnym kształcie do maksymalnych rezultatów czyszczenia. Optymalne rozwiązanie do uporczywego brudu. Indeks prędkości przepływu powietrza: XL.	■
Dysza płaskostrumieniowa, XXL, 75 mm	7	4.574-054.0	Dysza płaskostrumieniowa (szerokość strumienia 75 mm) do urządzenia Kärcher Ice Blaster. Innowacyjny kształt dyszy pozwala zapewnić równomierne spryskiwanie suchego lodu na całej powierzchni strumienia.	□
Dysza płaskostrumieniowa, XXL, 100 mm	8	4.574-056.0	Dysza płaskostrumieniowa Ice Blaster o szerokości strumienia 100 mm i nowej geometrii. Idealna do spryskiwania suchego lodu na dużych powierzchniach. Do równomiernego spryskiwania na całej szerokości strumienia.	□
Wkładka dyszy płaskostrumieniowej, S	9	4.574-031.0	Wkładka dyszy do regulacji przepływu powietrza	□
Wkładka dyszy płaskostrumieniowej, XXL	10	4.574-032.0		□
Dysza spryskująca okrągła, S, długa	11	4.574-050.0	Wydajna, okrągła dysza spryskująca o innowacyjnym kształcie do wyjątkowych rezultatów czyszczenia i minimalnego zużycia powietrza. Idealna do uporczywego brudu. Indeks objętości powietrza: S.	□
Dysza spryskująca okrągła, M, długa	12	4.574-048.0	Wydajna, okrągła dysza spryskująca o innowacyjnym kształcie do maksymalnych rezultatów czyszczenia i niskiego zużycia powietrza. Idealna do uporczywego brudu. Indeks objętości powietrza: M	□
Dysza spryskująca okrągła, M, krótka	13	4.574-028.0	Bardzo kompaktowa i poręczna, okrągła dysza spryskująca do małych powierzchni o niskim zużyciu powietrza.	□
Dysza spryskująca okrągła, L, długa	14	4.574-051.0	Wysoko wydajna dysza spryskująca o innowacyjnym kształcie zapewniająca maksymalną moc czyszczącą przy normalnym zużyciu powietrza. Idealna do mocnych zabrudzeń. Indeks objętości powietrza: L.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IB 15/120 1.574-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
KLASA SUPER				
Dysze spryskujące				
Dysza spryskująca okrągła, L, krótka	15	4.574-029.0	Bardzo kompaktowa i poręczna, okrągła dysza spryskująca do powierzchni średnich rozmiarów o wyższym zużyciu powietrza.	☐
Dysza spryskująca okrągła, XL, ekstra długa	16	4.574-047.0	Praktyczna, okrągła dysza spryskująca 45 cm o innowacyjnym kształcie do maksymalnych rezultatów czyszczenia. Optymalne rozwiązanie do bardzo uporczywego brudu. Indeks prędkości przepływu powietrza: XL.	☐
Akcesoria do dysz				
Przedłużenie ssawki, XXL, 170 mm	17	4.574-027.0	Przedłużenie dyszy 170 mm	☐
Przedłużenie ssawki, XXL, 500 mm	18	4.574-060.0	Przedłużenie dyszy 500 mm.	☐
Uchwyt, IB 15/120	19	6.321-206.0	Rączki można używać razem z przedłużeniem dyszy	☐
Oświetlenie dyszy, IB 15/120	20	2.815-010.0	Oświetlenie dyszy wkręcane na pistolecie spryskującym. Oświetlenie obszaru roboczego.	☐
Pośrednia złączka do zakrzywionych lanc spryskujących	21	4.574-034.0	Konieczna do podłączenia wszystkich dostępnych rur kątowych. Można również użyć jako wkładki dyszy płaskostrumieniowej (14 mm).	☐
Lanca spryskująca kątowna 90°, XXL	22	4.574-035.0	Rura strumieniowa kątowna 90°, której można użyć w połączeniu ze wszystkimi dostępnymi dyszami. Dodatkowo wymagane jest złącze 4.130-425.0.	☐
Lanca spryskująca kątowna 105°, XXL	23	4.574-036.0	Rura strumieniowa kątowna 105°, której można użyć w połączeniu ze wszystkimi dostępnymi dyszami. Dodatkowo wymagane jest złącze 4.130-425.0.	☐
CZYSZCZENIE SUCHYM ŁODEM				
Akcesoria do dysz				
Klucz płaski (rozmiar 27 mm)	24	7.815-009.0	Klucz płaski do montażu dysz (wymagane 2 szt.)	☒
Smar do gwintów dysz, wolny od silikonu	25	6.288-088.0	Gwinty dysz strumieniowych należy regularnie smarować smarem niezawierającym silikonu.	☒
Scrambler	26	4.574-026.0	Innowacyjny scrambler opatentowany przez firmę Kärcher, który mocuje się między pistoletem spryskującym a dyszą spryskującą, służy do rozbijania suchego lodu w postaci pelletu o rozmiarze 3 mm na strumień małych rozproszonych cząstek. Umożliwia to czyszczenie delikatnych powierzchni. Intensywność wpływu scramblera na pellet można ustawić na trzy różne poziomy.	☐
Podwójny scrambler	27	4.574-052.0	Dodatkowy scrambler do produkcji jeszcze drobniejszych cząstek obok normalnego scramblera. Drugi scrambler można podłączyć do normalnego scramblera, oszczędzając w ten sposób miejsce.	☐
Zestawy montażowe i pozostałe akcesoria				
Wkładka piankowa do kasety IB 15/120	28	5.365-369.0	Pusta wkładka piankowa do etui transportowego o nr produktu 6.421-355.0. Wkładka ma wycięcia pasujące do różnych dysz strumieniowych suchego lodu.	☒

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IB 15/120

1.574-104.0



		Numer katalogowy	Opis	
CZYSZCZENIE SUCHYM ŁODEM				
Zestawy montażowe i pozostałe akcesoria				
Kaseta do ssawek i akcesoriów	29	6.421-355.0	Etui do przechowywania dysz spryskujących można w prosty sposób podłączyć z tyłu urządzenia IB 15/120 za pomocą klipsów. Etui na dysze o wysokości 120 mm.	■
Koło, odporne na przebicie, 305 × 105	30	6.515-002.0	Odporne na przebicie, pełne koło z metalową felgą.	□
Szufła	31	4.321-198.0	Służy do napełniania urządzenia pelletem suchego lodu	□
Folia ochronna do węża spryskującego IB, 100 m	32	6.667-214.0	Folia cylindryczna, rolka 100 m. Ochrona węża strumieniowego przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniem.	□
Wąż strumieniowy, wąż sprężonego powietrza				
Adapter Y, dopływ powietrza	33	2.641-880.0	Adapter Y do podłączania węża powietrza do szybkozłązek 1/4".	□
Wózek do węża	34	4.574-057.0	Bęben do węża zawierający wszystkie adaptery. Poręczne urządzenie pomaga w nanoszeniu suchego lodu, pasuje do węża sprężonego powietrza o długości 80 m i średnicy 1".	□
Wąż do sprężonego powietrza, 1", 5 m	35	6.574-279.0	Lekki, stabilny wąż sprężonego powietrza (1", 5 m) do stosowania z urządzeniem Ice Blaster. Idealny do podłączania bębna węża do sprężarki.	□
Wąż do sprężonego powietrza, 1", 20 m	36	6.574-280.0	Lekki, stabilny wąż sprężonego powietrza (1", 20 m) do stosowania z urządzeniem Ice Blaster. Po użyciu wąż można schludnie zwinąć na bębnie do węża Kärcher.	□
Wąż do sprężonego powietrza, 1", 60 m	37	6.574-281.0	Lekki, stabilny wąż sprężonego powietrza (1", 60 m) do stosowania z urządzeniem Ice Blaster. Po użyciu wąż można schludnie zwinąć na bębnie do węża Kärcher.	□
Ubiór ochronny				
Okulary ochronne	38	6.321-208.0	Okulary ochronne.	□
Rękawice ochronne	39	6.321-210.0	Rękawice chroniące przed zimnem, rozmiar 10 z profilem zapobiegającym poślizgowi (kategoria 3 wg normy EN 511, poziom 12X EN 388, poziom 2121).	□
Ochrona narządu słuchu	40	6.321-207.0	Skuteczna ochrona narządu słuchu o średniej znamionowej redukcji hałasu na poziomie 35 dB(A) zgodnie ze wskaźnikiem redukcji hałasu SNR (Single Number Rating).	□
KLASA ŚREDNIA				
Akcesoria do dysz				
Przedłużenie ssawki, XS, 300 mm	41	4.574-046.0	Przedłużenie dyszy 300 mm	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.