

LMO 18-36 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Zasilana bateryjnie kosiarka LMO 18-36 Battery imponuje wyjątkową zwrotnością i niską wagą. Wysokość koszenia może być bez wysiłku regulowana centralnie na zespole tnącym. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



Numer katalogowy

1.444-420.0

- Grzebień do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach.
- System koszenia 2 w 1: Trawa może być wykorzystana do mulczowania lub zbierana do kosza
- Wysokość koszenia może być ustawiona na jednym z czterech poziomów

Dane techniczne

Kod EAN		4054278546940
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Szerokość koszenia	cm	36
Wysokość koszenia	mm	30 - 70
Regulacja wysokości cięcia		4x
Pojemność kosza	l	45
Prędkość obrotowa	obr./min	4000
Napięcie	V	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m²	maks. 175 (2,5 Ah) / maks. 350 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5,0 Ah)
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	13,3
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1309 × 398 × 1042

Wyposażenie standardowe

Wersja	Nie zawiera akumulatora
Zestaw do mulczowania	■
Ostrze	■
Kosz na skoszoną trawę	■
Wbudowany uchwyt do przenoszenia	■
Wskaźnik naładowania	■

■ Objęte dostawą.

* wysokość cięcia: poziom 4



Lekka i zwrotna

- Niska masa pozwala na łatwe prowadzenie nawet po nierównym terenie.
- Zwrotność: wyjątkowo łatwe prowadzenie, nawet wokół przeszkód w ogrodzie.



Kosi do samej krawędzi trawnika

- Grzebień do trawy automatycznie wyłupują żdźbła rosnące przy krawędziach.



System koszenia 2 w 1

- W trakcie pracy skoszona trawa jest wydajnie zbierana do kosza.
- Funkcja mulczowania: skoszona trawa jest rozprowadzana po trawniku jako naturalny nawóz.
- Ostry stalowy nóż gwarantuje czyste cięcie bez postrzępionej trawy.

AKCESORIA LMO 18-36 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.444-420.0



		Numer katalogowy	Opis	
KOSIARKI				
Nóż do kosiarki akumulatorowej LMO 18-36 Battery	1	2.444-011.0	Nóż do kosiarki z szerokością cięcia 36 cm nadaje się do kosiarki akumulatorowej LMO 18-36 Battery, zapewniając doskonałe koszenie.	■
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	2	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	3	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	4	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	5	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	6	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.