

## B 150 R BP + R85



### Cikkszám

1.246-152.0

- Nagy munkavégzési és szállítási sebességgel
- A sebességtől függő vízadagolás
- Rendkívül robusztus és hosszú élettartamú a kemény takarítási feladatok ellátására.

### Műszaki adatok

|                                            |          |                   |
|--------------------------------------------|----------|-------------------|
| EAN kód                                    |          | 4066529079510     |
| Meghajtás módja                            |          | Akkumulátor       |
| Vonóhajtás                                 |          | Elektromos        |
| Kefék munkaszélessége                      | mm       | 850               |
| Szívás munkaszélessége                     | mm       | 1180 - 1180       |
| Friss-/szennyezettvíz-tartály              | l        | 150 / 150         |
| Felületi teljesítmény, elméleti            | m² / h   | 6800              |
| Felületi teljesítmény, tényleges           | m² / h   | 4760              |
| Akkumulátor                                | V        | 36                |
| Menetsebesség                              | km/h     | 8                 |
| Emelkedési képesség                        | %        | 10                |
| Kefefordulatszám                           | fordulat | 1300              |
| Fordulószelesség folyosón                  | cm       | 181               |
| Vízfogyasztás                              | l/min    | max. 7            |
| Zajszint                                   | dB (A)   | 67                |
| Megengedett össztömeg                      | kg       | 957               |
| Súly kiegészítők nélkül                    | kg       | 218               |
| Méreték (hosszúság × szélesség × magasság) | mm       | 1700 × 909 × 1420 |

### Felszereltség

|                                                                                                        | Darab(ok) |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Hengerkefe                                                                                             | 2         |                       |
| Auto-Fill                                                                                              | ■         |                       |
| Erőteljes vontatóhajtás meghajtás                                                                      | ■         |                       |
| Beépített töltőkészülék                                                                                | ■         |                       |
| Automatikus vízstop                                                                                    | ■         |                       |
| Parkolófék                                                                                             | ■         |                       |
| Beépített seprőberendezés                                                                              | ■         |                       |
| Mágnesszelep                                                                                           | ■         |                       |
| Szívógerenda, hajlított                                                                                | ■         |                       |
| 2 tartályos rendszer                                                                                   | ■         |                       |
| Frissvíz-szintkijelzés                                                                                 |           | Víznyomáson keresztül |
| masszív öntött alumínium szívórúd                                                                      | ■         |                       |
| szabványos nappali menetfény                                                                           | ■         |                       |
| Szívóajak típusa                                                                                       | Linatex®  |                       |
| masszív előlő lökhárító                                                                                | ■         |                       |
| sebességfüggő vízadagolással                                                                           | ■         |                       |
| a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével | ■         |                       |
| Kärcher szín- és működési koncepció                                                                    | ■         |                       |

Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal

rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre

Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz

sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében

elektromos és mechanikus

úszókapcsoló

Easy Operation műveletválasztó kapcsoló

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



## Robusztus alumínium öntött szívórúd

- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.

## Hengerkefefej beépített seprőegységgel

- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.

## Innovatív KIK rendszer

- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.

# TARTOZÉKA B 150 R BP + R85

## 1.246-152.0



|                                                                        |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>HENGERKEFÉK (BR)</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Hengerkefe, közepes, piros, 800 mm                                     | 1  | 4.035-579.0 | Piros színű standard hengerkefe karbantartó tisztításhoz.                                                                                                                                                                                                                                                   | ■ |
| Hengerkefe fehér - R85, puha, Fehér, 800 mm                            | 2  | 6.907-733.0 | Fehér hengerkefe érzékeny padlóburkolatok tisztításához.                                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Hengerkefe narancs, R85, magas / alacsony, narancs, 800 mm             | 3  | 6.907-734.0 | Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.                                                                                                                                                                                        | □ |
| Hengerkefe zöld, R85, kemény, zöld, 800 mm                             | 4  | 6.907-735.0 | Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacsos szennyeződések eltávolításához.                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Hengerkefe fekete, R85, nagyon kemény, fekete, 800 mm                  | 5  | 6.907-736.0 | Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragadós szennyeződésekkel tarkított, strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.                                                                                                                                                                      | □ |
| <b>PADLÓFEJEK</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Kefefej R90 S                                                          | 6  | 2.763-007.0 | Kefefej két hengerkefével és 90 cm munkaszélességgel. Kefecsere szerszám nélkül. Az oldalsó szegélyek állítható magasságúak és a vizet a kefe alatti tartják. Ez lehetővé teszi, hogy a szennyeződést optimális sebességgel juttassa tovább a szívógerendába, még a kanyarokban is. A kefe külön szállítva. | ■ |
| <b>SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Szívójajak szívógerendákhoz</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Szívójajak, olajálló, bordázott, 1080 mm                               | 7  | 6.273-209.0 | A szívójakkészlet elülső és hátsó szívójajkból áll. 1080 mm hosszú. Bordázott kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból. Minden szokásos padlóhoz.                                                                                                                                           | ■ |
| Gumijak-készlet, olajálló 1200, olajálló, olajálló, bordázott, 1334 mm | 8  | 6.273-016.0 | Bordázott szívójajak készlet minden szokványos padlóhoz. Olajálló, átlátszó poliuretán hosszú élettartammal. Kimondottan a V-formájú 1200 mm hosszú szívógerendához kifejlesztve.                                                                                                                           | □ |
| Szívójajak, olajálló, bevágott, 1080 mm                                | 9  | 6.273-206.0 | Bevágott, olajálló.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| Szívójajak, olajálló, zárt, 1080 mm                                    | 10 | 6.273-293.0 | A strukturált padlóhoz való szívójakkészlet elülső és hátsó szívójajkból áll. 1080 mm hosszú. Zárt kivitelben kopásálló, olajálló és átlátszó poliuretánból.                                                                                                                                                | □ |
| Szívójajak, Természetes gumi, 1080 mm                                  | 11 | 6.273-215.0 | A szívójakkészlet elülső és hátsó szívójajkból áll. 1080 mm hosszú. Bordázott kivitelben puha természetes kaucsukból. Minden szokásos padlóhoz.                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Szívógerenda komplett</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Szívógerenda, V formájú, 1200 mm, V alakú                              | 12 | 4.777-078.0 | 1200 mm hosszú V-formájú szívógerenda állítható támasztógörgőkkel. Olajálló, bordázott szívójajak masszív poliuretánból minden szokványos padlóhoz. Különösen jó csúszóképesség fugákon.                                                                                                                    | □ |
| <b>EGYÉB TARTOZÉK BR / BD</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Home Base tartozékok</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Homebase készlet, mop tartó                                            | 13 | 4.035-514.0 | A tartó a gépre illeszkedik a mop kényelmes tárolása érdekében.                                                                                                                                                                                                                                             | ■ |
| Manuális öblítőrendszer                                                | 14 | 4.035-515.0 | Lehetővé teszi a tartály öblítését a hozzáadott tiszta vízzel. Tömlővel, szórófejjel és tömlőtartóval.                                                                                                                                                                                                      | ■ |

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 150 R BP + R85  
1.246-152.0



|                                   |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                           |                                     |
|-----------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| EGYÉB TARTOZÉK BR / BD            |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Home Base tartozékok              |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Homebase adapter                  | 15 | 5.035-488.0 | Rögzítő a különböző horgokhoz és kapsokhoz a gépen.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Univerzális akasztó szett         | 16 | 4.070-075.0 | Akasztó- és adapterkészlet a Home Base sínmosóhoz való rögzítéshez. Ideális a tömlők helytakarékos tárolására (például permetező szívócsatlakozó készlet) a gépen.                               | <input type="checkbox"/>            |
| Dupla akasztó                     | 17 | 6.980-077.0 | Dupla akasztó a szemetes zsákoknak a géphez történő rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Akasztó, szürke                   | 18 | 6.980-078.0 | Moptartó a mop géphez való rögzítéséhez. Csak a Homebase adapterrel (5.035-488.0) használható.                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Flakon tartó                      | 19 | 6.980-080.0 | Permetező flakonok szállítására alkalmas – csak a Home Base adapterrel 5.035-488.0 együtt.                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Homebase bokszt szett             | 20 | 4.035-406.0 | A Box készlet elegendő helyet biztosít három tisztítószerflakonnak törlőkendővel, kaparókkal, tartalék szemetes zsákokkal, kesztyűvel együtt.                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Egyebek                           |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| KIK-kulcs, sárga                  | 21 | 5.035-344.0 | A sárga KIK kulcs a kezelőnek, téves kezelés kizárt.                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KIK-kulcs, szürke                 | 22 | 5.035-348.0 | A szürke KIK kulccsal hozzáférési jogosultságok adhatók a sárga kulcshoz és a beállítások standardként meghatározhatók.                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KIK-kulcs, fehér                  | 23 | 4.035-076.0 | Felhasználói kulcs a készülék programozható használatához                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| KIK-kulcs, sárga                  | 24 | 4.035-408.0 | Kulcs az üzemeltetők számára. Nem állítható be.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| KIK-kulcs, fehér                  | 25 | 4.035-064.0 | 5 fehér kulcs kulcstartóval. Lehetővé teszi a paraméterek beállítását a nyári vagy téli, napsütésben vagy esőben, érzékeny padlón, műhelyekben és bemutatótermekben végzett takarításhoz.        | <input type="checkbox"/>            |
| Kerekek/abroncsok                 |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Első kerekek, Supergrip           | 26 | 6.435-810.0 | Speciális gumiabroncs vegyület kombinációja és az olajálló elsőkerekek növelik a tapadást a csúszós padlókon.                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Tisztítószer adagoló              |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Tisztítószer-fali adagoló készlet | 27 | 2.641-811.0 | A csaphoz csatlakoztatás után tisztítószeret tölthetsz a frissvíz tartályba, és szükség szerint hígíthatod is. Használható a töltőrendszer rögzítő készlettel is. Visszaáramlás-gátlóval együtt. | <input type="checkbox"/>            |
| HENGERTENGYEL                     |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Henger pad-tengely                |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Pad-tengely, 800 mm               | 28 | 4.762-435.0 | Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálas hengerek rögzítéséhez.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

# TARTOZÉKA B 150 R BP + R85

## 1.246-152.0



|                                                                                     |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Hengerpad-ek</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Hengerpad, közepes, piros                                                           | 29 | 6.369-456.0 | Hengerpadek (20 db), közepes, piros. Nem struktúrált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhossz kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges.                           | <input type="checkbox"/> |
| Hengerpad, kemény, zöld                                                             | 30 | 6.369-455.0 | kemény, zöld, 105 mm                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mikroszálás tengely</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Mikroszálás henger, 800 mm                                                          | 31 | 4.114-008.0 | A mikroszálás henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-435.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 90 kefefejhez.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK</b>                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Flotta rögzítő készlet</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul                                             | 32 | 2.644-391.0 | Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Egyéb tartozék készletek</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Szívótló tartozék                                                                   | 33 | 4.444-015.0 | A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Auto Fill In vegyszerbetöltés                                                       | 34 | 4.035-345.0 | Automatikus betöltőrendszer. A vízádagolást automatikusan leállítja, mikor a tartály megtelik. Túlfolyás elleni védelemmel.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Permetező-szívó beépítő készlet</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Beépítőkészlet permetező felszíváshoz                                               | 35 | 2.642-058.0 | A permetező beépítőkészlet megkönnyíti a tisztítást a nehezen hozzáférhető helyeknél, mint sarkok és szélek.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Körkörös villogó beépítőkészlet                                                     | 36 | 4.035-516.0 | Növeli a munkahelyi biztonságot.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Akkumulátorok</b>                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Akkumulátor, 36 V, 240 Ah, Kevés karbantartást igénylő                              | 37 | 2.815-107.0 | Kevés karbantartást igénylő akkumulátor 1x 36V/240Ah                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Akkumulátor, 36 V, 180 Ah, Kevés karbantartást igénylő                              | 38 | 2.815-106.0 | Kevés karbantartást igénylő akkumulátor 1x 36V/180Ah                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Akkumulátor szett, 36 V, 240 Ah, karbantartást nem igénylő                          | 39 | 2.815-105.0 | Gondozásmentes akkumulátor szett 6x 6V/240Ah                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Akkumulátor szett, 36 V, 180 Ah, karbantartást nem igénylő                          | 40 | 2.815-104.0 | Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 180 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Gondozásmentes akkumulátor AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, karbantartást nem igénylő | 41 | 2.815-114.0 | Akkumulátorkészlet 36 V feszültséggel és 285 Ah (C5) kapacitással. Több, karbantartást nem igénylő, önálló zselés akkumulátorból áll.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Akkumulátor tartozékok</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Akkumulátor rögzítőkészlet                                                          | 42 | 2.638-032.0 | Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Két távtartóval együtt. A kép hozzá hasonló.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék

## TARTOZÉKA B 150 R BP + R85 1.246-152.0



|                                            |    | Cikkszám    | Leírás                                                                                                                                   |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HAJTÓAKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐKÉSZÜLÉK</b>   |    |             |                                                                                                                                          |                          |
| <b>Akkumulátor tartozékok</b>              |    |             |                                                                                                                                          |                          |
| Akkumulátor rögzítőkészlet                 | 43 | 2.638-136.0 | Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz két távtartót és öt csatlakozókábelt. A kép hozzá hasonló. | <input type="checkbox"/> |
|                                            | 44 | 2.638-143.0 | Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz öt csatlakozókábelt és két távtartót. A kép hozzá hasonló. | <input type="checkbox"/> |
|                                            | 45 | 2.638-161.0 | Szerelőkészlet egy akkumulátorkészlet gépbe történő beszereléséhez. Tartalmaz két távtartót és öt csatlakozókábelt. A kép hozzá hasonló. | <input type="checkbox"/> |
| Vízutántöltő tartály készlet fali tartóval | 46 | 2.641-243.0 | Tápegység nedves akkumulátorok töltésére, az elemek könnyen tölthetők, időmegtakarítással.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Vízutántöltő tartály készlet               | 47 | 2.641-244.0 | Szereld fel a dobozt 4 méter magasra.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SZÖNYEG-ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK</b>          |    |             |                                                                                                                                          |                          |
| <b>Egyéb</b>                               |    |             |                                                                                                                                          |                          |
| Tisztítószertartály, komplett              | 48 | 4.070-006.0 | Készlet, amely tisztítószertartályból és egy Home Base adapterből áll. A Home Base sín csatlakoztatásához.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>SZÓRÓBERENDEZÉSEK</b>                   |    |             |                                                                                                                                          |                          |
| Pumpás szóróflakon 1 l                     | 49 | 6.394-409.0 | 1-literes szórófejes palack - szivattyúval és nyomástartó tartállyal- egyszerű, egységes permetezés takarításhoz vagy kristályosításhoz. | <input type="checkbox"/> |

■ Alaptartozék    □ Opcionális tartozék