





TB 50

Portalowe myjnie pojazdów użytkowych charakteryzują się wysoką przepustowością, najwyższą jakością i trwałością wszystkich podzespołów oraz przyjazną obsługą i uproszczoną konserwacją.



1 Niskie koszty obsługi urządzenia.

- Przetestowany napęd pasowy lub bezpośredni ogranicza koszty serwisu i konieczność smarowania.

3 Możliwość mycia różnych pojazdów oraz rozbudowy.

- Magistrala CAN zapewnia łatwą rozbudowę instalacji.

2 Wysoka przyjazność dla użytkownika

- Duży, przejrzysty i solidny panel sterowania z intuicyjnym interfejsem użytkownika. Panel można obsługiwać w rękawicach roboczych.



TB 50

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.534-053.0
Kod EAN		4054278501437
Wysokość mycia	mm	5050
Doprowadzenie czystej wody (ilość)	l/min	100
Doprowadzenie czystej wody (ciśnienie)	bar	4 / 6
Zużycie energii	kW	5,3
Natężenie	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50

TB 50

1.534-053.0



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Systemy płatności									
CR 213	1	2.642-797.0						Wyposażony w czytnik kart magnetycznych do jednorazowych magnetycznych kart system startowy do myjni bramowych i myjni samochodów użytkowych zachwyca łatwością obsługi i solidną konstrukcją.	☐

☐ Dostępne akcesoria.