


## BD 35/15 C CLASSIC BP PACK

Dzięki kompaktowym wymiarom i wyjątkowej zwrotności, szorowarka BD 35/15 C Classic idealnie sprawdza się w małych przestrzeniach. Wszechstronność i wygoda użytkowania, w tym wbudowana ładowarka akumulatora, umożliwiają ładowanie w dowolnym miejscu.



Numer katalogowy

1.783-442.0

### Dane techniczne

|                                      |          |                     |
|--------------------------------------|----------|---------------------|
| Kod EAN                              |          | 4066529066404       |
| Rodzaj napędu                        |          | Zasilanie bateryjne |
| Szerokość robocza szczotek           | mm       | 350                 |
| Szerokość robocza / odkurzanie       | mm       | 470                 |
| Zbiornik wody: czystej / brudnej     | l        | maks. 15 / maks. 15 |
| Teoretyczna wydajność powierzchniowa | m²/h     | maks. 1400          |
| Praktyczna wydajność powierzchniowa  | m²/h     | 700                 |
| Rodzaj baterii                       |          | bezobsługowa        |
| Zasilanie bateryjne                  | V / Ah   | 12 / 38             |
| Czas pracy akumulatora               | h        | maks. 2             |
| Czas ładowania akumulatora           | h        | nominalna 10        |
| Zasilanie do ładowarki               | V / Hz   | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Prędkość obrotowa szczotki           | obr./min | 180                 |
| Nacisk szczotki                      | g/cm²    | 25                  |
| Zużycie wody                         | l/min    | maks. 0,95          |
| Kolor                                |          | antracyt            |
| Waga bez akcesoriów                  | kg       | 54                  |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)         | mm       | 830 × 500 × 680     |

### Wyposażenie standardowe

|                                |      |          |
|--------------------------------|------|----------|
| Szczotka tarczowa              | szt. | 1        |
| Zasilanie bateryjne            |      | ■        |
| Baterie i ładowarka w zestawie |      | ■        |
| Kółka transportowe             |      | ■        |
| Rodzaj listew zbierających     |      | Linatex® |

■ Objęte dostawą.



## Wbudowana ładowarka

- Ładowarka dysponująca szerokim zakresem napięć, umożliwiającą wygodne ładowanie w dowolnym miejscu
- Kompatybilność z szerokim zakresem napięć

## Kompaktowe wymiary

- Dobra zwrotność
- Łatwe odsuwanie się od ściany
- Łatwe przenoszenie

## Optymalne odsysanie

- Belka ssąca również skutecznie zasysa wodę w ciasnych załkach.
- Natychmiast osusza podłogę

## AKCESORIA BD 35/15 C CLASSIC BP PACK

1.783-442.0



|                                                               |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                          |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SZCZOTKI TARCZOWE</b>                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Szczotka tarczowa czerwona 350 mm, średnia                    | 1  | 4.905-034.0      | Czerwona standardowa szczotka tarczowa do regularnego czyszczenia.                                                                                                                            | ■                        |
| <b>PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW</b>                 |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Pady tarczowe</b>                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Pad, średnio-miękka, czerwony, 356 mm, 5 szt.                 | 2  | 6.369-003.0      | Pady tarczowe, czerwone, średnio-twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pad, średnio-twarda, zielony, 356 mm, 5 szt.                  | 3  | 6.369-002.0      | Pady tarczowe zielone, twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pad, twardy, czarny, 356 mm, 5 szt.                           | 4  | 6.369-001.0      | Pady tarczowe czarne, bardzo twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania szczególnie uporczywych zabrudzeń.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Talerze napędowe do padów</b>                              |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Talerz napędowy 330                                           | 5  | 4.762-696.0      | Do czyszczenia z wykorzystaniem padów. Z szybkozłączką i blokadą Centerlock.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pady diamentowe</b>                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Pad diamentowy, gruba, Biała, 356 mm, 5 szt.                  | 6  | 6.371-250.0      | Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej. | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamentowy, średnia, żółty, 356 mm, 5 szt.                | 7  | 6.371-251.0      | Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamentowy, drobna, zielony, 356 mm, 5 szt.               | 8  | 6.371-235.0      | Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>BELKI I LISTWY SSĄCE</b>                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Listwy zbierające do belek ssących</b>                     |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Listwy do belki ssącej, odporna na oleje, szczelinowa, 690 mm | 9  | 4.037-118.0      | Listwa zbierająca jest wykonana z odpornego na zużycie, trwałego i olejoodpornego poliuretanu.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Listwa ssąca zestaw Linatex BD 38/12, Linatex®, 690 mm        | 10 | 4.037-130.0      | Najlepsze rezultaty wycierania i zbierania: Zestaw listew zbierających Linatex®. Odporne na zużycie, idealne do profilowanych pokryć podłogowych.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWNIKI</b>                       |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Baterie</b>                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Akumulator trakcyjny DryCell AGM 12V/30A                      | 11 | 6.654-521.0      |                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.