

T 12/1

Skuteczny i niezawodny odkurzacz przeznaczony do odkurzania suchego brudu z wszelkich podłóg twardych oraz wykładzin. Jest wyjątkowo cichy i zwrotny. Filtr powietrza wylotowego HEPA dostępny jest jako opcja.



Numer katalogowy

1.355-100.0

- System Clip
- Składany hak na przewód zasilający
- Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy

Dane techniczne

Kod EAN		4039784723320
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Podciśnienie	mbar / kPa	220 / 22
Wydatek powietrza	l/s	43
Moc znamionowa	W	700
Pojemność zbiornika	l	12
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Średnica znamionowa		ID 35
Długość przewodu zasilającego	m	12
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	60
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	6,4
Waga z opakowaniem	kg	9,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	410 × 315 × 340

Wypożyczenie standardowe

Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Miejsce na przechowywanie kabla		■
Hak na przewód zasilający		■
Długość węża ssącego	m	2
Kolanko		Antystatyczny, bez regulatora przepływu powietrza
Ilość rur ssących	szt.	1
Długość rur ssących	mm	505
Materiał rur ssących		Stal, chromowana
Przełączana ssawka podłogowa		■
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fazelina
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza		■
Kosz na filtr stały		Nylon

■ Objęte dostawą.



Bardzo skuteczny filtr HEPA-13

- Opcjonalny filtr HEPA skutecznie zatrzymuje alergeny i większość bakterii.
- Wysoki stopień filtracji i separacji, wychwytuje 99,95% drobnych cząsteczek.
- Certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1822:2019.



Miejsce na przewód na obudowie odkurzacza

- Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.



Filtr koszykowy

- Duży, podstawowy filtr z możliwością mycia, zapewnia optymalne wychwytywanie kurzu.
- Praca urządzenia jest możliwa zarówno z workiem filtracyjnym, jak i bez niego.

AKCESORIA T 12/1

1.355-100.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry główne				
Stacjonarny filtr główny, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Ramy plastikowe ze wzmocnioną fizeliną, do prania w pralce w temp. do 40°C.	■
Filtry powietrza wylotowego				
Filtr ochronny silnika, 1 szt., T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Filtr ochronny silnika, wymiowa fizelina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	■
Filtr ochronny silnika, 3 szt., BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0		□
Standardowy filtr powietrza wylotowego, 3 szt., BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4	6.414-802.0	Standardowy filtr wydechowy i dyfuzor do redukcji filtrowanego powietrza. Wykonany z pianki.	□
HEPA Filter				
Filtr HEPA, H13	5	6.414-080.0	Filtr HEPA 13 zapewniający stopień separacji 99,95% zgodnie z normą DIN EN 1822:2019. Większa wydajność filtra i lepsza jakość powietrza dmuchawy.	□
Tkaninowe worki filtracyjne				
fizelinowy worek filtracyjny	6	6.904-316.0	Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	7	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.	■
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Przełączana ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 280 mm	8	2.889-129.0	Plastikowa ssawka podłogowa, ID 35, przełączalna.	■
Ssawka do parkietu DN 35, 360 mm	9	2.889-196.0	Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej	□
Ssawka do parkietu, DN 35, szerokość 300 mm	10	2.889-197.0	Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej (300 mm) przy szerokości nominalnej DN 35. Odpowiednia do dokładnego czyszczenia gładkich posadzek za pomocą odkurzaczy do pracy na sucho firmy Kärcher.	□
Ssawka podłogowa do odkurzaczy do pracy na sucho, DN35, szerokość 290 mm, do posadzek tekstylnych i twardych	11	2.889-360.0	Wysokiej jakości wszechstronna ssawka podłogowa o średnicy DN 35. Z praktycznym hakiem parkingowym do czyszczenia posadzek tekstylnych i twardych za pomocą odkurzaczy do pracy na sucho firmy Kärcher. Szerokość: 290 mm.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 210 mm	12	2.889-130.0	Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.	□
Ssawki do tapicerki				
Ssawka do tapicerki DN 35	13	6.905-998.0	Poręczna ssawka z tworzywa sztucznego do tapicerki, szerokość nominalna DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.	□
Ssawki szczotkowe				
Szczotka ssąca DN 35	14	2.889-221.0	Szczotka ssąca DN 35 z naturalnym końskim włosiem.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA T 12/1

1.355-100.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki turbo				
Dysza DN32	15	2.860-113.0	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Dysza DN35/32	16	2.860-114.0	Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
RURY SSĄCE				
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, DN 35, długość 505 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	17	6.902-074.0	Rura ssąca ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 505 mm.	☒
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, T, DN 35, długość 2 m, złącze Clip 1.0, złącze zatrzaskowe	18	2.889-161.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na sucho firmy Kärcher.	☒
Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy	19	2.889-343.0	Przewodzący elektryczność wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Złącza węży				
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	20	6.902-077.0	Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	☐
ZESTAWY SSAWEK				
Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35	21	2.860-116.0	Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	22	2.889-312.0	Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐
AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH				
Zestaw naprawczy Kaercher NW35	23	2.639-329.0	Zestaw naprawczy do akcesoriów do odkurzacza w DN 35. Zestaw zawiera gwintowany i zaciskowy pierścień, adapter łączący oraz uszczelkę.	☐
Ssawka powierzchniowa DN 35 do twardych powierzchni i wykładzin dywanowych	24	2.889-361.0	Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm.	☐
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókna, 10 szt., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-315.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10-pak.	☐
Worki filtracyjne wykonane z włókna, 200 szt., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	26	6.904-321.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 200-pak.	☐
Worki papierowe				
Papierowe worki filtracyjne, 10 szt., T 12/1	27	6.904-312.0	Wysokiej klasy papierowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10-pak.	☐
Papierowe torebki filtracyjne, 200 szt., T 12/1	28	6.904-318.0	Wysokiej klasy papierowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 200-pak.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA T 12/1 1.355-100.0



		Numer katalogowy	Opis	
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Adapter (rura -> ssawka)				
Adapter	29	6.902-083.0	Łącznik rur o średnicy DN32 z ssawkami o średnicy DN35. Wykonany z tworzywa sztucznego.	☐
Tuleje redukcyjne				
Redukcja	30	6.902-072.0	Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestaw reduktorów / adapterów				
Zestaw redukcji	31	2.860-117.0	Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.