

NT 22/1 AP BP L

Kompaktowy i wszechstronny akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho do wymagających zastosowań w miejscach bez zewnętrznego źródła zasilania. Wymienny akumulator 36 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



Numer katalogowy 1.528-130.0

- Certyfikat do klasy pyłów L
- Półautomatyczne oczyszczanie filtra
- Płaski filtr falisty w obudowie

Dane techniczne		
Kod EAN		4054278672328
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika	l	22
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	70
Wydatek powietrza	l/s	57
Podciśnienie	mbar / kPa	152 / 15,2
Moc znamionowa	W	maks. 575
Średnica znamionowa		ID 35
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu	m ²	ok. 150 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 31 (7,5 Ah) / maks. 24 (6,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora	min	58 / 81
Wydajność ładowarki do 80%/100%		
Moc znamionowa	A	6
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	8,8
Waga z opakowaniem	kg	11,1
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	401 × 372 × 499

Wyposażenie standardowe		
Wersja		Nie zawiera akumulatora
Długość węża ssącego	m	1,9
Typ węża ssącego		z kolankiem
Ilość rur ssących	szt.	2
Długość rur ssących	mm	505
Materiał rur ssących		Tworzywo sztuczne
Materiał worka filtracyjnego		Fizelina
Szerokość ssawki uniwersalnej	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■
Płaski filtr falisty		Papier
Czyszczenie filtra		Półautomatyczne czyszczenie filtra A
Klasa bezpieczeństwa		III

■ Objęte dostawą.



Mocny akumulator 36 V Kärcher Battery Power+ o pojemności 7,5 Ah

- Zapewnia długi czas pracy, 31 minut przy pełnej mocy ssania.



Skuteczna pokrywa ochronna gniazda na akumulator

- Chroni akumulator przed brudem i wilgocią. Zawiera wziernik.



Półautomatyczny system oczyszczania filtra

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą siłę ssącą.
- Umieszczenie przycisku oczyszczania filtra ułatwia obsługę systemu Ap.

AKCESORIA NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0




		Numer katalogowy	Opis	
PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Płaski filtr falisty, papier				
Płaski filtr falisty, papierowy	1	6.904-156.0	Do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho NT 14/1 oraz NT 22/1 Ap Bp: płaski filtr falisty wykonany z włókna celulozowego do odkurzania drobnego pyłu i grubych zanieczyszczeń w klasach pyłów L i M. Zielona etykieta.	■
Płaski filtr falisty, PES				
Płaski filtr falisty (PES)	2	6.906-123.0	Płaski filtr falisty (PES) – BIA-C klasa pyłów M: fazelina poliestrowa odporna na procesy gnilne, idealna do zastosowań mokrych i zanieczyszczeń ściernych. Opcjonalny filtr główny do modeli NT 14/1 oraz NT 351 Eco/Professional.	□
Płaski filtr falisty, uniwersalny	3	6.907-649.0	Opcjonalny, uniwersalny płaski filtr falisty wykonany z włókna PES do odkurzaczy uniwersalnych NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Do odkurzania cieczy i pyłów klasy L i M. Niebieska etykieta.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	4	2.889-199.0	Kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.	■
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho z hakiem parkingowym, DN 35, 300 mm	5	2.899-811.0	Ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego DN 35 do pracy na mokro/sucho z rolkami bocznymi i hakiem parkingowym. Wymiana listew szczotkowych i belek ssących za pomocą klipsa nie wymaga użycia narzędzi. Szerokość robocza 300 mm.	■
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 225 mm	6	2.889-159.0	Ssawka szczelinowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Length 225 mm.	■
Ssawki samochodowe				
Ergonomiczna ssawka samochodowa, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomiczna i kompaktowa ssawka samochodowa DN 35 wykonana z tworzywa sztucznego o szerokości roboczej 100 mm do czyszczenia wnętrza pojazdu. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho z kolankami DN 35.	□
Ssawka samochodowa, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 35 przeznaczona do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolankami. Szerokość robocza: ok. 90 mm.	□
RURY SSĄCE				
Rury ssące z tworzywa sztucznego				
Rura ssąca, 2 x, HV i NT, DN 35, długość 505 mm, tworzywo sztuczne, odpowiednia do odkurzaczy: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	9	2.889-218.0	Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (DN 35 i 505 mm długości każda). Do akumulatorowego odkurzacza ręcznego HV 1/1 Bp oraz odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	■
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, DN 35, długość 505 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	10	6.902-074.0	Rura ssąca ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 505 mm.	□
AKUMULATORY				
Bateria 36 V / 5.0 Ah	11	2.445-031.0	36 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 36 V	12	2.445-033.0	Szybka ładowarka do baterii 36 V. Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2.5 Ah w 80 % w zaledwie 45 minut.	□
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 36 V / 5.0 Ah	13	2.445-065.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 36 V oraz baterię 36 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 36 V platformie baterijnej.	□
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 36/75	14	2.445-043.0	Pojemność 7,5 Ah gwarantuje długi czas działania na akumulatorze litowo-jonowym Battery Power+ 36 V. Bardzo duża moc plus technologia kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz zabezpieczenie nadprądowe.	□

**AKCESORIA NT 22/1 AP BP L
1.528-130.0**

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Litowo-jonowy akumulator o dużej mocy Battery Power+ 36 V, pojemność 6,0 Ah zapewniająca długi czas działania. Zawiera innowacyjną technologię kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz monitorowanie napięcia.	☐
ŁADOWARKI				
Uniwersalna ładowarka Battery Power+ 18-36	16	2.445-054.0	Uniwersalna ładowarka Battery Power+ ze wskaźnikiem stanu LED do ładowania wszystkich akumulatorów 18 and 36 V Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+. Nadaje się do montażu naściennego.	☐
Szybka ładowarka Battery Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Ładuj wszystkie akumulatory litowo-jonowe 36 V Kärcher Power oraz Kärcher Power+ za pomocą prądu ładującego maks. 6 A: Szybka ładowarka ze wskaźnikiem stanu LED. Łatwy montaż naścienny.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw startowy Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Zestaw startowy Battery Power+ 36/75 z 2 akumulatorami 36-V/7,5-Ah oraz szybką ładowarką 36-V do urządzeń z platformy baterijnej 36 V Kärcher Battery Power oraz Kärcher Battery Power+.	☐
Zestaw startowy Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Zestaw startowy Kärcher Battery Power+ 36/60 do wszystkich urządzeń z platformy baterijnej Kärcher 36 V Battery Power+. Zakres dostawy: 2x akumulatory 36 V/6,0 Ah oraz kompatybilna szybka ładowarka 36 V.	☐
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókny, 5 szt., NT 22/1	20	6.907-469.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5-pak.	☐
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	21	2.889-134.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca				
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	22	5.407-005.0	Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	23	2.889-312.0	Adapter do podłączania węża nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węża przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.