


LANCA SPRYSKUJĄCA PREMIUM

Do podlewania rabatki i grządek oraz roślin w wiszących donicach. Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°). Lancia teleskopowa (70-105 cm)



Numer katalogowy 2.645-137.0

Dane techniczne

Kod EAN		4039784426368
Kolor		czarny
Waga	kg	0,5
Waga z opakowaniem	kg	0,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	780 × 150 × 66

Wyposażenie standardowe

Kształt strumienia: strumień stożkowy	■
Kształt strumienia: rozpylona mgiełka	■
Kształt strumienia: poziomy strumień płaski	■
Kształt strumienia: strumień punktowy	■
Kształt strumienia: zraszacz	■
Kształt strumienia: pionowy strumień płaski	■

■ Objęte dostawą.



6 kształtów strumienia

- Nawadnianie w zależności od zapotrzebowania.



Lanca teleskopowa (70–105 cm)

- Do różnych zastosowań



Łatwa regulacja przepływu wody

- Wygodna obsługa

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ■ HBX 2.10 Compact | ■ HT 5 M |
| ■ HBX 4.15 Automatic | ■ HT 6 M |
| ■ HBX 4.20 Automatic | ■ Wieszak na wąż |
| ■ HBX 5.25 Automatic | ■ Wieszak na wąż Plus |
| ■ HBX 5.30 Automatic | ■ Zestaw HR 2.10 |
| ■ HBX 5.35 Automatic | ■ Zestaw HR 3.20 |
| ■ HR 3 | ■ Zestaw HR 4.30 |
| ■ HR 4 | ■ Zestaw HT 2.20 |
| ■ HT 2 | ■ Zestaw HT 3.20 |
| ■ HT 3 | ■ Zestaw HT 4.20 |
| ■ HT 4 | ■ Zestaw HT 5.20 M |

AKCESORIA LANCA SPRYSKUJĄCA PREMIUM 2.645-137.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® Premium 1/2" 20 m	1	2.645-150.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	☐
ELEMENTY POŁĄCZENIOWE				
Uniwersalna szybkozłączka Premium	2	2.645-195.0	Przyłącz węża z anodyzowanego aluminium. Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Premium z Aqua Stop	3	2.645-196.0	Przyłącz węża z anodyzowanego aluminium. Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Adapter na kran G 3/4 z redukcją G 1/2	4	2.645-006.0	Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on.	☐

☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.