

## LTR 3-18 DUAL

Mocna, wydajna i wygodna podkaszarka do traw z silnikiem 36 V zasilanym dwoma akumulatorami 18 V sprawia, że przycinanie trawy staje się przyjemnością. Bardzo skuteczna również w przypadku długiej trawy.



### Numer katalogowy

1.445-450.0

- Szerokość cięcia 30 cm, elastyczna głowica tnąca, funkcja cięcia przy krawężdziach
- Obręcz ochronna do roślin, akumulator 18 V
- Szpula żyłki, pasek na ramię

### Dane techniczne

Kod EAN		4066529036438
Napięcie silnika	V	36
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia	cm	30
Podkaszarka		Głowica żytkowa
Cwintowane przedłużenie wału		automatyczna
Geometria żyłki		skręcana
Średnica żyłki	mm	2
Regulacja prędkości		nie
Prędkość	obr./min	8000
Typ baterii		Akumulator litowo-jonowy
Napięcie	V	18
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	2
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu <sup>9</sup>	m	maks. 600 (2,5 Ah) / maks. 1200 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	2,4
Waga z opakowaniem	kg	3,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	345 × 350 × 1285

### Zakres dostawy

Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki

Pasek na ramię

### Wyposażenie standardowe

Spirala

Zderzak dystansowy

Regulacja kąta

Dodatkowy uchwyt

Obrotowa głowica tnąca




## Zasilanie 36 V

- Mocny silnik 36 V zasilany dwoma akumulatorami litowo-jonowymi 18 V.



## Wydajny system tnący


- Funkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie.
- Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.



## Koszenie obrzeża

- Obrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i ścieżek.

## AKCESORIA LTR 3-18 DUAL 1.445-450.0



	Numer katalogowy	Opis	
<b>NOŻYCE DO TRAWY</b>			
Żyłka 2.0 mm do podkaszarki akumulatorowej	1 2.444-015.0	Szpula ze skręcaną żyłką do podkaszarki zapewnia świetne efekty nawet w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do modeli LTR 3-18 Dual i LTR 36-33 Battery.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zestaw trzech żyłek 2.0 mm do podkaszarki akumulatorowej	2 2.444-017.0	Szpula ze skręcaną żyłką 2,0 mm do podkaszarki (dostarczana w trójpaku), która zapewnia precyzyjne rezultaty w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do modeli LTR 3-18 Dual i LTR 36-33 Battery.	<input type="checkbox"/>
Zestaw dwóch ostrzy do trawy do podkaszarki akumulatorowej LTR 18 i 36	3 2.444-022.0	Czy borykasz się z niekontrolowaną roślinnością w trudno dostępnych miejscach ogrodu? Już nie musisz – dzięki podkaszarce z podwójnym nożem kompatybilnym ze wszystkimi podkaszarkami akumulatorowymi 18 V i 36 V.	<input type="checkbox"/>
Zestaw startowy - ostrza do podkaszarki	4 2.444-023.0	Ostrze podkaszarki usuwa niepożądaną roślinność i mech nawet w trudno dostępnych miejscach i jest kompatybilne ze wszystkimi podkaszarkami akumulatorowymi Kärcher 18 V i 36 V.	<input type="checkbox"/>
Ostrza podkaszarki	5 2.444-024.0	Dzięki wytrzymałym ostrzom podkaszarki można usuwać niechcianą roślinność nawet w trudno dostępnych miejscach. Kompatybilne ze wszystkimi podkaszarkami Kärcher Battery Power 18 V i 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL</b>			
Pas	6 2.445-242.0	Odciaż się dzięki wygodnemu i ergonomicznemu pasowi naramiennemu, umożliwiającemu pracę przez długi czas bez przemęczenia. Pas jest kompatybilny z wieloma akumulatorowymi narzędziami ogrodowymi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>AKUMULATORY</b>			
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah	7 2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	<input type="checkbox"/>
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah	8 2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	<input type="checkbox"/>
<b>ŁADOWARKI</b>			
Szybka ładowarka Battery Power 18 V Dual	9 2.445-028.0	Szybka ładowarka z 2 gniazdami łączy akumulatory wymienne 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power do 80% w zaledwie 44 minuty i może być używana do wszystkich akumulatorów z platformy akumulatorowej 18 V firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Szybka ładowarka 18 V	10 2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2,5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	<input type="checkbox"/>
<b>ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA</b>			
Zestaw startowy Battery Power 18/50 Dual	11 2.445-067.0	Zestaw startowy Kärcher Battery Power 18/50 Dual z 2 wymiennymi akumulatorami Kärcher Battery Power 18 V/5 Ah i podwójną szybką ładowarką 18 V. Do wszystkich urządzeń 2 x 18 V w platformie akumulatorowej Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.