

# KÄRCHER

## KM 85/50 R BP PACK 80AH LI+FC

Z akumulatorem litowo-jonowym i szybką ładowarką w standardzie kompaktowa, zwrotna zmiatarka z fotelem dla operatora KM 85/50 R wyróżnia się wysoką wydajnością powierzchniową.



Made in Germany



LONG LIFETIME



### Numer katalogowy

1.351-129.0

- Kompaktowy design ułatwia manewrowanie
- Intuicyjna obsługa
- Litowo-jonowy akumulator

### Dane techniczne

|                                                             |       |                      |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Kod EAN                                                     |       | 4054278962139        |
| Napęd trakcyjny                                             |       | Silnik prądu stałego |
| Moc napędu                                                  | V / W | 24 / 1000            |
| Rodzaj napędu                                               |       | Elektryczny          |
| Wydajność powierzchniowa                                    | m²/h  | 5100                 |
| Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi | m²/h  | 6510                 |
| Szerokość robocza                                           | mm    | 615                  |
| Szerokość robocza z 1 szczotką boczną                       | mm    | 850                  |
| Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi                   | mm    | 1085                 |
| Pojemność akumulatora                                       | Ah    | 80                   |
| Napięcie akumulatora                                        | V     | 24                   |
| Czas pracy akumulatora                                      | h     | 2                    |
| Zbiornik zanieczyszczeń                                     | l     | 50                   |
| Zdolność do pokonywania wzniesień                           | %     | 12                   |
| Prędkość robocza                                            | km/h  | 6                    |
| Powierzchnia filtracyjna                                    | m²    | 2,3                  |
| Ładowność dopuszczalna                                      | kg    | maks. 90             |
| Waga z akcesoriami                                          | kg    | 185                  |
| Waga - urządzenie gotowe do pracy                           | kg    | 185                  |
| Waga z opakowaniem                                          | kg    | 187                  |

### Wposażenie standardowe

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Manualny system oczyszczania filtra       | ■ |
| Mechaniczne oczyszczanie filtra           | ■ |
| Wahliwie zawieszona szczotka walcowa      | ■ |
| Regulacja objętości ssania                | ■ |
| Kłapa dużych śmieci                       | ■ |
| Przerzutowa metoda zmiatania              | ■ |
| Jazda do przodu                           | ■ |
| Jazda do tyłu                             | ■ |
| System odsysania                          | ■ |
| Do zastosowań zewnętrznych                | ■ |
| Do zastosowań wewnętrznych                | ■ |
| Regulowana prędkość szczotki bocznej      | ■ |
| Wskaźnik stanu naładowania baterii        | ■ |
| Licznik czasu pracy                       | ■ |
| Mobilny pojemnik na odpady                | ■ |
| Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona) | ■ |
| Opony pneumatyczne                        | ■ |
| Automatycznie opuszczana szczotka boczna  | ■ |
| Pływająco zawieszona szczotka główna      | ■ |

KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC, 1.351-129.0, 2025-05-08

Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm 1350 × 940 × 1170

Wielofunkcyjny wyświetlacz

Zestaw zaczipów Home Base

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



## Wysoka ergonomia zapewnia komfort pracy

- Przejrzyste rozmieszczenie elementów obsługowych
- Regulacja fotela operatora bez narzędzi.
- Kierownica regulowana na wysokość.



## Trwała bateria litowo-jonowa

- Szybka ładowarka umożliwiająca pełne naładowanie akumulatora w zaledwie 2 godziny.
- Bezobsługowy system akumulatorów bez konieczności uzupełniania wody.
- Długi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu.



## Wydajny system filtracji

- Filtr płaski falisty wykonany z poliestru.
- Efektywny system oczyszczania za pomocą podwójnego skrobaka.
- Dostęp do filtra bez użycia narzędzi poprzez szeroko otwieraną pokrywę.

## AKCESORIA KM 85/50 R BP PACK 80AH LI+FC


### 1.351-129.0



|                                                             |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                          |   |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI</b>                     |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Baterie</b>                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Akumulator napędowy LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 1  | 6.654-454.0      | Akumulator litowo-jonowy (25,6 V/80 Ah) do szorowarek firmy Kärcher. Akumulator trakcyjny oferuje nawet 4-krotnie większą stabilność cyklu w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.   | ■ |
| <b>Ładowarki</b>                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Szybka ładowarka akumulatorów litowo-jonowych, 24 V         | 2  | 6.654-480.0      | Zewnętrzna szybka ładowarka (24 V/50 A) do ładowania akumulatorów litowo-jonowych szorowarek Kärcher wymienionych poniżej. Skraca czas ładowania akumulatorów 80 Ah z 8 do zaledwie 2 godzin. | ■ |
| <b>FILTRY</b>                                               |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Płaskie filtry faliste</b>                               |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Płaski filtr falisty                                        | 3  | 5.731-585.0      | Odporny na wilgoć, nadający się do prania w pralce, płaski filtr falisty do zmiatarek Kärcher. Filtr wyraźnie zmniejsza koszty konserwacyjne.                                                 | ■ |
| <b>STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE</b>                          |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Standardowe szczotki walcowe</b>                         |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Standardowa szczotka walcowa                                | 4  | 4.762-430.0      | Wodoodporne uniwersalne włosie, wytrzymałe, do wszystkich powierzchni.                                                                                                                        | ■ |
| <b>Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne</b>            |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Szczotka walcowa naturalna/miękka 615 mm                    | 5  | 4.762-442.0      | Szczotka o naturalnej szczecinie do zmiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 615 mm, średnica 250 mm.          | □ |
| <b>Szczotki walcowe główne, twarde</b>                      |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Szczotka walcowa twarda 615 mm                              | 6  | 4.762-443.0      | Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 615 mm, średnica 250 mm.                                                                      | □ |
| <b>Szczotki walcowe główne, antystatyczne</b>               |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Walcowa szczotka antystatyczna, 615 mm                      | 7  | 4.762-441.0      | Do zmiatania podłóg podatnych na elektryzowanie się (np. wykładzin tekstylnych). Długość 615 mm, średnica 250 mm.                                                                             | □ |
| Główna szczotka walcowa, do sztucznej murawy                | 8  | 6.907-342.0      | Wymagana do zmiatania sztucznej murawy, antystatyczna, nadaje się wyłącznie w połączeniu ze zintegrowanym zestawem do zmiatania sztucznej murawy 2.851-320.7.                                 | □ |
| <b>SZCZOTKI BOCZNE</b>                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Standardowe szczotki boczne</b>                          |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Szczotka boczna o standardowej twardości                    | 9  | 6.906-132.0      | Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, średnica 470 mm.                                                                                | ■ |
| <b>Szczotki boczne, twarde</b>                              |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Szczotka boczna twarda 470 mm                               | 10 | 6.905-625.0      | Do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, średnio ścierna.                                                                                                 | □ |
| <b>Szczotki boczne, miękkie</b>                             |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Szczotka boczna standard 470 mm                             | 11 | 6.905-626.0      | Odporna na wilgoć, do zmiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do wszystkich powierzchni.                                                                                              | □ |
| <b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>                       |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80</b>               |    |                  |                                                                                                                                                                                               |   |
| Chwytnak do zbierania śmieci Home Base                      | 12 | 2.852-497.0      | Chwytnak do śmieci wraz z uchwytem umożliwiającym zamocowanie na urządzeniu.                                                                                                                  | □ |
| Adapter pod zawieszki                                       | 13 | 5.035-488.0      | Adapter do zawieszania uchwytów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.                                                                                                                             | □ |
| Hak podwójny                                                | 14 | 6.980-077.0      | Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.                                           | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA KM 85/50 R BP PACK 80AH LI+FC 1.351-129.0



|                                                                   |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>                             |    |                  |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80</b>                     |    |                  |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary                       | 15 | 6.980-078.0      | Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt butelki                                                    | 16 | 6.980-080.0      | Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOMPLETY ZESTAWÓW</b>                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Zestaw montażowy Fleet</b>                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Wtykowy moduł połączeniowy                                        | 17 | 2.644-391.0      | Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem. | <input type="checkbox"/> |
| <b>URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE</b>                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Pozostałe akcesoria</b>                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Zbiornik na środek czyszczący - zestaw                            | 18 | 4.070-006.0      | Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Zamiatanie / Odkurzanie</b>                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Zestaw do zamiatania dywanów                                      | 19 | 2.852-499.0      | Zestaw do zamiatania dywanów zawiera szczotkę walcową antystatyczną.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Światło ostrzegawcze</b>                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Migające światło ostrzegawcze                                     | 20 | 2.852-500.0      | Większe bezpieczeństwo pracy.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szczotki boczne</b>                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Druha szczotka boczna (lewa)                                      | 21 | 2.852-321.0      | Kompletne, w tym standardowe szczotki boczne zapewniające większy zasięg.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.