

IVM 40/24-2 M ACD

Odkurzacz przemysłowy klasy średniej IVM 40/24-2 M ACD, wyposażony w dwie turbiny, wyróżnia się mobilnością i skutecznością w zbieraniu zarówno dużych zanieczyszczeń, jak i drobnych pyłów.



Numer katalogowy

9.990-760.0

- ACD odpowiedni do łatwopalnego pyłu. Certyfikowany dla klasy pyłu M
- Wyposażenie antystatyczne
- Stal nierdzewna

Dane techniczne

Kod EAN		4066529137562
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	106 / 382
Podciśnienie	mbar	225
Pojemność zbiornika	l	40
Materiał zbiornika		Stal nierdzewna
Moc znamionowa	kW	2,3
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 70
Średnica standardowych akcesoriów		ID 50 / ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	77
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	1,5
Waga bez akcesoriów	kg	35,7
Waga z opakowaniem	kg	36,7
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	645 × 655 × 1150

To urządzenie wymaga instruktażu.

Wyposażenie standardowe

Filtr główny	Filtr gwiazdzisty
Wyposażenie objęte dostawą	nie
Opróżnianie zbiornika	Ruchomy wózek

■ Objęte dostawą.

**ACD – do stosowania z palnymi pyłami**

- Bezpieczne i oszczędne odkurzanie łatwopalnych pyłów
- Zgodność z normą IEC 60335-2-69.

Klasa pyłów M

- Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.

Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść

- Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy.
- Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.

AKCESORIA IVM 40/24-2 M ACD

9.990-760.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I N T				
Bezpieczne torebki filtracyjne				
Bezpieczny worek filtrujący, 5 szt., NT 75/1	1	6.904-420.0	Do bezpyłowego/niskopylącego opróżniania w połączeniu z pojemnikiem 4.070-930.0 z workiem do utylizacji pyłu, przewodzące elektryczność. Sprawdzone i zatwierdzone do klasy pyłów H.	☐
ZESTAWY AKCESORIÓW				
Pyły / Ciąta stałe				
Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika Expert DN 50	2	9.989-938.0	Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-979.0), uchwyt (9.989-899.0), rura ssąca (9.989-929.0), ssawka podłogowa (9.989-935.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika Expert DN 40	3	9.989-939.0	Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-976.0), uchwyt (9.989-898.0), rura ssąca (9.989-928.0), ssawka podłogowa (9.989-934.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów spożywczych Expert DN 40	4	9.989-940.0	Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością DN 40: Wąż PU 3 m (9.989-970.0), uchwyt (9.989-898.0), ssawka standardowa (9.989-838.0), szczotka (9.989-879.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów spożywczych Expert DN 50	5	9.989-941.0	Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością: Wąż PU 3 m (9.989-973.0), uchwyt (9.989-899.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia powyżej poziomu posadzki Expert DN 40	6	9.989-942.0	Zestaw akcesoriów DN 40 do czyszczenia powyżej poziomu posadzki: rury ssące (9.989-920.0/9.993-008.0), uchwyty (9.989-916.0/9.989-918.0), ssawka standardowa (9.989-838.0), szczotka (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia powyżej poziomu posadzki Expert DN 50	7	9.989-943.0	Zestaw akcesoriów DN 50 do czyszczenia powyżej poziomu posadzki: rury ssące (9.989-921.0/9.993-009.0), uchwyty (9.989-917.0/9.989-919.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Profesjonalny zestaw do czyszczenia posadzek na sucho DN40	8	9.990-877.0	Profesjonalny zestaw do czyszczenia posadzek na sucho: adapter (9.990-874.0), wąż (2.889-141.0), kolanko (2.889-172.0), 2 × rura ssąca (2.889-194.0), 3 × dysze (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho DN40	9	9.990-893.0	Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho: Wąż EVA (9.989-923.0), uchwyt (9.990-929.0), 2 × rura ssąca (9.990-933.0), ssawka podłogowa (9.990-935.0) i ssawka standardowa (9.989-773.0).	☐
Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho DN50	10	9.990-894.0	Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho: Wąż EVA (9.989-924.0), uchwyt (9.990-930.0), 2 × rura ssąca (9.990-934.0), ssawka podłogowa (9.990-936.0) i ssawka standardowa (9.989-761.0).	☐
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F40	11	9.989-835.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA zielona DN-F40	12	9.989-836.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA czerwona DN-F40	13	9.989-837.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA przezroczysta DN-F40	14	9.989-838.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 M ACD
9.990-760.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka silikonowa FDA biała DN-F40	15	9.989-839.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA żółta DN-F40	16	9.989-840.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F50	17	9.989-841.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA zielona DN-F50	18	9.989-842.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA czerwona DN-F50	19	9.989-843.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA przezroczysta DN-F50	20	9.989-844.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA biała DN-F50	21	9.989-845.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA żółta DN-F50	22	9.989-846.0		☐
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 304 DN-F40 niebieska	23	9.989-861.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 niebieska	24	9.989-862.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 zielona	25	9.989-863.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 zielona	26	9.989-864.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 czerwona	27	9.989-865.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 czerwona	28	9.989-866.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 M ACD
9.990-760.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 przezroczysta	29	9.989-867.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 przezroczysta	30	9.989-868.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 biała	31	9.989-869.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 biała	32	9.989-870.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 żółta	33	9.989-871.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 żółta	34	9.989-872.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40	35	9.989-914.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50	36	9.989-915.0		☐
Ssawka podłogowa stal nierdzewna 400 mm DN-F40	37	9.989-934.0		☐
Ssawka podłogowa stal nierdzewna 400 mm DN-F50	38	9.989-935.0		☐
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F40	39	9.989-936.0		☐
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F50	40	9.989-937.0		☐
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa FDA DN-F50 przezroczysta	41	9.989-847.0		☐
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa FDA DN-F40 przezroczysta	42	9.989-848.0		☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki do powierzchni				
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA niebieska DN-F40	43	9.989-849.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA niebieska DN-F50	44	9.989-850.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA zielona DN-F40	45	9.989-851.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA zielona DN-F50	46	9.989-852.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA czerwona DN-F40	47	9.989-853.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA czerwona DN-F50	48	9.989-854.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA przezroczysta DN-F40	49	9.989-855.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA przezroczysta DN-F50	50	9.989-856.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA biała DN-F40	51	9.989-857.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA biała DN-F50	52	9.989-858.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA żółta DN-F40	53	9.989-859.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA żółta DN-F50	54	9.989-860.0		☐
SZCZOTKI				
Szczotki końcowe				
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F40	55	9.989-873.0		☐
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F50	56	9.989-874.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI				
Szczotki końcowe				
Szczotka FDA zielona ø 75 mm DN-F40	57	9.989-875.0		☐
Pedzel FDA green ø 75 mm DN-F50	58	9.989-876.0		☐
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F40	59	9.989-877.0		☐
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F50	60	9.989-878.0		☐
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F40	61	9.989-879.0		☐
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F50	62	9.989-880.0		☐
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F40	63	9.989-881.0		☐
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F50	64	9.989-882.0		☐
Szczotki walcowe				
Szczotka walcowa Ø 100 mm DN-F40	65	9.989-922.0		☐
Szczotka walcowa Ø 200 mm DN-F40	66	9.989-923.0		☐
Szczotka walcowa Ø 100 mm DN-F50	67	9.989-925.0		☐
Szczotka walcowa Ø 200 mm DN-F50	68	9.989-926.0		☐
WĘŻE				
ME-Schläuche				
Wąż ME DN40 3 m	69	9.989-976.0		☐
Wąż ME DN40 5 m	70	9.989-977.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 M ACD

9.990-760.0



69-73



74-77



78-79, 81



80



82-83



84-87

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
ME-Schläuche				
Wąż bez złącza ME DN 40 15 m	71	9.989-978.0		☐
Wąż ME DN50 3 m	72	9.989-979.0		☐
Wąż ME DN50 5 m	73	9.989-980.0		☐
PVC				
Wąż PVC DN40 3 m	74	9.989-962.0		☐
Wąż PVC DN40 5 m	75	9.989-963.0		☐
Wąż PCW DN 50 3 m	76	9.989-964.0		☐
Wąż PVC DN50 5 m	77	9.989-965.0		☐
EVA				
Wąż EVA DN40 3 m	78	9.989-982.0		☐
Wąż EVA DN40 5 m	79	9.989-983.0		☐
Wąż EVA DN50 3 m	80	9.989-984.0		☐
Wąż EVA DN50 5 m	81	9.989-985.0		☐
ME				
Zestaw przyłączeniowy węża, stal nierdzewna AISI 304 DN40	82	9.989-986.0	Zestaw przyłączeniowy węża o nominalnej szerokości DN 40, wykonany ze stali nierdzewnej. Zawartość: 1 przyłącze węża, 1 przyłącze węża (obrotowe), 2 zaciski węża, 2 końcówki węża (czarne), 1 płaska torba (tworzywo PE).	☐
Zestaw przyłączeniowy węża, stal nierdzewna AISI 304 DN50	83	9.989-987.0	Zestaw przyłączeniowy węża o nominalnej szerokości DN 50, wykonany ze stali nierdzewnej. Zawartość: 1 przyłącze węża, 1 przyłącze węża (obrotowe), 2 zaciski węża, 2 końcówki węża (czarne), 1 płaska torba (tworzywo PE).	☐
PU				
Wąż PU DN40 3 m	84	9.989-966.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
PU				
Wąż PU DN40 5 m	85	9.989-967.0		☐
Wąż PU DN50 3 m	86	9.989-968.0		☐
Wąż PU DN50 5 m	87	9.989-969.0		☐
Wąż PU FDA DN40 3 m	88	9.989-970.0		☐
Wąż PU FDA DN40 5 m	89	9.989-971.0		☐
Wąż PU FDA DN40 15 m	90	9.989-972.0		☐
Wąż PU FDA DN50 3 m	91	9.989-973.0		☐
Wąż PU FDA DN50 5 m	92	9.989-974.0		☐
Wąż PU FDA DN50 15 m	93	9.989-975.0		☐
Węże ME-PU				
Wąż bez przyłącz ME DN50 15 m	94	9.989-981.0		☐
UCHWYTY				
Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40	95	9.989-896.0		☐
Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	96	9.989-897.0		☐
Uchwyt prosty ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40	97	9.989-898.0		☐
Uchwyt prosty ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	98	9.989-899.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.


AKCESORIA IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0




99-100



101-102



103-104



105-106



107-112

	Numer katalogowy	Opis	
UCHWYTY			
Uchwyt z włókna węglowego 45° DN-F40	99	9.989-916.0	☐
Uchwyt z włókna węglowego 45° DN-F50	100	9.989-917.0	☐
Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F40	101	9.989-918.0	☐
Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F50	102	9.989-919.0	☐
RURY SSĄCE			
Rura ssąca ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40	103	9.989-912.0	☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	104	9.989-913.0	☐
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN-F40 stożkowa	105	9.989-920.0	☐
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN-F50 stożkowa	106	9.989-921.0	☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 1000 mm DN-F40	107	9.989-928.0	☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 1000 mm DN-F50	108	9.989-929.0	☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 2000 mm DN-F40	109	9.989-930.0	☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 2000 mm DN-F50	110	9.989-931.0	☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 3000 mm DN-F40	111	9.989-932.0	☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 3000 mm DN-F50	112	9.989-933.0	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0



113



114-116



117-118



119

		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Akcesoria do adapterów				
Adapter DN70 do złącza bagnetowego 2.0 przewodzący prąd elektryczny	113	9.990-874.0		☐
Redukcje				
Reduktor ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50 do DN40	114	9.989-893.0		☐
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 50	115	9.989-712.0		☐
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 40	116	9.989-713.0		☐
Trójniki				
Rura rozgałęźna ze stali nierdzewnej AISI 304 DN70 do DN50	117	9.989-894.0		☐
Rura rozgałęźna ze stali nierdzewnej AISI 304 DN70 do DN40	118	9.989-895.0		☐
FILTRY				
Filtr kieszeniowy / gwiazdowy				
Filtr gwiazdzisty PE/PTFE el. M 1,6m²	119	9.990-222.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.