

BD 50/70 R CLASSIC

Samojezdna szorowarka z fotelem lub platformą dla operatora charakteryzuje się wyjątkową zwrotnością i wysoką wydajnością powierzchniową. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu dużych powierzchni także tych o wysokim natężeniu ruchu.



Numer katalogowy

1.161-070.0

- Kompaktowy design wyjątkowo zwrotnego urządzenia
- Wyjątkowo łatwa oraz intuicyjna obsługa
- Technologia szczotki dyskowej (jeden dysk)

Dane techniczne


Kod EAN		4054278196121
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	510
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	850
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	70 / 75
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	2805
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	2000
Zasilanie bateryjne	V	24
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	g/cm² / kg	13 / 20
Szerokość skrętu w alejce	mm	1650
Zużycie wody	l/min	maks. 2,3
Moc znamionowa	W	1400
Dopuszczalna masa całkowita	kg	345
Waga bez akcesoriów	kg	112
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1310 × 590 × 1060

Wposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	■
Napęd jezdny	■
Automatyczna blokada wody	■
Zawór elektromagnetyczny	■
Belka ssąca typ V	■
System dwóch zbiorników	■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Prosta obsługa

- Czytelne symbole i panel sterowania.
- Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia.
- Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.



Szczotka dyskowa

- Solidna konstrukcja ze zintegrowaną dyskową głowicą szorującą
- Wysoka wydajność powierzchni dzięki dużej szerokości roboczej.
- Wymiana szczotki poprzez naciśnięcie pedału.



Kompaktowa, smukła konstrukcja

- Doskonała manewrowość
- Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.
- Łatwe w transporcie.

AKCESORIA BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0




		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 510 mm	1	4.905-026.0	Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.	■
Szcz.tarczowa kpl.biała D51, bardzo miękka, Biała, 510 mm	2	4.905-028.0	Biała, bardzo miękka szczotka tarczowa. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 510 mm	3	4.905-027.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania o średnicy 510 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa kpl. czarna D51, twardy, czarny, 510 mm	4	4.905-029.0	Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca typ V, 900 mm, w kształcie litery V	5	4.777-079.0	Belka o kształcie litery V pozwala jeszcze skuteczniej zbierać wodę na zakrętach i doskonale sprawdza się na nierównych posadzkach.	■
Belka ssąca prosta, kompletna, 850 mm, 850 mm, prosta	6	4.777-401.0	Belka ssąca prosta o szerokości 850 mm, z rolkami. Listwy olejoodporne, poliuretanowe, przezroczyste.	□
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwy zbierające do belki w kształcie V, odporna na oleje, rowkowana, 1010 mm	7	6.273-023.0	Zestaw listew zbierających rowkowanych, opracowanych do belek ssących w kształcie V o długości 900 mm. Listwy zbierające wykonano z odpornego na zużycie i oleje poliuretanu i nadają się do wszystkich podłóg.	□
Zestaw listew zbierających, odporna na oleje, rowkowana, 890 mm	8	6.273-207.0	Zestaw listew do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 890 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg.	□
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 890 mm	9	6.273-229.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 890 mm, 2 szt.	□
Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 890 mm	10	6.273-290.0	Listwy olejoodporne, przezroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 890 mm, 2 szt.	□
Listwy do belki ssącej, Kauczuk naturalny, 890 mm	11	6.273-213.0	Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 890 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.	□
USUWANIE KURZU Z POSADZEK				
Mopy wielokrotnego użytku				
Akrylowy mop do kurzu 60cm	12	6.999-148.0	Do mopowania na sucho średnich powierzchni. Pasuje do trzymaka mopa 6.999-092.0.	□
Uchwyty do mopów wielokrotnego użytku				
Trzymak do mopa do kurzu 60cm	13	6.999-092.0	W połączeniu z kijem aluminiowym 6.999-096.0 lub teleskopowym kijem 6.999-111.0. Do mopów do kurzu 6.999-090.0 i 6.999-148.0.	□
ZAMIATANIE				
Chwyty				
Chwytek do śmieci 100cm	14	6.999-113.0	Do łatwego i szybkiego zbierania dużych śmieci bez potrzeby schylania się.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0



		Numer katalogowy	Opis	
MOPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU				
Mopy kieszeniowe				
Niebieski mop ECO!	15	6.999-143.0	Zestaw mopa ECO! w kolorze niebieskim. Pętulkowy mop z mikrofibry z zapięciem kieszeniowym. Idealny do przygotowania wstępnego i stosowania z systemem mopa płaskiego od Kärcher.	☐
Czerwony mop ECO!	16	6.999-136.0	Zestaw mopa ECO! w kolorze czerwonym. Pętulkowy mop z mikrofibry z zapięciem kieszeniowym. Idealny do przygotowania wstępnego i stosowania z systemem mopa płaskiego od Kärcher.	☐
CZYSZCZENIE POSADZEK NA MOKRO				
Systemy mopów ze spryskiwaczem				
Mop ze zbiornikiem ECO!	17	5.999-045.0	System mopa spryskującego z butelką o pojemności 0,66 l. Roztwór czyszczący jest rozpylany bezpośrednio na mopa i zapewnia szybkie i ergonomiczne czyszczenie małych powierzchni.	☐
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 508 mm, 5 szt.	18	6.371-271.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 508 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	☐
Pady tarczowe				
Pad, miękka, beżowy, 508 mm, 5 szt.	19	6.369-468.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	☐
Pad, średnio-miękka, czerwony, 508 mm, 5 szt.	20	6.369-079.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	☐
Pad, średnio-twarda, zielony, 508 mm, 5 szt.	21	6.369-078.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	☐
Pad, twardy, czarny, 508 mm, 5 szt.	22	6.369-077.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	☐
Pad, twardy, brązowy, 508 mm, 2 szt.	23	2.639-258.0	Pad dyskowy, bardzo twardy, do niechemicznego usuwania powłok i filmów.	☐
Pad z naturalnego włosia, miękka, naturalny, 500 mm, 5 szt.	24	6.371-146.0	Miękki beżowy pad wykonany z naturalnego włosia jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk.	☐
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów SILNY, 480 mm	25	4.762-593.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 51.	☐
Talerz napędowy padów, 479 mm	26	4.762-534.0	Talerz napędowy do padów, do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 508 mm, 5 szt.	27	6.371-260.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 508 mm, 5 szt.	28	6.371-261.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, drobna, zielony, 508 mm, 5 szt.	29	6.371-240.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaniny				
Pad z melaniny, Szary/biały, 508 mm, 2 szt.	30	6.371-025.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 508 mm do naszych szorowarek o szerokości roboczej 51 cm, z głowicą szczotkową D 100. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Wąż do napełniania	31	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	32	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Hak uniwersalny	33	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐
Hak podwójny	34	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	35	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	36	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Zestaw „Organizer”	37	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	☐
Uchwyt mopa Home Base	38	4.039-271.0	Uchwyt mopa umożliwi mocowanie go na urządzeniu. Łatwy montaż, wygodne użytkowanie.	☐
Uchwyt do belki	39	9.753-088.0	Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.	☐
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	40	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	41	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
Moduł do zarządzania flotą EU	42	2.644-097.0	Obsługiwany za pomocą przeglądarki system zarządzania flotą Kärcher Fleet umożliwia kompletne i szczegółowe monitorowanie całej floty w czasie rzeczywistym. Dla Europy, Japonii i Australii.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0



		Numer katalogowy	Opis	
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	43	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
Zestaw odbijak budowa stosu SB	44	4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Uchwyt do worka do kosza na śmieci	45	4.039-269.0	Oszczędzające czas, przydatne wyposażenie dodatkowe: uchwyt do wygodnego mocowania worka do śmietnika na urządzeniu.	☐
Wyposażenie dodatkowe do mopa do wstępnego zmiatania 60 cm	46	4.039-270.0	Mop do zmiatania wstępnego służy do zmiatania grubych zanieczyszczeń, zapobiegając przedostaniu się ich do głowicy szczotkowej oraz belki ssącej.	☐
Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego				
Migające światło ostrzegawcze	47	4.039-267.0	Nieoślepiające światło migające zwiększające bezpieczeństwo pracy w ciemnych budynkach.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw baterii Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, bezobsługowa	48	2.815-100.0	Akumulator 24 V o pojemności 105 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw baterii AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, bezobsługowa	49	2.815-091.0	Akumulator 24 V o pojemności 115 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Ładowarki				
Ładowarka do akumulatorów, 24 V	50	6.654-367.0	Ładowarka do akumulatorów (24 V). Specjalnie opracowana do ładowania bezobsługowych akumulatorów o pojemności od 70 do 115 Ah.	☐
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	51	2.638-104.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera elementy dystansowe i kabel łączeniowy. Obraz podobny.	☐
	52	2.638-152.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera kabel łączeniowy i dwa elementy dystansowe. Obraz podobny.	☐
Adapter kablowy	53	4.035-264.0	Adapter kablowy do podłączania ładowarki do akumulatorów 6.654-329.0.	☐
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący – zestaw	54	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	55	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.