

KM 90/60 R G

Samojezdna zmiatarka z fotelem dla operatora KM 90/60 RG zachwyca podczas czyszczenia na zewnątrz. Jest napędzana benzynowym silnikiem, posiada dużą moc i wyjątkowo kompaktową, jak również wytrzymałą konstrukcję.



Numer katalogowy 1.047-310.0

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra
- Zintegrowany zestaw zaczepów Home Base
- Szczotka boczna opuszczana/regulowana

Dane techniczne		
Kod EAN		4054278793498
Napęd trakcyjny		Czterosuwowy silnik
Moc napędu	kW	6,6
Rodzaj napędu		Benzyna
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	7200
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi	m ² /h	9200
Szerokość robocza	mm	615
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	900
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1150
Zbiornik zanieczyszczeń	l	60
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	18
Prędkość robocza	km/h	8
Powierzchnia filtracyjna	m ²	4
Waga z akcesoriami	kg	265
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	265
Waga z opakowaniem	kg	266
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1695 × 1060 × 1260

To urządzenie wymaga instruktażu

Wposażenie standardowe		
Poliestrowy filtr okrągły		■
Manualny system oczyszczania filtra		■
Automatyczne oczyszczanie filtra		■
Wahliwie zawieszona szczotka walcowa		■
Regulacja objętości ssania		■
Kłapa dużych śmieci		■
Przerzutowa metoda zmiatania		■
Jazda do przodu		■
Jazda do tyłu		■
System odsysania		■
Do zastosowań zewnętrznych		■
Licznik czasu pracy		■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)		■
Szczotka boczna, sterowana pneumatycznie		■
Zestaw zaczepów Home Base		■

■ Objęte dostawą.



Kompaktowy design

- Wysoka niezawodność.
- Bezpieczna i łatwa w manewrowaniu.
- Umożliwia montaż uchwytów i zaczepów do mocowania na urządzeniu dodatkowych akcesoriów.



Koncepcja obsługi EASY Operation

- Łatwa obsługa wszystkich najważniejszych funkcji zmiatarki
- Czytelnie oznakowane najważniejsze funkcje zmiatarki.



Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.

- Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność.
- Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra.
- Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.

AKCESORIA KM 90/60 R G


1.047-310.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Filtry okrągłe				
Filtr cylindryczny	1	6.414-576.0	Okrągły filtr z tworzywa sztucznego, odporny na wilgoć, zmywalny, ekonomiczny w eksploatacji.	■
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Standardowe szczotki walcowe				
Standardowa szczotka walcowa	2	4.762-430.0	Wodoodporne uniwersalne włosie, wytrzymałe, do wszystkich powierzchni.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne				
Szczotka walcowa naturalna/miękka 615 mm	3	4.762-442.0	Szczotka o naturalnej szczecinie do zmiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 615 mm, średnica 250 mm.	□
Szczotki walcowe główne, twarde				
Szczotka walcowa twarda 615 mm	4	4.762-443.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 615 mm, średnica 250 mm.	□
Szczotki walcowe główne, antystatyczne				
Walcowa szczotka antystatyczna, 615 mm	5	4.762-441.0	Do zmiatania podłóg podatnych na elektryzowanie się (np. wykładzin tekstylnych). Długość 615 mm, średnica 250 mm.	□
Główna szczotka walcowa, do sztucznej murawy	6	6.907-342.0	Wymagana do zmiatania sztucznej murawy, antystatyczna, nadaje się wyłącznie w połączeniu ze zintegrowanym zestawem do zmiatania sztucznej murawy 2.851-320.7.	□
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Szczotka boczna o standardowej twardości	7	6.906-132.0	Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, średnica 470 mm.	■
Szczotki boczne, twarde				
Szczotka boczna twarda 470 mm	8	6.905-625.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, średnio ścierna.	□
Szczotki boczne, miękkie				
Szczotka boczna standard 470 mm	9	6.905-626.0	Odporna na wilgoć, do zmiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt na szczotkę	10	4.035-523.0	Uchwyt umożliwia zamocowanie szczotki na zmiatarce.	□
Chwytek z mocowaniem	11	4.035-524.0	Chwytek do śmieci wraz z uchwytem umożliwiającym zamocowanie na zmiatarce.	□
Adapter pod zawieszki	12	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwytów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	□
Hak podwójny	13	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	14	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 90/60 R G 1.047-310.0



		Numer katalogowy	Opis	
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	15	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący – zestaw	16	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Zamiatanie / Odkurzanie				
Zestaw do zamiatania sztucznych trawników – fabryczny	17	2.851-320.7	Należy przestrzegać wymogów producenta sztucznej murawy odnośnie zamiatania. Zestaw jest odpowiedni jedynie do trawników bez nawozów.	☐
Światło ostrzegawcze				
Migające światło ostrzegawcze	18	2.643-887.0	Zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy	☐
Szczotki boczne				
Druga szczotka boczna (lewa)	19	2.644-268.0	Szczotka boczna, kompletna, w tym standardowa szczotka boczna do większego zasięgu.	☐
OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE				
Zestaw kół z pełnej gumy	20	4.040-801.0	Rekomendowany do zamiatania opiłków metali, odłamków szkła, itp.	☐
Tylne koło z pełnej gumy	21	6.435-812.0	Zalecane do zamiatania opiłków metali, stłuczonego szkła itp.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.