

IVM 100/36-3 (H)

Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 100/36-3 (H) został wyposażony w trzy silniki, jest łatwy w transportowaniu i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczeń. Urządzenie posiada filtr gwiazdzisty o klasie filtracji M oraz filtr kartridżowy o klasie filtracji H.



Numer katalogowy **9.989-951.0**

- Klasa pyłu H; wyposażenie antystatyczne; stal nierdzewna

Dane techniczne

Kod EAN		4054278965215
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	222 / 799
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	100
Materiał zbiornika		Stal nierdzewna
Moc znamionowa	kW	3,6
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 70
Średnica standardowych akcesoriów		ID 50 / ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	79
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	2,2
Klasa pyłu filtra wtórnego		H
Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego	m²	3,5
Waga bez akcesoriów	kg	81
Waga z opakowaniem	kg	83
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1020 × 680 × 1890

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Filtr główny	Filtr gwiazdzisty
Drugi filtr	Filtr kartridżowy
Wyposażenie objęte dostawą	nie
Opróżnianie zbiornika	Ruchomy wózek

■ Objęte dostawą.



3 turbiny zapewniające wysokie parametry pracy

- Potężne urządzenie o najwyższej możliwej wydajności czyszczenia w jednofazowej sieci energetycznej.

Urządzenie posiada certyfikację do usuwania pyłów klasy H, co zapewnia większe bezpieczeństwo podczas pracy

Zbiornik ze stali szlachetnej

- Łatwe i komfortowe opróżnianie zbiornika.

AKCESORIA IVM 100/36-3 (H)

9.989-951.0



		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY AKCESORIÓW				
Pyły / Ciąta stałe				
Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika DN 50	1	9.989-938.0	Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-979.0), uchwyt (9.989-899.0), rura ssąca (9.989-929.0), ssawka podłogowa (9.989-935.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika DN 40	2	9.989-939.0	Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-976.0), uchwyt (9.989-898.0), rura ssąca (9.989-928.0), ssawka podłogowa (9.989-934.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów spożywczych DN 40	3	9.989-940.0	Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością DN 40: Wąż PU 3 m (9.989-970.0), uchwyt (9.989-898.0), ssawka standardowa (9.989-838.0), szczotka (9.989-879.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów spożywczych DN 50	4	9.989-941.0	Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością: Wąż PU 3 m (9.989-973.0), uchwyt (9.989-899.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia powyżej poziomu posadzki Expert DN 40	5	9.989-942.0	Zestaw akcesoriów DN 40 do czyszczenia powyżej poziomu posadzki: rury ssące (9.989-920.0/9.993-008.0), uchwyty (9.989-916.0/9.989-918.0), ssawka standardowa (9.989-838.0), szczotka (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Zestaw akcesoriów do czyszczenia powyżej poziomu posadzki Expert DN 50	6	9.989-943.0	Zestaw akcesoriów DN 50 do czyszczenia powyżej poziomu posadzki: rury ssące (9.989-921.0/9.993-009.0), uchwyty (9.989-917.0/9.989-919.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho DN50	7	9.990-894.0	Zaawansowany zestaw do czyszczenia posadzek na sucho: Wąż EVA (9.989-924.0), uchwyt (9.990-930.0), 2x rura ssąca (9.990-934.0), ssawka podłogowa (9.990-936.0) i ssawka standardowa (9.989-761.0).	☐
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F40	8	9.989-835.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA zielona DN-F40	9	9.989-836.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA czerwona DN-F40	10	9.989-837.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA przezroczysta DN-F40	11	9.989-838.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA biała DN-F40	12	9.989-839.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA żółta DN-F40	13	9.989-840.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F50	14	9.989-841.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 100/36-3 (H)
9.989-951.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standardowa ssawka silikonowa FDA zielona DN-F50	15	9.989-842.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA czerwona DN-F50	16	9.989-843.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA przezroczysta DN-F50	17	9.989-844.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA biała DN-F50	18	9.989-845.0		☐
Standardowa ssawka silikonowa FDA żółta DN-F50	19	9.989-846.0		☐
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 304 DN-F40 niebieska	20	9.989-861.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 niebieska	21	9.989-862.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 zielona	22	9.989-863.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 zielona	23	9.989-864.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 czerwona	24	9.989-865.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 czerwona	25	9.989-866.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 przezroczysta	26	9.989-867.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 przezroczysta	27	9.989-868.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 biała	28	9.989-869.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 100/36-3 (H) 9.989-951.0




28-29



30-31



32-33



34-35



36-37



38-39



40-41



42-43

		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 biała	29	9.989-870.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40 żółta	30	9.989-871.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50 żółta	31	9.989-872.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40	32	9.989-914.0		☐
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50	33	9.989-915.0		☐
Ssawka podłogowa stal nierdzewna 400 mm DN-F40	34	9.989-934.0		☐
Ssawka podłogowa stal nierdzewna 400 mm DN-F50	35	9.989-935.0		☐
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F40	36	9.989-936.0		☐
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F50	37	9.989-937.0		☐
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa FDA DN-F50 przezroczysta	38	9.989-847.0		☐
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa FDA DN-F40 przezroczysta	39	9.989-848.0		☐
Ssawki do powierzchni				
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA niebieska DN-F40	40	9.989-849.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA niebieska DN-F50	41	9.989-850.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA zielona DN-F40	42	9.989-851.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 100/36-3 (H) 9.989-951.0



42-43



44-45



46-47



48-49



50-51



52-53



54-55



56-57

		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki do powierzchni				
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA zielona DN-F50	43	9.989-852.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA czerwona DN-F40	44	9.989-853.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA czerwona DN-F50	45	9.989-854.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA przezroczysta DN-F40	46	9.989-855.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA przezroczysta DN-F50	47	9.989-856.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA biała DN-F40	48	9.989-857.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA biała DN-F50	49	9.989-858.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA żółta DN-F40	50	9.989-859.0		☐
Silikonowa ssawka powierzchniowa FDA żółta DN-F50	51	9.989-860.0		☐
SZCZOTKI				
Szczotki końcowe				
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F40	52	9.989-873.0		☐
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F50	53	9.989-874.0		☐
Szczotka FDA zielona ø 75 mm DN-F40	54	9.989-875.0		☐
Pedzel FDA green ø 75 mm DN-F50	55	9.989-876.0		☐
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F40	56	9.989-877.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 100/36-3 (H) 9.989-951.0



56-57



58-59



60-61



62-65



66-70

		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI				
Szczotki końcowe				
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F50	57	9.989-878.0		☐
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F40	58	9.989-879.0		☐
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F50	59	9.989-880.0		☐
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F40	60	9.989-881.0		☐
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F50	61	9.989-882.0		☐
Szczotki walcowe				
Szczotka walcowa Ø 100 mm DN-F40	62	9.989-922.0		☐
Szczotka walcowa Ø 200 mm DN-F40	63	9.989-923.0		☐
Szczotka walcowa Ø 100 mm DN-F50	64	9.989-925.0		☐
Szczotka walcowa Ø 200 mm DN-F50	65	9.989-926.0		☐
WĘŻE				
ME-Schläuche				
Wąż ME DN40 3 m	66	9.989-976.0		☐
Wąż ME DN40 5 m	67	9.989-977.0		☐
Wąż bez złącza ME DN 40 15 m	68	9.989-978.0		☐
Wąż ME DN50 3 m	69	9.989-979.0		☐
Wąż ME DN50 5 m	70	9.989-980.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 100/36-3 (H)
9.989-951.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
PVC				
Wąż PVC DN40 3 m	71	9.989-962.0		☐
Wąż PVC DN40 5 m	72	9.989-963.0		☐
Wąż PCW DN 50 3 m	73	9.989-964.0		☐
Wąż PVC DN50 5 m	74	9.989-965.0		☐
EVA				
Wąż EVA DN40 3 m	75	9.989-982.0		☐
Wąż EVA DN40 5 m	76	9.989-983.0		☐
Wąż EVA DN50 3 m	77	9.989-984.0		☐
Wąż EVA DN50 5 m	78	9.989-985.0		☐
ME				
Zestaw przyłączeniowy węża, stal nierdzewna AISI 304 DN40	79	9.989-986.0	Zestaw przyłączeniowy węża o nominalnej szerokości DN 40, wykonany ze stali nierdzewnej. Zawartość: 1 przyłączy węża, 1 przyłączy węża (obrotowe), 2 zaciski węża, 2 końcówki węża (czarne), 1 płaska torba (tworzywo PE).	☐
Zestaw przyłączeniowy węża, stal nierdzewna AISI 304 DN50	80	9.989-987.0	Zestaw przyłączeniowy węża o nominalnej szerokości DN 50, wykonany ze stali nierdzewnej. Zawartość: 1 przyłączy węża, 1 przyłączy węża (obrotowe), 2 zaciski węża, 2 końcówki węża (czarne), 1 płaska torba (tworzywo PE).	☐
PU				
Wąż PU DN40 3 m	81	9.989-966.0		☐
Wąż PU DN40 5 m	82	9.989-967.0		☐
Wąż PU DN50 3 m	83	9.989-968.0		☐
Wąż PU DN50 5 m	84	9.989-969.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 100/36-3 (H) 9.989-951.0



85-89



90



92-93



94-95



96-97




98-99

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
PU				
Wąż PU FDA DN40 3 m	85	9.989-970.0		☐
Wąż PU FDA DN40 5 m	86	9.989-971.0		☐
Wąż PU FDA DN40 15 m	87	9.989-972.0		☐
Wąż PU FDA DN50 3 m	88	9.989-973.0		☐
Wąż PU FDA DN50 5 m	89	9.989-974.0		☐
Wąż PU FDA DN50 15 m	90	9.989-975.0		☐
Węże ME-PU				
Wąż bez przyłącz ME DN50 15 m	91	9.989-981.0		☐
UCHWYTY				
Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40	92	9.989-896.0		☐
Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	93	9.989-897.0		☐
Uchwyt prosty ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40	94	9.989-898.0		☐
Uchwyt prosty ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	95	9.989-899.0		☐
Uchwyt z włókna węglowego 45° DN-F40	96	9.989-916.0		☐
Uchwyt z włókna węglowego 45° DN-F50	97	9.989-917.0		☐
Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F40	98	9.989-918.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 100/36-3 (H)
9.989-951.0



		Numer katalogowy	Opis	
UCHWYTY				
Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F50	99	9.989-919.0		☐
RURY SSĄCE				
Rura ssąca ze stali nierdzewnej AISI 304 DN40	100	9.989-912.0		☐
Rura ssąca ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50	101	9.989-913.0		☐
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN-F40 stożkowa	102	9.989-920.0		☐
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN-F50 stożkowa	103	9.989-921.0		☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 1000 mm DN-F40	104	9.989-928.0		☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 1000 mm DN-F50	105	9.989-929.0		☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 2000 mm DN-F40	106	9.989-930.0		☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 2000 mm DN-F50	107	9.989-931.0		☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 3000 mm DN-F40	108	9.989-932.0		☐
Aluminiowa rura ssąca do wysokich temperatur 3000 mm DN-F50	109	9.989-933.0		☐
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Akcesoria do adapterów				
Adapter DN70 do złącza bagnetowego 2.0 przewodzący prąd elektryczny	110	9.990-874.0		☐
Redukcje				
Reduktor ze stali nierdzewnej AISI 304 DN50 do DN40	111	9.989-893.0		☐
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 50	112	9.989-712.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVM 100/36-3 (H) 9.989-951.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Redukcje				
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 40	113	9.989-713.0		☐
Trójniki				
Rura rozgałęźna ze stali nierdzewnej AISI 304 DN70 do DN50	114	9.989-894.0		☐
Rura rozgałęźna ze stali nierdzewnej AISI 304 DN70 do DN40	115	9.989-895.0		☐
FILTRY				
Filtr kieszeniowy / gwiazdowy				
Filtr gwiazdowy PE/PTFE M 2,2 m²	116	6.907-651.0		☐
Filtr kartridżowy				
Filtr wkładowy PE H14 3,5m²	117	9.993-006.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.