

LT 380/36 BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Idealna do trudno dostępnych miejsc, lecz nadająca się również do płaskich terenów: Wysokowydajna podkaszarka akumulatorowa LT 380/36 Bp jest niezwykle elastyczna i wygodna w użyciu. Wymienny akumulator 36 V oraz szybka ładowarka wymagają dokupienia.



Numer katalogowy

1.042-502.0

- Silnik bezszczotkowy
- Ergonomiczny, okrągły uchwyt
- Niska masa z optymalnym środkiem ciężkości


Dane techniczne

Kod EAN	4054278634333
Platforma bateryjna	Platforma bateryjna 36 V
Średnica żyłki	mm 1,6
Gwintowane przedłużenie wału	Podawanie poprzez naciśnięcie głowicy
Geometria żyłki	Okrągła, z zagłębieniami
Regulacja prędkości	tak
Prędkość obrotowa	obr./min Poziom 1: 4600 / Poziom 2: 5600
Nóż	Głowica żytkowa
Średnica cięcia	cm 38
Napięcie	V 36
Czas pracy na jednym ładowaniu	min maks. 35 (6,0 Ah) / maks. 45 (7,5 Ah)
Waga bez akcesoriów	kg 3,5
Waga z opakowaniem	kg 5,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm 1780 × 360 × 250

Wposażenie standardowe

Dodatkowy uchwyt	■
Pasek na ramię	■
Klucz imbusowy	■
Spirala	■

■ Objęte dostawą.




Ergonomiczny, okrągły uchwyt

- Umożliwia wygodną pracę.
- Indywidualna regulacja dla każdego użytkownika.



Solidna głowica podkaszarki

- Wystarczy nacisnąć żyłkę podkaszarki, przyciskając głowicę do podłoża.
- Wygodny, łatwy montaż żyłki.



Regulacja obrotów

- Można dostosować do konkretnego zastosowania.
- Wydłużony czas pracy.

AKCESORIA LT 380/36 BP (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.042-502.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO URZĄDZEŃ				
Uniwersalny pas naramienny	1	2.042-016.0	Ergonomiczny i wygodny uniwersalny pas naramienny. Do długiej pracy z dmuchawami do liści, podkaszarkami i wieloma innymi narzędziami firmy Kärcher bez zmęczenia.	■
Głowica żyłkowa 1,6 mm	2	2.042-028.0	Solidna, wytrzymała głowica żyłkowa (dwużyłkowa głowica) z żyłką 1,6 mm i automatycznym przechylaniem. Prosty montaż żyłki. Do szybkiego i wydajnego koszenia i cięcia.	■
Szpula 1,6mm, 15m	3	2.042-023.0	Wytrzymała żyłka do podkaszarki 1,6 mm (15 m) o wysokiej wydajności cięcia i niskim zużyciu, dzięki czemu generuje niewiele hałasu podczas koszenia. Okrągła z wcięciami.	□
Szpula 2,0mm, 15m	4	2.042-024.0	Najlepsze rezultaty koszenia: okrągła żyłka do podkaszarki 15 m, 2,0 mm, z wcięciami. Wysoka jakość, wytrzymałość i niskie zużycie zapewniające niski hałas podczas pracy.	□
Szpula 2,0mm, 50m	5	2.042-025.0	Wysokiej jakości i wolno zużywająca się żyłka do podkaszarki, 2,0 mm, okrągła, z wcięciami. Długość: 50 m. Do wydajnego koszenia z niskim hałasem.	□
Szpula 2,4mm, 15m	6	2.042-026.0	Żyłka do podkaszarki o długości 10 m z wcięciami, średnica 2,4 mm. Najlepsze rezultaty koszenia, niski poziom hałasu podczas pracy. Wytrzymałość, niski poziom zużycia się.	□
Szpula 2,4mm, 44m	7	2.042-027.0	Żyłki do podkaszarek o długości 44 m i średnicy 2,4 mm charakteryzują się wysoką wydajnością cięcia, niskim hałasem koszenia oraz niskim zużyciem się. Okrągły kształt z wcięciami.	□
AKUMULATORY				
Bateria 36 V / 5.0 Ah	8	2.445-031.0	36 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.	□
Akumulator Battery Power+ 36/75	9	2.445-043.0	Pojemność 7,5 Ah gwarantuje długi czas działania na akumulatorze litowo-jonowym Battery Power+ 36 V. Bardzo duża moc plus technologia kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz zabezpieczenie nadprądowe.	□
Akumulator Battery Power+ 36/60	10	2.042-022.0	Litowo-jonowy akumulator o dużej mocy Battery Power+ 36 V, pojemność 6,0 Ah zapewniająca długi czas działania. Zawiera innowacyjną technologię kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz monitorowanie napięcia.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka Battery Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Ładuj wszystkie akumulatory litowo-jonowe 36 V Kärcher Power oraz Kärcher Power+ za pomocą prądu ładującego maks. 6 A: Szybka ładowarka ze wskaźnikiem stanu pracy LED. Łatwy montaż naścienny.	□
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw startowy Battery Power+ 36/75	12	2.445-070.0	Zestaw startowy Battery Power+ 36/75 z 2 akumulatorami 36-V/7.5-Ah oraz szybką ładowarką 36-V do urządzeń z platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery Power oraz Kärcher Battery Power+.	□
Zestaw startowy Battery Power+ 36/60	13	2.445-071.0	Zestaw startowy Kärcher Battery Power+ 36/60 do wszystkich urządzeń z platformy bateryjnej Kärcher 36 V Battery Power+. Zakres dostawy: 2x akumulatory 36 V/6.0 Ah oraz kompatybilna szybka ładowarka 36 V.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.