

PSU 4-18 (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Bez żmudnego, ręcznego pompowania: dzięki akumulatorowemu opryskiwaczowi ciśnieniowemu PSU 4-18, przy pomocy rozpylanej mgiełki zadbasz o swoje rośliny w ogrodzie. Nawożenie lub opryskiwanie za naciśnięciem przycisku.



Numer katalogowy

1.445-300.0


Dane techniczne

Kod EAN		4054278886060
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Ciśnienie robocze	bar	3
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 30
Pojemność zbiornika na wodę	l	4
Typ baterii		Bateria litowo-jonowa
Napięcie	V	18
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 400 (2,5 Ah) / maks. 800 (5,0 Ah)
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	1,8
Waga z opakowaniem	kg	2,8
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	750 × 182 × 365

Wposażenie standardowe

Wersja		Nie zawiera akumulatora
Pasek na ramię		■
Miarka		■
Teleskopowa lanca spryskująca	m	0,45 / 0,75
Możliwość zablokowania spustu		■
Uchwyt na lancę		■
Wskaźnik naładowania		■

■ Objęte dostawą.




Teleskopowa lanca spryskująca

- Większy zasięg, łatwiejszy dostęp do trudno dostępnych miejsc.



Możliwość zablokowania spustu


- Łatwa obsługa bez uczucia zmęczenia.



Bezstopniowa regulacja strumienia

- W zależności od zastosowania, użytkownik może przełączyć pomiędzy mgiełką a strumieniem punktowym.

AKCESORIA PSU 4-18 (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.445-300.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Bateria 18 V / 2.5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą bateryjną.	☐
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
AKUMULATORY				
Akumulator Power+ 18/30	6	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	☐
DO STOSOWANIA WOKÓŁ DOMU				
Czyszczenie i pielęgnacja kamienia				
Impregnat do powierzchni zewnętrznych RM 542	7	6.295-594.0	Wysokie skuteczny impregnat do powierzchni zewnętrznych konserwuje powierzchnie, odświeża kolor, chroni przed wpływami środowiska i wyróżnia się wysoką wydajnością powierzchniową.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.