

B 150 R BC + R 85

Szorowarka kompaktowa B 150 R + R 85 doskonale nadaje się do sprzątania powierzchni od 3000 do 6000 m². Zasilana akumulatorowo szorowarka samojezdna jest wyposażona w 2 szczotki walcowe (85 cm), zbiorniki o pojemności 150 l i funkcję FACT.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.246-043.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278893808
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Szerokość robocza szczotek	mm	850
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	1180
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	150 / 150
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	5100
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	3600
Zasilanie bateryjne	V	36
Czas pracy akumulatora	h	maks. 5
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	10
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	600 - 1300
Nacisk szczotki		560
Zużycie wody	l/min	maks. 7
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	61
Moc znamionowa	W	do 2400
Dopuszczalna masa całkowita	kg	957
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1700 × 909 × 1420

Wyposażenie standardowe

Szczotka walcowa	szt.	2
Napęd jezdny		■
Wbudowana ładowarka		■
Automatyczna blokada wody		■
Zamiatanie wstępne		■
Funkcja zamiatania		■
Zawór elektromagnetyczny		■
Belka ssąca tukowa		■
System dwóch zbiorników		■
standardowe światła do jazdy dziennej		■
Rodzaj listew zbierających		Linatex®
solidny przedni zderzak		■
konceptja kolorów i obsługi Kärcher		■
Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika		■
bardzo cicha głowica szczotkowa walcowa do obszarów wrażliwych na hałas		■
Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów		■
elektryczny i mechaniczny wyłącznik pływakowy		■
Przełącznik Easy Operation		■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.

- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.

Głowica szczotkowa walcowa ze zintegrowaną funkcją zmiatania.

- Wykonane z odlewanego aluminium. Posiada duże zderzaki rolkowe.
- Pozwala zaoszczędzić czas, dzięki zintegrowanej funkcji zmiatania wstępnego większych zanieczyszczeń.
- Bezproblemowa oraz cicha praca urządzenia, które może być wykorzystywane w obszarach wrażliwych na hałas.

Innowacyjny system KIK

- Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia szorowarki na skutek błędnej obsługi oraz nieprawidłowego przeprowadzenia prac czyszczących.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia

AKCESORIA B 150 R BC + R 85

1.246-043.0



		Numer katalogowy	Opis	
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssawna paraboliczna 1180mm/46in, 1180 mm, Paraboliczna	1	4.778-009.0	Paraboliczna, solidna belka ssąca wykonana z aluminium, o szerokości ssania 1180 mm, wyposażona w szybkozłączkę. Zapewnia doskonałe efekty ssania i suszenia. Beznarzędziowa wymiana listew zbierających.	■
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw Linatex 1180mm/46in, Linatex®, 1300 mm	2	4.039-362.0	Odporna na rozerwanie listwa zbierająca Linatex® ze specjalnymi otworami wlotowymi dla optymalnych wyników ssania w szczelinach i miejscach łączenia. Odpowiednia do belki ssącej łukowej o szerokości ssania 1180 mm.	■
Listwa ssąca zestaw PU 1180mm/46in, odporna na oleje, szczelinowa, 1300 mm	3	4.039-363.0	Odporna na zużycie, olejoodporna listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Potrójnie powlekany materiał zapewnia wysoką elastyczność i optymalne odrywanie. Do belki ssącej łukowej o szerokości ssania 1180 mm.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Pokrywa zbiornika zanieczyszczonej wody kompletna	4	4.035-512.0	Całkowicie beznarzędziowa - wymienna pokrywa zbiornika zanieczyszczonej wody dla urządzeń serii B 150 i B 200 bez systemu płukania zbiornika.	■
Klucz KIK, żółty	5	5.035-344.0	Klucz dla operatora, żółty, 1 szt.	■
Klucz KIK, szary	6	5.035-348.0	Klucz dla kierownika/zarządcy. Umożliwia dostęp do kluczy operatorów. 1 szt.	■
Kompletna pokrywa z systemem płukania zbiornika do B 150 R	7	4.035-513.0	Do urządzeń w asortymencie B 150 i B 200 z systemem czyszczenia zbiornika: pokrywa zbiornika na brudną wodę do wymiany beznarzędziowej ze zintegrowanymi dyszami spryskującymi.	□
Klucz KIK, biały	8	4.035-076.0	Klucze użytkownika umożliwiające obsługę urządzenia, programowalne	□
Zestaw kluczy KIK, żółte	9	4.035-408.0	Klucz dla operatorów. Brak możliwości regulacji.	□
Zestaw kluczy KIK, białe	10	4.035-064.0	5 białych kluczy z brelokiem. Każdy klucz można indywidualnie skonfigurować za pomocą szarego klucza dostarczonego wraz z urządzeniem. Oznacza to, że parametry urządzenia zawsze pozostają takie same. Brelok pomaga zidentyfikować klucz. Umożliwia to ustawienie parametrów do czyszczenia latem lub zimą, w słońcu lub w deszczu, na wrażliwych lub odpornych podłogach, lub też w warsztatach i salonach wystawowych.	□
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	11	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	□
Uchwyt mopa	12	4.035-514.0	Uchwyt mocuje się na urządzeniu, aby wygodnie przechowywać mop.	□
Hak uniwersalny	13	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	□
Hak podwójny	14	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 150 R BC + R 85

1.246-043.0



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	15	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	16	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0	☐
Zestaw „Organizer”	17	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	☐
System płukania zbiornika	18	4.035-515.0	Zawiera wąż, dysze spryskujące i uchwyt węża. Umożliwia wygodne płukanie zbiornika po zakończeniu prac.	☐
Koła / opony				
Koła przednie o wysokiej przyczepności	19	6.435-810.0	Połączenie specjalnego materiału opony oraz profilu V tych odpornych na oleje kół przednich zwiększa przyczepność nawet na śliskich posadzkach.	☐
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	20	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa R85	21	2.763-048.0	Trwała, aluminiowa głowica szczotki walcowej ze zintegrowaną funkcją wstępnego zamiatania. Płaski kształt, niski poziom hałasu i łatwa konserwacja, dzięki oznakowaniu kolorami i rozwiązaniom ułatwiającym mocowanie szczotek.	■
FARTUCHY GUMOWE				
Boczne listwy do belki ssącej, Linard	22	4.037-166.0	Zestaw listew zbierających odpornych na rozdarcie wykonanych z materiału Linard. Utrzymują wodę czyszczącą w obszarze roboczym głowicy szczotkowej i zapewniają optymalną wydajność belki ssącej podczas manewrów skręcania.	■
Zestaw fartuchy ochronne boczne odporny	23	4.037-167.0	Zestaw wolno zużywających się listew zbierających odpornych na oleje wykonanych z poliuretanu. Do optymalnych efektów czyszczenia przy ruchach skrętnych i niezawodnym utrzymywaniu wody czyszczącej w obszarze roboczym głowicy szczotkującej.	☐
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa pomarańczowy – R85, wys. / nisk., pomarańczowy, 800 mm	24	6.907-734.0	Pomarańczowa szczotka walcowa o strukturze high-low szczególnie skuteczna do czyszczenia posadzek posiadających strukturę.	☐
Szczotka walcowa zielony – R85, twardy, zielony, 800 mm	25	6.907-735.0	Zielona, bardzo szorstka szczotka walcowa do dokładnego czyszczenia i usuwania lepkich zanieczyszczeń.	☐
Szczotka walcowa czarny – R85, bardzo twarda, czarny, 800 mm	26	6.907-736.0	Czarna, bardzo szorstka szczotka walcowa do skutecznego czyszczenia twardych posadzek z bardzo lepkimi zanieczyszczeniami.	☐
Szczotka walcowa biały – R85, miękka, Biała, 800 mm	27	6.907-772.0	Biała szczotka walcowa do czyszczenia delikatnych posadzek.	☐
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Wałek napędowy padów				
Wałek pad – R85, 800 mm	28	4.762-628.0	Aluminiowy wałek napędowy do padów odpowiedni do mocowania padów lub walców z mikrofibry.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 150 R BC + R 85 1.246-043.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Pady walcowe				
Pad walcowy, średnia, czerwony	29	6.369-456.0	Zestaw (20 szt) padów średniej twardości. Czerwone.	☐
Pad walcowy, twardy, zielony	30	6.369-455.0	Pady zielone, twarde, 20 szt. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.	☐
Pady walcowe z mikrofibry				
Pad walcowy z mikrofibry, 800 mm	31	4.114-008.0	Wałek z mikrofibry, 800 mm, 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. Do stosowania z głowicą R 90 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-435.0.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy miotły bocznej / bocznej płyty szorującej				
Zestaw montażowy szorowarka boczna B150R	32	2.644-088.0	Do czyszczenia na mokro blisko krawędzi znajdującej się po prawej stronie: belka ssąca łukowa z ramieniem podnoszącym. Zwiększa szerokość roboczą o 20 cm.	☐
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	33	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego				
Światło robocze (produkowane od 8/2018)	34	2.034-001.0	Światło robocze zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy. Z przednim i bocznym oświetleniem na głowicy szczotkowej.	☐
Migające światło ostrzegawcze	35	4.035-516.0	Zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy.	☐
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Rolki zderzakowe do belki ssącej	36	2.644-225.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Dach ochronny	37	2.644-089.0	Dach ochronny o wysokości 2,06 m jest zgodny z normą VDE IEC 60335-2-72.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	38	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
Zestaw do automatycznego napełniania zbiornika	39	4.035-345.0	Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika.	☐
Zestaw montażowy spryskiwanie - odsysanie				
Zestaw do spryskiwania i odsysania do B 150 R	40	2.642-058.0	Ułatwia czyszczenie miejsc niedostępnych dla urządzeń.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Akcesoria do baterii				
Pojemnik z uchwytem ściennym.	41	2.641-243.0	System napełniania mokrych akumulatorów. Pojemnik powinien być montowany na wysokości 4 m.	☐
Pojemnik	42	2.641-244.0		☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 150 R BC + R 85 1.246-043.0



		Numer katalogowy	Opis	
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	43	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	44	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.