

BR 47/35 ESC

Urządzenie przeznaczone do czyszczenia ruchomych ciągów pieszych podczas pracy. Doskonale sprawdza się w galeriach handlowych, na dworcach i stacjach metra oraz na lotniskach.



Numer katalogowy

1.310-109.0

- Czyści poruszające się ruchome schody oraz chodniki
- Urządzenie zostało wyposażone w standardową szczotkę myjącą i zbierającą
- Skuteczne usuwanie wody

Dane techniczne


Kod EAN		4039784470019
Rodzaj napędu		Zasilanie sieciowe
Szerokość robocza szczotek	mm	470
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	35 / 35
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	870 - 1090
Zużycie wody	l/min	maks. 1
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	75
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1129 × 480 × 1031

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Szczotki czyszczące		■
Szczotki zbierające		■
Zasilanie sieciowe		■
Moc silnika szczotki	W	800

■ Objęte dostawą.



Doskonała moc ssania.

- Aplikowana woda jest wyjątkowo dokładnie odsysana ze schodów za pomocą czterech węży ssących i dopasowanych grzebieni.
- Zapobiega przeciekaniu wody do mechanizmu ruchomych schodów.

Idealna do schodów ruchomych.

- Grzebień wchodzi w rowki schodów odsysając z nich wodę.
- Dostępne są różne rodzaje grzebieni w zależności od rodzaju ruchomych schodów.

Wygodna pozycja stojąca podczas obsługi maszyny

- Łatwość zastosowania

AKCESORIA BR 47/35 ESC 1.310-109.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO CZYSZCZENIA SCHODÓW RUCHOMYCH				
Szczotki				
Szczotka standardowa biała	1	5.762-266.0	Urządzenie wymaga 2 szt. Do średnio uporczywych zabrudzeń.	■
Szczotka zbierająca	2	5.762-268.0	Urządzenie wymaga 2 szt.	■
Szczotka twarda, czarna	3	5.762-267.0	Urządzenie wymaga 2 szt. Do uporczywych zabrudzeń.	□
Pozostałe akcesoria				
Grzebień prowadzący, standardowy	4	5.032-932.0	Grzebień prowadzący, standard.	■
Skrobak bruzd	5	6.369-507.0	Firmy KONE + Schindler, do ręcznego usuwania uporczywego brudu, takiego jak małe kamienie itp.	□
	6	6.369-508.0	Firmy Thyssen + OTIS, do ręcznego usuwania uporczywych zanieczyszczeń, takich jak małe kamienie itp.	□
Szablon profili BR 47/35 ESC	7	4.369-000.0	Do szorówek do schodów ruchomych Kärcher BR 47/35 ESC: szablon do określania prawidłowego grzebienia wejściowego i wyjściowego dla profili schodów ruchomych różnych producentów.	□
Grzebień				
Grzebień prowadzący szary	8	6.369-509.0	Firmy KONE, O&K.	□
	9	6.369-519.0		□
Grzebień prowadzący czarny	10	6.369-510.0	OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
	11	6.369-520.0	Fa. OTIS, Thyssen-Krupp, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
Grzebień prowadzący zielony	12	6.369-511.0	Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	□
	13	6.369-521.0		□
Grzebień prowadzący biały	14	6.369-512.0	CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BR 47/35 ESC 1.310-109.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO CZYSZCZENIA SCHODÓW RUCHOMYCH				
Grzebień				
Grzebień prowadzący biały	15	6.369-522.0	CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	☐
Grzebień prowadzący niebieskie, 2 szt	16	6.369-914.0	OTIS, modele 622 i 913.	☐
Grzebień zbierający niebieskie, 2 szt	17	6.369-915.0		☐
Grzebień prowadzący, żółte, 2 szt.	18	6.371-321.0	Grzebień prowadzący, żółte, 2 szt. Odpowiednie do schodów Thyssen-Krupp, Modell FT 983.	☐
Grzebień zbierający, żółte, 2 szt.	19	6.371-322.0	Grzebień zbierający, żółte, 2 szt. Odpowiednie do schodów Thyssen-Krupp, Modell FT 983.	☐
Grzebień prowadzący żółte	20	6.371-272.0	2 sztuki w zestawie. Grzebień prowadzący do schodów Thyssen-Krupp i Fujitec.	☐
Grzebień zbierający żółte	21	6.371-273.0	2 sztuki w zestawie. Grzebień zbierający do schodów Thyssen-Krupp i Fujitec.	☐
Pady ręczne				
Pady ręczne, zielone, 5 szt	22	6.369-513.0	KONE, zielony, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych.	☐
	23	6.369-514.0	OTIS, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych.	☐
Pady ręczne zielone, 5 szt	24	6.369-515.0	Schindler, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych.	☐
	25	6.369-516.0	Thyssen, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Przedłużacz 20 m	26	6.647-022.0	Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	27	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	28	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.