

KÄRCHER

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI

Wyposażona w bezobsługowy akumulator litowo-jonowy (80 Ah) i 50-litrowe zbiorniki: szorowarka kompaktowa BD 50/50 C Classic Bp Pack o szerokości roboczej 51 cm.



Numer katalogowy

1.127-060.0

- Zbiorniki na świeżą/zanieczyszczoną wodę 50 l, szczotka tarczowa 51 cm, napęd szczotkowy
- Maks. 2550 m²/h
- Głowica szczotkowa i belka ssąca wykonane z wytrzymałego aluminium

Dane techniczne

Kod EAN		4054278787404
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek	mm	510
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	850
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	maks. 2040
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	1200
Rodzaj baterii		Bezobsługowe
Zasilanie bateryjne	V / Ah	24 / 90
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Czas ładowania akumulatora	h	ok. 8,7
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	kg	27
Szerokość skrętu w alejce	mm	1240
Zużycie wody	l/min	maks. 2,3
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	66
Waga bez akcesoriów	kg	53
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1170 × 570 × 1025

To urządzenie wymaga instruktażu.

Zakres dostawy

Szczotka tarczowa: 1 szt.

Zasilanie bateryjne

Akumulator i ładowarka w zestawie

Belka ssąca typ V

Wyposażenie standardowe

System dwóch zbiorników

konceptja kolorów i obsługi Kärcher

Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów

Przełącznik Easy Operation



Trwała bateria litowo-jonowa

- Długi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu.

Głowica szorująca dyskowa i belka ssąca zostały wykonane z trwałego aluminium

- Koncepcja urządzenia niezawodnego i przystosowanego do pracy w trudnych warunkach.
- Nadaje się również do pracy w trudnych warunkach.

Wyjątkowo łatwa obsługa

- Wszystkie funkcje urządzenia można obsługiwać za pomocą przełączników, przycisków i pokręteł.
- Prosta koncepcja z intuicyjnymi symbolami i przejrzystym panelem sterowania.
- Bardzo krótki okres szkolenia.


AKCESORIA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.127-060.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 510 mm	1	4.905-026.0	Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.	■
Szcz.tarczowa kpl.biała D51, bardzo miękka, Biała, 510 mm	2	4.905-028.0	Biała, bardzo miękka szczotka tarczowa. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa, Miękki, naturalny, 510 mm	3	4.905-027.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania o średnicy 510 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa kpl. czarna D51, twardy, czarny, 510 mm	4	4.905-029.0	Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, 850 mm, Paraboliczna	5	4.778-008.0	Doskonałe rezultaty zasysania i osuszania: wytrzymała, paraboliczna aluminiowa belka ssąca o szerokości zasysania 850 mm z szybkozłączem. Umożliwia beznarzędziową wymianę listew zbierających.	■
Belka ssąca typ V, 900 mm, w kształcie litery V	6	4.777-079.0	Belka o kształcie litery V pozwala jeszcze skuteczniej zbierać wodę na zakrętach i doskonale sprawdza się na nierównych posadzkach.	□
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw PU 850mm/33in, odporna na oleje, szczelinowa, 942 mm	7	4.400-005.0	Wolno zużywająca się, odporna na oleje listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Materiał z potrójną powłoką zapewniający wysoką elastyczność i optymalne właściwości rozwarstwiania. Do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 850 mm.	□
Listwa ssąca zestaw Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Zestaw odpornych na zużycie listew zbierających Linatex® do belek ssących parabolicznych o szerokości 850 mm. Specjalne otwory wejściowe do optymalnego ssania na szparach i profilowanych pokryciach podłogowych.	□
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Akumulator napędowy LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9	6.654-454.0	Akumulator litowo-jonowy (25,6 V/80 Ah) do szorowarek firmy Kärcher. Akumulator trakcyjny oferuje nawet 4-krotnie większą stabilność cyklu w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.	■
Ładowarki				
Ładowarka akumulatorów litowo-jonowych, 24 V	10	6.654-479.0	Zewnętrzna ładowarka akumulatorów (24 V/12 A) do ładowania akumulatorów litowo-jonowych szorowarek Kärcher wymienionych poniżej.	■
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 508 mm, 5 szt.	11	6.371-271.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 508 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	□
Pady tarczowe				
Pad, Miękki, beżowy, 508 mm, 5 szt.	12	6.369-468.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	□
Pad, średnio-miękka, czerwony, 508 mm, 5 szt.	13	6.369-079.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	□
Pad, średnio-twarda, zielony, 508 mm, 5 szt.	14	6.369-078.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.127-060.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, twardy, czarny, 508 mm, 5 szt.	15	6.369-077.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	☐
Pad z naturalnego włosia, Miękki, naturalny, 500 mm, 5 szt.	16	6.371-146.0	Miękki beżowy pad wykonany z naturalnego włosia jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk.	☐
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów, 479 mm	17	4.762-534.0	Talerz napędowy do padów, do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe				
Zestaw padów diamentowych zielonych 2x Ø508 20", drobna, zielony, 508 mm, 2 szt.	18	6.944-029.0		☐
Pad diamentowy, gruba, Biała, 508 mm, 5 szt.	19	6.371-260.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 508 mm, 5 szt.	20	6.371-261.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 508 mm, 5 szt.	21	6.371-240.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaminy				
Pad z melaminy, Szary/biały, 508 mm, 2 szt.	22	6.371-025.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 508 mm do naszych szorowarek o szerokości roboczej 51 cm, z głowicą szczotkową D 100. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Hak uniwersalny	23	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	24	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	25	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Adapter pod zawieszki	26	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwytów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Hak podwójny	27	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt do belki	28	9.753-088.0	Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.127-060.0



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Wąż do napełniania	29	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw rolek zderzakowych do belki ssącej	30	2.644-228.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej.	☐
Zestaw odbijak budowa stosu SB	31	4.035-619.0	Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	32	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	33	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

☐ Dostępne akcesoria.