



PC 100 M2 Bio

Ręczna myjnia części umożliwiająca skuteczne czyszczenie części z tłustych i olejowych zabrudzeń bez potrzeby stosowania szkodliwych rozpuszczalników.

1 Wygodna, bezpieczna i ekonomiczna

- Wysokiej jakości materiały, odporne na zużycie przekładają się na długą żywotność urządzenia.

2 Wymienna mata z mikroorganizmami

- Czystość gwarantowana: filtracja cząsteczek o wielkości do 50 µm.



PC 100 M2 Bio

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.626-722.0
Kod EAN		4039784220966
Ciśnienie	bar / MPa	0,3 / 0,03
Wydajność tłoczenia	l/h	900
Moc przyłącza	kW	1
Powierzchnia robocza	mm	1041 × 660
Obudowa / rama		Plastik HDPE
Testowany przez		CE/GS
Moc grzałki	kW	1
Temperatura	°C	maks. 40
Ładowność	kg	100
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	58
Pojemność zbiornika	l	80
Ilość faz	~	1
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Napięcie	V	220 - 240
Waga	kg	44
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	952 × 1181 × 1067

Wypożyczenie standardowe

Szczotka (podająca środek czyszczący)	■
Kran	■
Kontrola poziomu wody	■

■ Objęte dostawą.

PC 100 M2 BIO 1.626-722.0



		Numer katalogowy	Ilość						Cena		
Myjnie części											
Szczotka do mycia części	1	6.626-039.0								☒	
Mata filtracyjna 1-warstwowa	2	6.626-041.0								☐	
Mata filtracyjna z mikroorganizmami, 3-warstwowa	3	6.626-042.0								☐	
Szczotka kątowa	4	6.626-040.0								☐	
Wózek	5	6.626-043.0								☐	

☒ Objęte dostawą.
 ☐ Dostępne akcesoria.