

## HT 4

Wszystko pod kontrolą: wózek na wąż zyskuje przewagę dzięki solidnemu bębnowi na wąż, wyjątkowo szerokiej podstawie zapewniającej maksymalną stabilność, precyzyjnej prowadnicy węża i uchwyty o regulowanej wysokości.



### Numer katalogowy 2.645-365.0

- Wysoka stabilność i wytrzymałość dzięki bardzo szerokiej podstawie
- Wygodna prowadnica węża ułatwiająca rozwijanie i zwijanie
- Oszczędność miejsca podczas przechowywania dzięki dźwigni do uchwytu teleskopowego i składanej korbie

| Dane techniczne              |    |                                   | Wyposażenie standardowe |   |
|------------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------|---|
| Kod EAN                      |    | 4066529015471                     | Prowadzenie węża        | ■ |
| Przepustowość węża           | m  | 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4") | ■ Objęte dostawą.       |   |
| Kolor                        |    | czarny                            |                         |   |
| Waga                         | kg | 3,5                               |                         |   |
| Waga z opakowaniem           | kg | 3,7                               |                         |   |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | mm | 565 × 475 × 896                   |                         |   |

#### Wysoka stabilność i wytrzymałość

- Dzięki bardzo szerokiej podstawie i nisko położonemu środkowi ciężkości bębna na wąż.

#### Prowadzenie węża

- Zapewnia łatwe zwijanie i rozwijanie węża

#### Dźwignia do mocowania uchwytu teleskopowego


- Kompaktowa budowa.

## KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

- K 2 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact Car
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 4 Basic
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal Edition
- K 4 Universal Edition T 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Home eco!booster
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ

## AKCESORIA HT 4

### 2.645-365.0



|                                                      |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE</b>                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m                         | 1  | 2.645-318.0      | Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Wąż Performance Premium 1/2" 20 m                    | 2  | 2.645-324.0      | Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m                             | 3  | 2.645-138.0      | Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>ELEMENTY POŁĄCZENIOWE</b>                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Uniwersalna szybkozłączka Plus                       | 4  | 2.645-193.0      | Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop           | 5  | 2.645-194.0      | Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter na kran G¾ z redukcją G½                     | 6  | 2.645-006.0      | Dostosowane do potrzeb. Bywa, że w ogrodzie pojawi się kłopot... Jak podłączyć węże, jak podpiąć wąż do kranu skoro jedno do drugiego nie pasuje...? Kärcher oferuje pełny asortyment akcesoriów do przyłączania, łączenia, rozłączania, a nawet reparacji systemów nawadniania. Opatentowane uniwersalne złączki węży współpracują z trzema najbardziej popularnymi średnicami węży i wszystkimi dostępnymi systemami typu Clip-on. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZRASZACZE</b>                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 SV                     | 7  | 2.645-135.0      | Z regulowaną szerokością spryskiwania oraz przesłoną chroniącą przed chlapaniem. Do nawadniania średnich i dużych ogrodów – maks. 320 m². Regulowany wydatek wody (0-maks.).                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>PISTOLETY I SPRYSKIWACZE</b>                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Dysza                                                | 8  | 2.645-264.0      | Mały, wygodny w użytku i łatwy do podłączania wąż ogrodowy: idealna dysza do nieskomplikowanych zadań związanych z podlewaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Wielofunkcyjny pistolet spryskujący                  | 9  | 2.645-266.0      | Prosty wielofunkcyjny pistolet spryskujący zapewniający 3 kształty strumienia: prysznicowy, punktowy, stożkowy. Dzięki spustowi z blokadą jest idealny do ciągłego podlewania wielu różnych roślin.                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Metalowy wielofunkcyjny pistolet spryskujący Premium | 10 | 2.645-271.0      | Dzięki wysokiej jakości wielofunkcyjnemu pistoletowi spryskującemu wykonanemu z długowiecznego metalu możliwe jest podlewanie różnych roślin według indywidualnych wymagań. Zestaw zawiera uchwyt obrotowy i głowicę zapobiegającą kapaniu.                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Lanca spryskująca Premium                            | 11 | 2.645-137.0      | Do podlewania rabatki i grządek oraz roślin w wiszących donicach. Regulowany kąt nachylenia głowicy (180°). Lanca teleskopowa (70-105 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.