

IVR-B 50/30

IVR-B 50/30 to małe, wydajne urządzenie do użytku głównie stacjonarnego ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej i turbiną bocznokanałową. Mały odkurzacz przemysłowy do wielu zastosowań.



Made in Germany



Numer katalogowy

9.989-415.0

- Niska wysokość instalacji
- Filtr kartridżowy
- Zbiornik ze stali szlachetnej

Dane techniczne

Kod EAN		4054278695112
Napięcie	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 – 60
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	88 / 315
Podciśnienie	mbar / kPa	260 / 26
Pojemność zbiornika	l	50
Moc znamionowa	kW	3
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Średnica przyłącza		ID 50
Średnica standardowych akcesoriów		ID 50 / ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	72
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego	m²	1
Waga bez akcesoriów	kg	70
Waga z opakowaniem	kg	74
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	835 × 715 × 570

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Opróżnianie zbiornika

- Objęte dostawą.

Ruchomy wózek



Kompaktowe wymiary

- Łatwe przechowywanie i mocowanie pomiędzy/na lub pod maszynami produkcyjnymi.
- Kompaktowy rozmiar sprawia, że nadaje się do wielu przemysłowych zastosowań.
- Wydajna turbina bocznokanałowa ułatwia użycie odkurzacza do wielu zastosowań przemysłowych..



Zbiornik ze stali nierdzewnej.

- Zbiornik można zdemontować z podstawy urządzenia.
- Zapięcie zamykające na pokrywie umożliwia bezpieczny transport.



Turbina boczno-kanałowa

- Kompaktowe urządzenie do odkurzania ciał stałych o znamionowej mocy 3 kW.
- Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin.
- Nadaje się do pracy mobilnej w trybie wielozmianowym.

AKCESORIA IVR-B 50/30

9.989-415.0



	Numer katalogowy	Opis	
FILTRY			
Filtr kartridżowy			
Wkład filtra 1,0m ² , Kat. "M";ø240x152,	1	9.989-531.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ZESTAWY AKCESORIÓW			
Pyły / Ciąta stałe			
Zestaw akcesoriów do ciał stałych/pyłu Expert DN 40	2	9.989-659.0	<input type="checkbox"/>
Zestaw akcesoriów do ciał stałych/pyłu Expert DN 50	3	9.989-662.0	<input type="checkbox"/>
WĘŻE			
PVC			
Wąż PCW DN 50 3 m	4	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 50 5 m	5	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 50 15 m bez złączy	6	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Wąż EVA NW50 3 m	7	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Wąż EVA NW50 5 m	8	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Wąż EVA DN 50 15 m bez złączy	9	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
ME			
Zestaw montażowy węża DN 50	10	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Wąż PU DN 50 3 m	11	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 50 5 m	12	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 50 15 m bez złączy	13	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Węże ME-PU			
Wąż ME-PU DN 50 3 m	14	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 50/30

9.989-415.0




	Numer katalogowy	Opis		
WĘŻE				
Wężę ME-PU				
Wąż ME-PU DN 50 5 m	15	9.989-625.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż ME-PU DN 50 15 m bez złączy	16	9.989-641.0	Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 50. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m.	<input type="checkbox"/>
UCHWYTY				
Kolanko aluminium 45° DN40	17	9.989-544.0	Zakrzywiony 45° uchwyt z aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kolanko aluminium 45° DN50	18	9.989-547.0	Uchwyt z zakrzywieniem 45°. Wykonany z aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
INNE AKCESORIA				
Zestaw rolek do odkurzaczy IVR-B	19	9.986-099.0	Zestaw rolek do jednostek wbudowanych. Do korzystania z odkurzacza IVR-B w zastosowaniach mobilnych.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Akcesoria do adapterów				
Adapter DN 50 do DN 51	20	9.989-603.0	Adapter stalowy DN 50 do DN 51. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 51 do DN 50	21	9.989-601.0	Adapter stalowy DN 51 do DN 50. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 50 do DN61	22	9.989-602.0	Adapter stalowy DN 50 do DN 61. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 61 do DN 50	23	9.989-604.0	Adapter stalowy DN 61 do DN 50. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Redukcje				
Złączka zwężkowa DN 50 do DN 40	24	9.981-231.0	Złącze zwężkowe z DN 50 do DN 40. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Złączki rozszerzające				
Złączka rozszerzająca DN 50 do DN 70	25	9.981-921.0	Złączka zwężkowa z zewnętrznego złącza stożkowego DN 50 do wewnętrznego złącza stożkowego DN 70. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Trójniki				
Trójnik typu Y DN 50 do DN 40	26	9.981-149.0	Rura rozgałęźna, przewodząca elektryczność, stalowa, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
SEPARATOR WSTĘPNE				
Separator wstępny Ef materiały stałe 100 l DN 70	27	9.982-238.0	Mobilny separator wstępny o pojemności 100 l z klapą odprowadzającą.	<input type="checkbox"/>
Separator wstępny ze zbiornikiem pyłu 40 l DN 40	28	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 50/30

9.989-415.0



	Numer katalogowy	Opis	
SEPARATORY WSTĘPNE			
Separatory wstępne			
Separator wstępny ze zbiornikiem pyłu 60 l DN 50	29	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Beczka separatora wstępnego 200 l	30	9.989-685.0	Standardowa beczka zgodna z normą ISO 15750-2.
Pokrywy separatorów wstępnych			
Pokrywa separatora wstępnego Op cieczy ø 517 mm DN 70	31	9.981-666.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70. Odpowiednia do pojemników o średnicy 517 mm.
Pokrywa separatora wstępnego Op cieczy ø 575 mm DN 70	32	9.981-662.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70 do standardowej beczki 200 litrów (9.989-685.0).
Pokrywa separatora wstępnego do materiałów stałych ø 517 mm DN 70	33	9.981-665.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70. Odpowiednia do pojemników o średnicy 517 mm.
Pokrywa separatora wstępnego do materiałów stałych ø 575 mm DN 70	34	9.981-661.0	Pokrywa separatora wstępnego DN 70 do standardowej beczki 200 litrów (9.989-685.0).
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH			
Kolanka			
Rura IV ø 42,4 mm	35	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
Rura IV ø 60 mm	36	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
Rura IV ø 75 mm	37	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
Rura IV ø 100 mm	38	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
Kolanko IV 30° ø 60,3 mm	39	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
Kolanko IV 30° ø 76,1 mm	40	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
Kolanko IV 30° ø 101,6 mm	41	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
Kolanko IV 45° ø 60,3 mm	42	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 50/30

9.989-415.0



	Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH			
Kolanka			
Kolanko IV 45° ø 76,1 mm	43	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
Kolanko IV 45° ø 101,6 mm	44	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
Kolanko IV 60° ø 60,3 mm	45	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
Kolanko IV 60° ø 76,1 mm	46	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
Kolanko IV 60° ø 60,3 mm	47	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Kolanko IV 90° ø 42,4 mm	48	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
Kolanko IV 90° ø 60,3 mm	49	9.980-554.0	
Kolanko IV 90° ø 76,1 mm	50	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
Kolanko IV 90° ø 101,6 mm	51	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa IV ø 120 mm do 100 mm	52	9.981-335.0	<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa IV ø 120 mm do 60 mm	53	9.981-337.0	
Złączka zwężkowa IV ø 100 mm do 75 mm	54	9.981-334.0	<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa IV ø 100 mm do 60 mm	55	9.981-336.0	<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa IV ø 80 mm do 75 mm	56	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 50/30

9.989-415.0



	Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH			
Kolanka			
Złączka zwężkowa IV Ø 80 mm do 60 mm	57	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa IV Ø 75 mm do 60 mm	58	9.981-333.0	<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa IV Ø 60 mm do 42,2 mm	59	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 120 mm do 100 mm	60	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 120 mm do 75 mm	61	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 100 mm do 75 mm	62	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 100 mm do 60 mm	63	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 75 mm do 60 mm	64	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 60 mm do 42,4 mm	65	9.981-258.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 120 mm	66	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 100 mm	67	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 75 mm	68	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 60 mm	69	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury 30° IV Ø 42,4 mm	70	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 50/30

9.989-415.0



	Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH			
Kolanka			
Rozgałęzienie rury Y IV Ø 120 mm do 100 mm	71	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury Y IV Ø 100 mm do 75 mm	72	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury Y IV Ø 80 mm do 60 mm	73	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury Y IV Ø 75 mm do 60 mm	74	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
Rozgałęzienie rury Y IV Ø 60 mm do 42 mm	75	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
Złączki / zaciski			
Złączka rurowa IV Ø 42,4 mm	76	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
Złączka rurowa IV Ø 60 mm	77	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Złączka rurowa IV Ø 75 mm	78	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Złączka rurowa IV Ø 100 mm	79	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Zacisk rurowy IV Ø 41-44 mm	80	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Zacisk rurowy IV Ø 60-63 mm	81	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Zacisk rurowy IV Ø 74-78 mm	82	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Zacisk rurowy IV Ø 99-103 mm	83	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Zacisk rurowy IV Ø 116-120 mm	84	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 50/30

9.989-415.0



	Numer katalogowy	Opis		
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH				
Złączki / zaciski				
Podpora podłogowa rury IV	85	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>	
Adapter rury IV do węża, żeński Ø 42,2 do DN 40	86	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
Adapter rury IV do węża, żeński Ø 60 do DN 50	87	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
Adapter rury IV do węża, żeński Ø 75 do DN 70	88	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
Adapter rury IV do węża, męski Ø 42,2 do DN 40	89	9.981-257.0	Adapter stalowy o grubości ścianki 2 mm. Do łączenia rury i węża, DN 40, do średnicy 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Adapter rury IV do węża, męski Ø 60 do DN 50	90	9.981-332.0	Stalowa złączka zwężkowa o grubości ścianki 2 mm. Końcówka ze stożkiem zewnętrznym DN 50 do średnicy 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Adapter rury IV do węża, męski Ø 75 do DN 70	91	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Akcesoria do odkurzaczy stacjonarnych				
Standardowa dysza ssąca PCW DN 40	92	9.981-454.0	Ssawka elastyczna DN 40 do podgrzewaczy strumieniowych.	<input type="checkbox"/>
Standardowa dysza ssąca PCW DN 50	93	9.981-455.0	Ssawka elastyczna DN 50 do podgrzewaczy strumieniowych.	<input type="checkbox"/>
Standardowa szczotka ssąca punktowa DN 40	94	9.981-436.0	Stalowa ssawka szczotkowa o grubości ścianki 2,6 mm, do podgrzewaczy strumieniowych, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt dyszy ssącej	95	9.981-520.0	Do montażu odpowiednich uchwytów stalowych na ścianie. Odpowiednie do ssawek DN 40, DN 50 oraz DN 70.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt dyszy ssącej z wyłącznikiem krańcowym	96	9.982-111.0	Podgrzewacze strumieniowe z czujnikiem do montażu naściennego. Odpowiednie do ssawek DN 40, DN 50 oraz DN 70.	<input type="checkbox"/>
Wieszak węża ssącego z wyłącznikiem krańcowym Ø 60 mm	97	9.982-083.0	Uchwyt węża z wyłącznikiem krańcowym do mocowania rur o średnicy 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Wieszak węża ssącego z wyłącznikiem krańcowym Ø 75 mm	98	9.982-092.0	Uchwyt węża z wyłącznikiem krańcowym do mocowania rur o średnicy 75 mm.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 50/30

9.989-415.0



	Numer katalogowy	Opis		
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH				
Wieszak węza ssącego z wyłącznikiem krańcowym	99	9.982-093.0	Uchwyt węza z wyłącznikiem krańcowym do montażu ściennego.	<input type="checkbox"/>
Ramię ssące DN 50 bez węza	100	9.981-776.0	Ramię wahadłowe DN 50 do montażu ściennego. Długość ramienia: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Ramię ssące DN 70 bez węza	101	9.981-775.0	Ramię wahadłowe DN 70 do montażu ściennego. Długość ramienia: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Ramię ssące DN 50 bez węza	102	9.981-781.0	Ramię wahadłowe DN 50 z podporą podłogową (100 × 100 mm), długość ramienia: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Ramię ssące DN 70 bez węza	103	9.981-780.0	Ramię wahadłowe DN 70 z podporą podłogową (100 × 100 mm), długość ramienia: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Ramię ssące DN 70	104	9.981-920.0	Ramię ssące DN 70 do DN 100, długość ramienia: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Ramię ssące DN100	105	9.983-121.0	Ramię ssące DN 100, długość ramienia: 2,5 m. Głowica ssąca o średnicy 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Końcówka węza, obrotowa, żeńska DN 40	106	9.989-654.0	Obrotowa końcówka węza, DN 40, przewodząca prąd elektryczny.	<input type="checkbox"/>
Końcówka węza, obrotowa, żeńska DN 50	107	9.989-653.0	Obrotowa końcówka węza, DN 50, przewodząca elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Końcówka węza, obrotowa, żeńska DN 70	108	9.989-652.0	Obrotowa końcówka węza, DN 70, przewodząca elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Końcówka węza, męska DN 40	109	9.981-142.0	Stalowa złączka węza o grubości ścianki 2 mm oraz ze stożkiem zewnętrznym DN 40.	<input type="checkbox"/>
Końcówka węza, męska DN 50	110	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Końcówka węza, męska DN 70	111	9.981-144.0	Stalowa złączka węza o grubości ścianki 2 mm oraz ze stożkiem zewnętrznym DN 70.	<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy węza DN 40 bez końcówek	112	9.981-563.0	Wieloczęściowy zestaw przyłączeniowy do węzy o nominalnej szerokości DN 40. Zestaw składa się z dwóch czarnych tulei węza i odpowiednich zacisków rurowych.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVR-B 50/30**9.989-415.0**

		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO ODKURZACZY STACJONARNYCH				
Zestaw montażowy węża DN 50 bez końcówek	113	9.981-561.0	Wieloczęściowy zestaw przyłączeniowy do węża o nominalnej szerokości DN 50. Zestaw składa się z dwóch czarnych tulei węża i odpowiednich zacisków rurowych.	<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy węża DN 70 bez końcówek	114	9.981-562.0	Wieloczęściowy zestaw przyłączeniowy do węża o nominalnej szerokości DN 70. Zestaw składa się z dwóch czarnych tulei węża i odpowiednich zacisków rurowych.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.