

BDP 50/1500 C

Urządzenie o ultra-wysokiej prędkości obrotowej przeznaczone do polerowania małych i średnich powierzchni. Najbardziej efektywne na podłogach drewnianych, pokrytych linoleum lub PCV.



Numer katalogowy

1.291-141.0

- Sieciowe zasilanie zapewnia nieprzerwane użytkowanie
- Z centralnym kołem prowadzącym - polerowanie wzdłuż krawędzi
- Wbudowane zasysanie pyłu umożliwia bezpyłową pracę

Dane techniczne

Kod EAN		4039784471085
Rodzaj napędu		Zasilanie sieciowe
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	1500
Nacisk szczotki	g/cm ²	4
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	56 - 61
Napięcie	V / Hz	230 / 50
Kolor		antracyt
Waga z akcesoriami	kg	35,4
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1215 × 580 × 1115

Wyposażenie standardowe

Talerz napędowy	■
Odsysanie pyłu	■
Zasilanie sieciowe	■

■ Objęte dostawą.



Odsysanie pyłu po polerowaniu

- Pył powstający podczas polerowania jest utrzymywany pod padem, co skutecznie zapobiega pyleniu. Stąd jest odsysany w górę do torebki filtracyjnej.
- Torebkę na pył można łatwo opróżnić i ponownie wykorzystać.



Automatyczna kontrola ciśnienia


- Napęd padu korzysta z mechanizmu sprężynowego. Ciśnienie kontaktowe jest automatycznie regulowane podczas polerowania.
- Optymalny docisk padu niezależnie od polerowanej powierzchni.

Wysoka prędkość polerowania

- Wysoka prędkość obrotowa gwarantuje doskonałe rezultaty polerowania.

AKCESORIA BDP 50/1500 C

1.291-141.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, średnio-miękka, czerwony, 508 mm, 5 szt.	1	6.369-079.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	☐
Pad, miękka, Biała, 508 mm, 5 szt.	2	6.371-320.0	Miękki, nieścierny pad do polerowania do ośniewającego połysku.	☐
Pad, miękka, beżowy, 508 mm, 5 szt.	3	6.369-468.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	☐
Pad z naturalnego włosia, miękka, naturalny, 500 mm, 5 szt.	4	6.371-146.0	Miękki beżowy pad wykonany z naturalnego włosia jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 508 mm, 5 szt.	5	6.371-260.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 508 mm, 5 szt.	6	6.371-261.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 508 mm, 5 szt.	7	6.371-240.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Butelka ze spryskiwaczem kompletna BDP 43/	8	2.644-239.0	Dodatkowa butelka spryskująca z pompką ułatwia aplikację detergentów i środków pielęgnacyjnych. Dysza jest przymocowana bezpośrednio do głowicy szczotek dyskowych w celu nanoszenia środka czyszczącego.	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	9	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.