

CV 60/2 RS

Urządzenie kompaktowe z małym promieniem skrętu. Idealny do tekstylnych wykładzin podłogowych i twardych powierzchni. Z przeciwbieżnymi walcami szczotki.



Numer katalogowy

1.011-027.0

- To twardych posadzek i tekstylnych wykładzin podłogowych
- Elastyczny wąż ssący z demontowalną rurą ssącą
- Wbudowana ładowarka objęta dostawą

Dane techniczne

Kod EAN		4039784609853
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Szerokość robocza	cm	61
Podciśnienie	mbar / kPa	117 / 11,7
Wydatek powietrza	l/s	34
Pojemność zbiornika	l	17
Średnica znamionowa		ID 32
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	68
Moc silnika szczotkowego	W	373
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	135
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1120 × 640 × 1290

To urządzenie wymaga instruktażu

Wposażenie standardowe

Ssawka szczelinowa		■
Ssawka do tapicerki		■
Odlączana rura ssąca		■
Rozciągliwy wąż ssący		■
Ilość worków filtracyjnych	szt.	1
Materiał worka filtracyjnego		Papier
Wskaźnik napełnienia filtra		■
Klasa bezpieczeństwa		II
Szczotka walcowa standardowa	szt.	2

■ Objęte dostawą.



System przeciwbieżnych walców szczotki

- Na twardych i tekstylnych wykładzinach podłogowych – bez zmiany szczotki. Walce dostosowują się do określonej wykładziny podłogowej.



Rura ssąca z bardzo długim węzem

- Rura ssąca umożliwia wygodne sprzątanie schodów i różnych trudno dostępnych miejsc. Rura może być przedłużona, jeśli jest to konieczne.



Pełne otwarcie pokrywy urządzenia

- Łatwa wymiana baterii i worka filtracyjnego.
- Łatwość serwisowania.

AKCESORIA CV 60/2 RS

1.011-027.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 32, z tworzywa sztucznego, 210 mm	1	6.903-403.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm i średnicy znamionowej DN32.	■
Ssawki szczotkowe				
Szczotka ssąca DN 32	2	6.903-887.0	Szczotka ssąca rotacyjna (z tworzywa sztucznego DN 32) z przystawką szczotkową PA mierzy 70x45 mm. Wyłącznie do odkurzaczy BV oraz T.	■
RURY SSĄCE				
Rury ssące z tworzywa sztucznego				
Rura ssąca, CV, DN 32, długość 508 mm, tworzywo sztuczne, czarna, odpowiednia do odkurzaczy: CV 60	3	8.600-009.0	Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (czarna) DN 32 o długości 508 mm do pionowych odkurzaczy szczotkowych Kärcher.	■
AKCESORIA DO ODKURZACZY SZCZOTKOWYCH				
Szczotka boczna	4	8.634-216.0	Szczotka boczna, czarna.	■
Szczotka walcowa, standardowe włosie, czarna	5	8.634-050.0	Miękka szczotka walcowa o długości 508 mm i standardowym czarnym włosiu poliamidowym do wszystkich typowych zastosowań.	■
WORKI FILTRACYJNE				
Worki papierowe				
Papierowe torebki filtracyjne, 10 szt., CV 60/2	6	8.634-104.0	Pojemność 17 litrów	□
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
HEPA Filter				
FILTER, Ø6X9, HEPA/CARBON	7	8.634-529.0	Wkład filtra HEPA z zawartością węgla do recykulacji powietrza wylotowego bez pyłu i nieprzyjemnych zapachów.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	8	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Ładowarki				
Ładowarka, 36 V	9	6.654-276.0	Ładowarka 36 V / 12 A do trzech baterii 6.654-093.0.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.