

PHG 2-18

Lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHG 2-18 ułatwiają przycinanie wysokich żywopłotów. Wyposażone w ostrze o długości cięcia 45 cm, miotłę do żywopłotu i regulowaną głowicę. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



Numer katalogowy

1.445-620.0

- Długość cięcia 45 cm, rozstaw zębów 18 mm, przegubowa głowica tnąca
- Teleskopowy uchwyt, platforma bateryjna 18 V
- Osłona ostrza, przystawka do zgarniania ściętych gałązek żywopłotów, pasek na ramię

Dane techniczne

Kod EAN		4066529187031
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Długość cięcia	cm	45
Odległość pomiędzy ostrzami	mm	18
Kąt głowicy tnącej	°	125
Rodzaj noży koszących		cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową
Prędkość ostrza	cięć/min	2300
Typ baterii		Akumulator litowo-jonowy
Napięcie	V	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu ⁹⁾	m ²	maks. 180 (2,5 Ah) / maks. 360 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5,0 Ah)
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	3,3
Waga z opakowaniem	kg	4,8
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	2090 × 89 × 200

Zakres dostawy

Wersja: Nie zawiera akumulatora i ładowarki

Osłona noży

Zgarniacz do żywopłotu

Pasek na ramię

Wyposażenie standardowe

Funkcja piły

Osłona kontrolna



Komfortowa, teleskopowa lanca.

- Płynne ustawienia i regulacja wysokości roboczej w zależności od wzrostu i wymagań.
- Umożliwia przycinanie żywopłotów na wysokości do 2,80 m.



Regulowana głowica tnąca


- Dzięki 6 regulowanym pozycjom głowicy, nożyce do żywopłotu można ustawić w zakresie 125°, aby dopasować je do każdej sytuacji roboczej.



Zgarniacz do żywopłotu

- Wygodnie zmiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłot, na ziemię przed użytkownikiem.

AKCESORIA PHG 2-18 1.445-620.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	<input type="checkbox"/>
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	<input type="checkbox"/>
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2,5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	<input type="checkbox"/>
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2,5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2,5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	<input type="checkbox"/>
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5,0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5,0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	<input type="checkbox"/>
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 18 V / 3,0 Ah	6	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.