

AF 20

Szybkie oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 20 m²* – kompaktowy oczyszczacz powietrza AF 20 z filtrem H13 oraz filtr z aktywnym węglem z dodatkową powłoką antybakteryjną, skutecznie usuwa patogeny, drobny kurz, alergeny i nieprzyjemne zapach i opary chemiczne.




Numer katalogowy 1.024-820.0

- Wysoki wydatek powietrza
- Technologia czujnika

Dane techniczne			Wposażenie standardowe	
Kod EAN		4054278899947	Podwójny system filtrujący	■
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60	Wskaźnik wymiany filtra	■
Moc przyłącza	W	24	Wyświetlanie jakości powietrza	■
Powierzchnia pomieszczenia	m ²	do 40	Obsługa urządzenia z funkcją dotykową	■
Przepustowość powietrza	m ³ /h	do 220	Tryb automatyczny	■
Wydajność filtrowania zgodnie z rozmiarem cząstek		0,3 µm >= 99,95 %	Tryb nocny	■
Prędkość wentylatora		3	Funkcja blokowania	■
Kolor		Biała	Funkcja timer	■
Waga bez akcesoriów	kg	3	■ Objęte dostawą.	
Waga z opakowaniem	kg	4		
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	220 × 220 × 346		

* Zalecana wielkość pomieszczenia o wysokości 3 m i wymiana powietrza trzy razy na godzinę, umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia.



Filtr High Protect 13

- Filtr HEPA do usuwania patogenów i aerozoli
- Usuwa nieprzyjemne zapachy i chemiczne opary.



System podwójnego wlotu powietrza

- Dzięki znajdującemu się po dwóch stronach wlotowi powietrza urządzenie gwarantuje wysoki wydatek powietrza.



Wyświetlacz

- Wyświetlanie jakości powietrza w $\mu\text{g}/\text{m}^3$ oraz stanu filtra i urządzenia.

AKCESORIA AF 20
1.024-820.0



		Numer katalogowy	Opis	
OCZYSZCZANIE POWIETRZA				
Zestaw filtrów AF 20	1	2.863-056.0	Wysoka wydajność, ogromna skuteczność: Zestaw filtrów zamiennych do oczyszczacza powietrza AF 20 składa się z materiału filtrującego H13 i zawiera wkład z węgla aktywnego pokryty powłoką antybakteryjną.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.