

K 4 PREMIUM POWER CONTROL

Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 Premium Power Control z pistoletem spustowym G 160 Q Power Control, lancami spryskującymi i bębnem do węża. Obsługiwane przez konsultanta mobilnego w aplikacji Home & Garden.



Numer katalogowy

1.324-130.0

- Pistolet spryskujący Power Control z wyświetlaniem poziomu ciśnienia.
- Doskonała stabilność uzyskana dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, szerszej podstawie i prowadzeniu węża
- Wydajny silnik chłodzony wodą

Dane techniczne

Kod EAN		4054278618159
Napięcie	V / Hz	230 / 50
Ciśnienie	bar / MPa	20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Wydajność tłoczenia	l/h	maks. 420
Wydajność powierzchniowa	m²/h	30
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 40
Moc przyłącza	kW	1,8
Kabel zasilający	m	5
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	12
Waga z opakowaniem	kg	14,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	414 × 306 × 588

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy	G 160 Q Pistolet Power Control
Lanca Vario Power	■
Dysza rotacyjna	■
Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy	■
Zintegrowana siatka na akcesoria	■
Wąż wysokociśnieniowy	m 8
System szybkozłącza Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego przez	System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
Uchwyt teleskopowy	■
Silnik chłodzony wodą	■
Zintegrowany filtr wody	■
Złączka 3/4"	■

■ Objęte dostawą.



Aplikacja Home & Garden

- Aplikacja Kärcher Home & Garden robi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
- Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
- Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.



Pistolet spustowy Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymi

- Optymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego.
- Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia.
- Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.



Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi

- Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
- Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
- Niski środek ciężkości zapewniający bezpieczną pozycję nawet na nierównych powierzchniach.

AKCESORIA K 4 PREMIUM POWER CONTROL 1.324-130.0



		Numer katalogowy	Opis	
LANCE SPRYSKUJĄCE				
VP 145, Lanca Vario Power Full Control do K 4 – K 5	1	2.642-725.0	Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia strumienia wody.	■
Dysza rotacyjna DB 145 do urządzeń K 4-K 5	2	2.642-728.0	Dysza rotacyjna o dużej mocy do myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 4 i K 5. Do szczególnie uporczywego brudu, np. powierzchnie pokryte mchem lub zmienione przez działanie warunków atmosferycznych.	■
Lanca teleskopowa	3	2.642-347.0	Teleskopowa lanca spryskująca (1,20-4 m) ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w pasek naramienny, złącze bagnetowe oraz zintegrowany pistolet z ergonomiczną regulacją. Ciężar: ok. 2 kg	□
TLA 4 Lanca teleskopowa z przegubem	4	2.644-190.0	Proste czyszczenie (prawie) w każdym miejscu: Dzięki przegubowi z regulacją w zakresie 180°, teleskopowa lanca spryskująca łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc.	□
Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.	5	2.644-249.0	Zestaw składa się z teleskopowej lancy spryskującej TLA 4 oraz nakładki do czyszczenia fasad i szkła. Łatwe czyszczenie miejsc takich jak: fasady domów lub zimowe ogrody.	□
Ośłona przeciwbryzgowa	6	2.642-706.0	Przezroczysta osłona chroniąca przed ochłapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 – K 7. Doskonale do mycia kątów i krawędzi.	□
Lanca kątowa	7	2.638-817.0	Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	8	2.643-240.0	Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
eco!Booster 130	9	2.645-387.0	Idealny do delikatnych powierzchni, bardzo wydajny – eco!Booster oferuje o 50% większą wydajność czyszczenia w porównaniu z płaskim strumieniem, oszczędzając wodę, energię i czas.	□
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 – K 7	10	2.643-254.0	Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
PISTOLETY SPRYSKUJĄCE				
G 160 Q	11	2.644-327.0	Pistolety wysokociśnieniowe do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher Power Control oraz Full Control w klasach od K 4 do K 5. Pokazuje różne poziomy ciśnienia i tryb detergentu na wyświetlaczu.	■
G 145 Q FC Pistolet Quick Connect & Full Control	12	2.643-634.0	Pistolet zamienny Power Full Control ze złączem Quick Connect i wyświetlaczem LED. Do urządzeń wysokociśnieniowych K 4 – K 5 z linii Full Control.	□
WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH				
T 7 Plus T-Racer	13	2.644-074.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 7 Plus z funkcją spłukiwania wydajnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Dysza Power gwarantuje najwyższą moc czyszczenia, nawet w kątach i wzdłuż krawędzi.	□
T 5 T-Racer	14	2.644-084.0	Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 5 dokładnie czyści duże powierzchnie bez rozprysków wody. Regulowana wysokość dysz pozwala na wykorzystanie urządzenia do czyszczenia zarówno twardych jak i delikatnych powierzchni.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-130.0



		Numer katalogowy	Opis	
WYPOSAŻENIE DO MYCIA POWIERZCHNI TWARDYCH				
PS 30 Szczotka Power	15	2.644-123.0	Szczotka Power PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z różnych powierzchni. Doskonała do schodów i krawędzi. Posiada ściągacz do usuwania brudnej wody.	☐
PS 30 Plus	16	2.644-212.0	Szczotka PS 30 Plus usuwa uporczywe zanieczyszczenia dzięki 3 dyszom wysokociśnieniowym. Dzięki rotacyjnej dyszy bocznej, wszystkie narożniki i krawędzie można wyczyścić bez najmniejszego wysiłku.	☐
SZCZOTKI I GĄBKI				
Miękka szczotka powierzchniowa WB 7 Plus 3 w 1	17	2.644-374.0	Szczotka do mycia WB 7 Plus 3 w 1 łączy w jednym produkcie dyszę pianową, wysokociśnieniową dyszę płaskiego natrysku i miękką szczotkę. Jest szczególnie wszechstronna w zastosowaniu.	☐
WB 150 szczotka power	18	2.643-237.0	Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	☐
Szczotka obrotowa WB 120	19	2.644-060.0	Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	☐
Obrotowa szczotka do mycia WB 130	20	2.644-286.0	Zawsze w ruchu: Obrotowa szczotka do mycia z wymienną nakładką czyści gładkie powierzchnie, takie jak farba, szkło czy tworzywo sztuczne. Szybka wymiana nakładki jest możliwa dzięki zintegrowanej dźwigni zwalniającej.	☐
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0	Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	☐
Obrotowa szczotka do mycia WB 130 Car & Bike	22	2.644-287.0	Delikatne czyszczenie samochodów i motocykli: Obrotowa szczotka do mycia z innowacyjną demontowaną nakładką Car & Bike. Możliwość prania w temperaturze 60°C.	☐
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	23	2.643-233.0	Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni, tj. samochodów, przyczep kempingowych, łodzi, systemów fotowoltaicznych, ciepłarni i rolet. Dobra wydajność powierzchniowa dzięki szerokości roboczej 248 mm.	☐
Szczotka do felg i kół	24	2.643-234.0	Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	☐
Miękka szczotka myjąca	25	6.903-276.0	Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 – K7.	☐
CZYSZCZENIE RUR				
PC 7,5	26	2.644-491.0	Zestaw do czyszczenia rur z wężem 7,5 m do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz usuwania zatorów. Zawiera praktyczny system wymiany i dwie dysze w zestawie.	☐
PC 15	27	2.644-492.0	Zestaw do czyszczenia rur z wężem 15 m do czyszczenia rur, odpływów i rur spustowych oraz usuwania zatorów. Zawiera praktyczny system wymiany i dwie dysze w zestawie.	☐
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	28	2.642-240.0	Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-130.0



		Numer katalogowy	Opis	
CZYSZCZENIE RUR				
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	29	2.637-767.0	Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	30	2.637-729.0	Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
DYSZA PIANOWA				
FJ 6 dysza do piany	31	2.643-147.0	Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	32	2.643-143.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	33	2.643-144.0	Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐
POZOSTAŁE				
Wąż ssący SH 6	34	2.643-100.0	Wąż ssący SH 5 jest przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych). Długość węża = 5 m.	☐
Zestaw do mokrego piaskowania	35	2.638-792.0	Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐
Złączka Vario	36	2.640-733.0	Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Filtr wody	37	4.730-059.0	Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	☐
Adapter Anti-Twist	38	2.644-257.0	Adapter zapobiega powstawaniu pętli na wężu wysokociśnieniowym, dzięki czemu gwarantuje pracę bez konieczności rozplątywania węża. Do wszystkich wysokociśnieniowych węży z szybkozłączem Quick Connect w pistolecie.	☐
Zestaw o-ringów	39	2.640-729.0	Zestaw wymiennych pierścieni O-ring do łatwej wymiany pierścieni i zatyczek bezpieczeństwa na akcesoriach do myjek ciśnieniowych.	☐
WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE				
Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku				
H 10 Q Wąż QC do urządzeń z bębnem	40	2.643-633.0	Wąż wymienny z systemem Quick Connect do szybkiego zamocowania. Do wszystkich urządzeń Kärcher w klasach K 4-K 7, z bębnem na wąż (od 2009 roku produkcji). Wysokociśnieniowy wąż posiada długość 10 metrów i może być użytkowany w temperaturze do 60°C, jak również ciśnieniu do 180 barów.	☐
Przedłużki węży wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku				
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 – K7 (dla pistoletu klasy Best)	41	2.641-710.0	Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 – K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 – K7 (dla pistoletu klasy Best)	42	2.641-709.0	Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 – K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA K 4 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-130.0



		Numer katalogowy	Opis	
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE				
HT 2	43	2.645-361.0	Mobilny i stabilny wózek na wąż imponuje wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność. Kompaktowy model z uchwytem o regulowanej wysokości do małych ogrodów.	☐
Zestaw HT 2.20	44	2.645-362.0	Kompaktowy i mobilny wózek na wąż z wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, wężem Kärcher o długości 20 m, akcesoriami do podlewania i dyszą, a także uchwytem o regulowanej wysokości.	☐
HT 3	45	2.645-363.0	Mobilny i stabilny: Wózek na wąż do średnich ogrodów wyróżnia się wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność i uchwytem o regulowanej wysokości. Zawiera uchwyt na dyszę.	☐
Zestaw HT 3.20	46	2.645-364.0	Wózek na wąż z uchwytem na dyszę zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą zapewniającą maksymalną stabilność, uchwytem o regulowanej wysokości, 20-metrowym wężem ogrodowym i akcesoriami do podlewania.	☐
HT 4	47	2.645-365.0	Wszystko pod kontrolą: wózek na wąż zyskuje przewagę dzięki solidnemu bębnowi na wąż, wyjątkowo szerokiej podstawie zapewniającej maksymalną stabilność, precyzyjnej prowadnicy węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	☐
Zestaw HT 4.20	48	2.645-366.0	Mobilny wózek na wąż zachwyca wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości, jest gotowy do natychmiastowego użycia oraz zawiera 20-metrowy wąż i akcesoria.	☐
HT 5 M	49	2.645-367.0	Mobilny i stabilny wózek na wąż imponuje solidnym metalowym bębniem na wąż, wyjątkowo szeroką podstawą, precyzyjną prowadnicą węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	☐
Zestaw HT 5.20 M	50	2.645-368.0	Wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębniem, szeroką podstawą zapewniającą wysoką stabilność oraz 20-metrowym wężem i jest gotowy do natychmiastowego użycia z dołączonymi akcesoriami do podlewania.	☐
HT 6 M	51	2.645-369.0	Mobilny i stabilny wózek na wąż wyróżnia się solidnym metalowym bębniem na wąż i wyjątkowo szeroką podstawą, a także precyzyjnymi prowadnicami węża i uchwytem o regulowanej wysokości.	☐
Zestaw HR 2.10	52	2.645-370.0	Kompletny zestaw do wygodnego nawadniania i przechowywania węża w sposób oszczędzający miejsce. Gotowy do natychmiastowego użycia z 10-metrowym wężem ogrodowym, złączkami, adapterem kranowym i dyszą firmy Kärcher.	☐
HR 3	53	2.645-371.0	Jeden bęben na wąż – dwie funkcje: HR 3 służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie. To jest właśnie kwintesencja elastycznego nawadniania.	☐
Zestaw HR 3.20	54	2.645-372.0	Jeden bęben na wąż – dwie funkcje: zestaw HR 3.20 z wężem o długości 20 m i akcesoriami służy zarówno do przechowywania węża na ścianie, jak i do mobilnego użytku w ogrodzie.	☐
HR 4	55	2.645-373.0	Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: HR 4 oferuje obie opcje i można go łatwo zdjąć ze ściany w celu elastycznego nawadniania.	☐
Zestaw HR 4.30	56	2.645-374.0	Do przechowywania węża na ścianie i jako mobilny bęben na wąż: zestaw HR 4.30 z wężem o długości 30 m, akcesoriami i uchwytem na dyszę oferuje obie opcje elastycznego nawadniania.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA K 4 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-130.0




		Numer katalogowy	Opis	
PRZECHOWYWANIE WĘŻY I WÓZKI NA WĘŻE				
HBX 4.15 Automatic	57	2.645-377.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 15 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	☐
HBX 4.20 Automatic	58	2.645-378.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 20 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	☐
HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0	Koniec ze schylaniem się, kręceniem korbą lub brudzeniem rąk: skrzynka na wąż gwarantuje wygodne i elastyczne podlewanie. Zawiera wąż o długości 25 m i zapewnia automatyczne zwijanie.	☐
HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0	Skrzynka na wąż do wygodnego, elastycznego i łatwego podlewania. Dzięki wężowi o długości 30 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	☐
HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0	Zawsze gotowa do użycia: skrzynka na wąż o wygodnego i elastycznego nawadniania. Dzięki wężowi o długości 35 m i automatycznemu zwijaniu węża nie trzeba się schylać, kręcić korbą ani brudzić rąk.	☐
HBX 2.10 Compact	62	2.645-388.0	Kompaktowa skrzynka na wąż do balkonów, tarasów dachowych, małych ogrodów i kempingów. Szybkie, wygodne rozwijanie i zwijanie. Idealna do przechowywania w mieszkaniach w sposób oszczędzający miejsce.	☐
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 30m	63	2.645-248.0	Niezwykle wytrzymały i odporny na skręcenia wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2"). Długość 30 m. Odporne na wysokie ciśnienie wzmocnienie tekstylne. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Ciśnienie rozrywające: 24 bary. Odporność na temperatury od 0 do +40°C.	☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" - 15 m	64	2.645-296.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 15 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 22 bary.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	65	2.645-297.0	Elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (1/2") o długości 25 m jest odporny na wysokie temperatury, charakteryzuje się wytrzymałością na wysokie ciśnienie oraz nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Ciśnienie rozrywające: 24 bary.	☐
Wąż PrimoFlex® 5/8" - 15 m	66	2.645-298.0	15 m długości, odporny na wysokie temperatury i bez substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego: elastyczny wąż ogrodowy PrimoFlex® (5/8") z odporną na wysokie ciśnienie siatką wzmacniającą, charakteryzujący się ciśnieniem rozrywającym 22 bary.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" - 20m	67	2.645-318.0	Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 20-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2". Zapewnia ciągły przepływ wody.	☐
Wąż Performance Plus 1/2" - 50 m	68	2.645-319.0	Elastyczny, wyjątkowo wytrzymały i niezwykle odporny na skręcenia dzięki wysokiej jakości wielowarstwowemu plecionemu materiałowi: nowy 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 1/2" do ciągłego przepływu wody.	☐
Wąż Performance Plus 5/8" - 25 m	69	2.645-320.0	Wysokiej jakości wąż ogrodowy Kärcher: nowy 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 5/8". Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia - do stałego przepływu wody. Ciśnienie rozrywające 40 barów.	☐
Wąż PrimFlex Plus 5/8" - 50m	70	2.645-321.0	Wąż ogrodowy Performance Plus 5/8" o długości 50 metrów, wykonany z bardzo wytrzymałego, wielowarstwowego, plecionego materiału. Elastyczny i niezwykle odporny na skręcenia w celu zapewnienia stałego przepływu wody.	☐

☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-130.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	71	2.645-322.0	Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	72	2.645-323.0	Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na załamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Wykonany z wysokiej jakości materiałów – zapewnia stały przepływ wody.	☐
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	73	2.645-324.0	Wąż ogrodowy z nowej linii charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością oraz odpornością na uszkodzenia, skręcanie i zaginanie, co owocuje wyjątkowo długą żywotnością.	☐
Wąż Performance Premium 1/2" 50m	74	2.645-325.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na załamania się wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 1/2". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu się węża.	☐
Wąż Performance Premium 5/8" - 25 m	75	2.645-326.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na skręcenia wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 5/8". Długość: 25 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu.	☐
Wąż PrimoFlex Premium 5/8" -50m	76	2.645-327.0	Innowacyjny wąż firmy Kärcher: wyjątkowo elastyczny i odporny na skręcenia wąż ogrodowy Performance Premium. Średnica: 5/8". Długość: 50 m. Z technologią Kärcher Premium zapobiegającą skręcaniu.	☐
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	77	2.645-156.0	Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m wężem ogrodowym.	☐
Zestaw zasilający	78	2.645-258.0	Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.	☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	79	2.645-138.0	Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 50 m	80	2.645-139.0	Wąż ogrodowy 50 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	☐
Wąż PrimoFlex® 5/8" 25 m	81	2.645-140.0	Wąż ogrodowy 25 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	☐
Wąż PrimoFlex® 5/8" 50 m	82	2.645-141.0	Wąż ogrodowy 50 m, 5/8". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	83	2.645-142.0	Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 50 m	84	2.645-143.0	Wąż ogrodowy 50 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	☐

☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 PREMIUM POWER CONTROL

1.324-130.0



		Numer katalogowy	Opis	
ELEMENTY POŁĄCZENIOWE				
Uniwersalna szybkozłączka Plus	85	2.645-193.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	86	2.645-194.0	Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne – do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
UNIWERSALNE				
Uniwersalny środek czyszczący RM 626	87	6.295-753.0	Nowy preparat o ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud (w tym tłuste i oleiste zanieczyszczenia). Doskonale sprawdza się w myciu pojazdów oraz wodoodpornych powierzchni wokół domu.	☐
DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI POJAZDÓW				
Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610 + środek do czyszczenia wnętrza RM 651	88	6.296-169.0	Szybkoschnący szampon samochodowy RM 610 dzięki delikatnym właściwościom czyszczącym pozwala uzyskać błyszczący efekt. Pielęgnacja i ochrona w jednym kroku. Z próbką środka do czyszczenia wnętrza RM 651.	☐
Preparat do usuwania owadów 3 w 1, RM 618	89	6.295-761.0	Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i elementów z tworzywa sztucznego.	☐
Środek do czyszczenia szyb samochodowych RM 650	90	6.296-105.0	Czyszczenie szyb i lusterek samochodowych bez smug i refleksów. Niezawodnie usuwa owady, ślady palców i zabrudzenia uliczne. Z efektem antystatycznym zapobiegającym ponownemu zabrudzeniu.	☐
Środek do czyszczenia wnętrza RM 651	91	6.296-106.0	Dla świeżych i czystych wnętrz bez nieprzyjemnych zapachów: od kokpitu do gumowych uszczelek, od deski rozdzielczej, po tapicerkę i skórę. Z efektem antystatycznym i skuteczną neutralizacją nieprzyjemnych zapachów.	☐
Matowy dressing do tworzyw sztucznych i gumy RM 652	92	6.296-107.0	Dogłębna pielęgnacja i ochrona wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych i gumy. Pozostawia jedwabno-matowe powierzchnie, które wyglądają jak nowe, są przyjemne w dotyku, odporne na wodę i brud.	☐
Wosk RM 660	93	6.296-108.0	Konserwacja odporna na mycie i warunki atmosferyczne w jednym kroku. Usuwa drobne rysy i smugi, przywracając oryginalny blask kolorów.	☐
Środek do czyszczenia felg Premium RM 667	94	6.296-048.0	Nowy środek do czyszczenia felg o ulepszonej, szybko działającej formule. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe, emisyjne, sól oraz błoto i inne typowe dla felg zabrudzenia. Preparat zmienia kolor na czerwony w momencie, kiedy powinien zostać splukany.	☐
Zimowy płyn do spryskiwaczy RM 670 – koncentrat	95	6.296-109.0	Środek czyszczący i chroniący przed zamarzaniem szyb oraz układu czyszczenia reflektorów. Zapobiega zamarzaniu przedniej szyby i gwarantuje dobrą widoczność bez smug i refleksów.	☐
Letni płyn do spryskiwaczy RM 672 – koncentrat	96	6.296-110.0	Wysoko skuteczny koncentrat płynu czyszczącego zapewniający dobrą widoczność bez smug i odbłasków w lecie. Skutecznie usuwa pozostałości owadów i ptasie odchody. Wydajność: 250 ml zapewnia 25 l środka czyszczącego.	☐
Szampon samochodowy 3 w 1	97	6.295-750.0	Nowy preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju pojazdów o unikalnej formule 3 w 1 skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Dodatkowo znacznie przyspiesza proces schnięcia.	☐
Ultra Piana	98	6.295-743.0	Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi.	☐

☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA K 4 PREMIUM POWER CONTROL 1.324-130.0



		Numer katalogowy	Opis	
DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI POJAZDÓW				
Preparat w żelu do motocykli	99	6.295-763.0	Do ręcznego czyszczenia jednośladów. Skutecznie usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia emisyjne, atmosferyczne, insekty, tłuszcz i błoto. Żelowa konsystencja zapobiega spływaniu środka.	C
DO STOSOWANIA WOKÓŁ DOMU				
Glas Finisher				
Preparat do mycia szkła 3 w 1, RM 627	100	6.295-474.0	Nowy preparat przeznaczony do mycia powierzchni szklanych z wykorzystaniem urządzeń wysokociśnieniowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia bez plam i zacieków, pozostawia specjalną powłokę ochronną, która chroni szkło przed szybkim ponownym zabrudzeniem.	C
Czyszczenie i pielęgnacja kamienia				
Impregnat do powierzchni zewnętrznych RM 542	101	6.295-594.0	Wysoco skuteczny impregnat do powierzchni zewnętrznych konserwuje powierzchnie, odświeża kolor, chroni przed wpływami środowiska i wyróżnia się wysoką wydajnością powierzchniową.	C
Środek do czyszczenia kamienia 3 w 1	102	6.295-765.0	Nowy środek do czyszczenia kamienia 3 w 1 nie tylko doskonale czyści wszelkie powierzchnie kamienne, ale także zabezpiecza je przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.	C
RM 611	103	6.296-227.0		C
Pielęgnacja drewna				
Środek do czyszczenia drewna 3 w 1	104	6.295-757.0	Nowy preparat do czyszczenia drewna o unikalnej formule 3 w 1 niezawodnie usuwa brud, pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV.	C
Czyszczenie plastiku				
Środek do czyszczenia plastiku 3 w 1	105	6.295-758.0	Nowy preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych o unikalnej formule 3 w 1 usuwa brud, chroni tworzywo sztuczne i jego kolor. Zabezpiecza plastik przed skutkami promieniowania UV.	C

○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.