

T 15/1 BP ADV

Solidny i ergonomiczny akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho T 15/1 Bp Adv zachwyca swoją zrównoważoną konstrukcją, doskonałą mocą ssania i szeroką gamą akcesoriów. Składa się w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu*.



Numer katalogowy

1.355-350.0

- Szczególnie przyjazny dla zasobów: wykonany w 45% z materiałów pochodzących z recyklingu
- Dłuższy czas pracy dzięki trybowi ecoefficiency
- Pełna gama akcesoriów

Dane techniczne

Kod EAN		4054278994833
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika	l	15
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne z materiałem pochodzącym z recyklingu
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	57
Wydatek powietrza	l/s	40
Moc znamionowa	W	500
Podciśnienie	mbar / kPa	223 / 22
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu	m²	ok. 150 (7,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	Tryb ecoefficiency: maks. 66 (7,5 Ah) / Tryb zasilania: maks. 31 (7,5 Ah) / Tryb ecoefficiency: maks. 50 (6,0 Ah) / Tryb zasilania: maks. 22 (6,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100%	min	58 / 81
Moc znamionowa	A	6
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	7,1
Waga z opakowaniem	kg	10
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	430 × 255 × 405

Wypożyczenie standardowe

Wersja		Nie zawiera akumulatora
Tryb ecoefficiency		■
Składany, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia		■
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia		■
Długość węża ssącego	m	2
Kolanko		Antystatyczny, bez regulatora przepływu powietrza
Teleskopowa rura ssąca	mm	615 - 1007
Teleskopowa rura ssąca, materiał		Aluminium
Przełączana ssawka podłogowa		■
Dysza do parkietów		■
Ssawka do tapicerki		■
Ssawka szczelinowa		■
Ilość worków filtracyjnych	szt.	1
Materiał worka filtracyjnego		Fizelina
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza		■
Kosz na filtr stały		Fizelina

■ Objęte dostawą.

* Wszystkie plastikowe części, z wyłączeniem akcesoriów.



Zrównoważony i wytrzymały: 45% materiałów pochodzących z recyklingu

- Produkcja: mniejsze zużycie surowców i energii.
- Niższa emisja CO₂ dzięki produkcji z materiałów pochodzących z recyklingu.



Tryb ecoefficiency

- Zrównoważony rozwój dzięki zmniejszonemu zużyciu energii.
- Mniejsza głośność i zanieczyszczenie hałasem.
- Dłuższy czas pracy akumulatora.



Ergonomiczna, kompaktowa i przyjazna dla użytkownika konstrukcja

- Ergonomiczny transport: może być noszony blisko ciała.
- Ergonomiczne kolanko i wygodny uchwyt do przenoszenia.
- Oszczędność miejsca i inteligentne rozwiązania: łatwe przechowywanie.

AKCESORIA T 15/1 BP ADV 1.355-350.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry główne				
Stały główny kosz filtrujący, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Solidny i trwały: stały główny kosz filtrujący wykonany z włókny. Zrównoważony kosz filtrujący można prać ręcznie w temperaturze 30 °C i używać ponownie. Zawartość: 1 szt.	■
HEPA Filter				
Filtr HEPA-14 do odkurzaczy T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp i T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza dmuchawy: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14 zapewnia stopień separacji 99,995%, co potwierdza certyfikat zgodny z normą DIN EN 1822:2019.	□
Filtry powietrza wylotowego				
Filtry do ochrony silnika, 3 szt., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Filtr fazelinowy niezawodnie chroni silnik przed zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność odkurzacza do pracy na sucho lub odkurzacza akumulatorowego do pracy na sucho. Zawartość: 3 szt.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	4	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesoriów.	■
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Przełączana ssawka podłogowa, DN 35, szerokość 280 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do powierzchni tekstylnych i twardych	5	2.860-278.0	Przełączana ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o szerokości 280 mm i rozmiarze nominalnym DN 35 do czyszczenia powierzchni tekstylnych i twardych. Zawiera praktyczny hak do pozycji parkującej.	■
Ssawka do parkietu, DN 35, szerokość 300 mm, z hakiem parkingowym, odpowiednia do parkietów i powierzchni twardych	6	2.889-197.0	Ssawka do parkietów z tworzywa sztucznego o szerokości 300 mm i rozmiarze nominalnym DN 35 do delikatnego czyszczenia parkietów, delikatnych posadzek drewnianych i innych twardych powierzchni. Zawiera praktyczny hak parkingowy.	■
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 210 mm	7	2.889-130.0	Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.	■
Ssawki do tapicerki				
Ssawka do tapicerki DN 35	8	6.905-998.0	Poreczna ssawka z tworzywa sztucznego do tapicerki, szerokość nominalna DN 35. Idealna do delikatnego czyszczenia mebli tapicerowanych, takich jak sofy, fotele, krzesła tapicerowane i łóżka.	■
Ssawki szczotkowe				
Szczotka ssąca DN 35	9	2.889-221.0	Szczotka ssąca DN 35 z naturalnym końskim włosiem.	□
Ssawki turbo				
Dysza DN32	10	2.860-113.0	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	□
Ssawka podłogowa Turbo, DN 35 i 32, szerokość 270 mm	11	2.860-114.0	Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	□
RURY SSĄCE				
Metalowe rury ssące				
Teleskopowa rura ssąca, DN 35, długość 615-1007 mm, aluminiowa, malowana na kolor bazaltowo-szary, przeznaczona do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho. Nominalna szerokość DN 35 i długość 615-1007 mm.	12	2.862-011.0	Praktyczna i niezwykle lekka teleskopowa rura ssąca wykonana z aluminium, pomalowana na kolor bazaltowo-szary, przeznaczona do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho. Nominalna szerokość DN 35 i długość 615-1007 mm.	■
WĘŻE SSĄCE				
Węże ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, T, DN 35, długość 2 m, złącze Clip 1.0, złącze zatraskowe	13	2.889-161.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na sucho firmy Kärcher.	■
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 36 V / 5,0 Ah	14	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 36 V platformą baterijną.	□

**AKCESORIA T 15/1 BP ADV
1.355-350.0**

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA T 15/1 BP ADV 1.355-350.0



		Numer katalogowy	Opis	
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 36 V	15	2.445-033.0	Szybka ładowarka do baterii 36 V. Umożliwia naładowanie baterii 36 V / 2.5 Ah w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
ODKURZACZE				
Dysze				
Elastyczna ssawka szczelinowa	16	2.863-374.0	Elastyczna ssawka szczelinowa do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w domu, piwnicy, warsztacie, samochodzie itp. za pomocą odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden oraz odkurzaczy piorących.	☐
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 36 V / 7,5 Ah	17	2.445-043.0	Pojemność 7,5 Ah gwarantuje długi czas działania na akumulatorze litowo-jonowym Battery Power+ 36 V. Bardzo duża moc plus technologia kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz zabezpieczenie nadprądowe.	☐
Akumulator Battery Power+ 36 V / 6,0 Ah	18	2.042-022.0	Litowo-jonowy akumulator o dużej mocy Battery Power+ 36 V, pojemność 6,0 Ah zapewniająca długi czas działania. Zawiera innowacyjną technologię kontroli w czasie rzeczywistym za pomocą wyświetlacza LCD oraz monitorowanie napięcia.	☐
ŁADOWARKI				
Uniwersalna ładowarka Battery Power+ 18-36	19	2.445-054.0	Uniwersalna ładowarka Battery Power+ ze wskaźnikiem stanu LED do ładowania wszystkich akumulatorów 18 and 36 V Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+. Nadaje się do montażu naściennego.	☐
Szybka ładowarka Battery Power+ 36/60	20	2.445-045.0	Ładuj wszystkie akumulatory litowo-jonowe 36 V Kärcher Power oraz Kärcher Power+ za pomocą prądu ładującego maks. 6 A: Szybka ładowarka ze wskaźnikiem stanu pracy LED. Łatwy montaż naścienny.	☐
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw startowy Battery Power+ 36/75	21	2.445-070.0	Zestaw startowy Battery Power+ 36/75 z 2 akumulatorami 36-V/7.5-Ah oraz szybką ładowarką 36-V do urządzeń z platformy baterijnej 36 V Kärcher Battery Power oraz Kärcher Battery Power+.	☐
Zestaw startowy Battery Power+ 36/60	22	2.445-071.0	Zestaw startowy Kärcher Battery Power+ 36/60 do wszystkich urządzeń z platformy baterijnej Kärcher 36 V Battery Power+. Zakres dostawy: 2x akumulatory 36 V/6.0 Ah oraz kompatybilna szybka ładowarka 36 V.	☐
ZESTAWY SSAWEK				
Zestaw ssawek: ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczotkowa, ID 35	23	2.860-116.0	Zestaw ssawek składający się z ssawki szczelinowej, ssawki do tapicerki i szczotki ssącej. Zestaw dysz nadaje się do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho o szerokości nominalnej DN 35.	☐
AKCESORIA DO ODKURZACZY JEDNOFUNKCYJNYCH				
Ssawka powierzchniowa DN 35 do twardych powierzchni i wykładzin dywanowych	24	2.889-361.0	Innowacyjna ssawka podłogowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Ssawki można używać zarówno na twardych posadzkach, jak i dywanach. Szerokość robocza: 180 mm.	☐
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Fizelinowe worki filtracyjne, 10 szt., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	25	2.885-908.0	Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy do pracy na sucho Kärcher. Zawartość: 10 szt.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.