



PRIMER VL 2K

PRODUKT

Primer VL 2K to płynny, dwuskładnikowy poliuretanowy podkład poprawiający przyczepność kilku produktów ELASTOTET na porowatych podłożach. **PRIMER VL 2K** nie zawiera żadnych rozpuszczalników.

APLIKACJA

- Obróbka wstępna podłoży mineralnych takich jak mur, beton i beton lekkie.
- Wstępna obróbka podłoży drewnianych.
- Aplikacje podłogowe w połączeniu z powłokami poliuretanowymi.
- Podkład pod poliuretanowe powłoki dachowe (np. **LASTOFLEX-PU**) lub uszczelniacze poliuretanowe (np. **ELASTOSEAL-PU**) nakładane na asfalt lub membrany asfaltowe.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podłoża powinny być czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. Przechowywać opakowanie dobrze zamknięte do momentu użycia. Dobrze wymieszać oba składniki i nakładać pędzlem lub wałkiem. Do nakładania **Primer VL 2K** należy zawsze używać czystego pędzla. Podkład należy nakładać na powierzchnię przylegania tylko w taki sposób, aby podkład tworzył ciągłą warstwę. Nie nakładać **Primer VL 2K** w ilości większej niż 200 gr/m². Nie należy mieszać większej ilości podkładu, niż można nałożyć w okresie przydatności produktów do życia. Należy unikać kontaktu z oczyszczonymi i zagruntowanymi powierzchniami, ponieważ tłuste place mogą powodować złą przyczepność.



DANE TECHNICZNE

Zawartość suchej masy: 100%

Ciężar właściwy: 1.08 g/ml

Stosunek mieszania (A:B): 2 : 1

Żywotność w temperaturze 23 °C: 25

minut

Opakowanie: 1

OBJĘTOŚĆ

Pokrycie zależy od podłoża wynosi od 100 do 200 gr/m².

STABILNOŚĆ PRZECHOWYWANIA

Primer VL 2K może być przechowywany przez 12 miesięcy w zamkniętym (nieotwartym) opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze między +5°C i +30°C.

OSTRZEŻENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały podane w dobrej wierze w oparciu o naszą aktualną wiedzę. Stanowią one jedynie wskazówkę i nie są w żaden sposób wiążące, w szczególności w odniesieniu do naruszenia lub urszczebku dla praw osób trzecich w wyniku korzystania z naszych produktów. ELASTOTET GWARANTUJE, ŻE JEGO PRODUKTY SĄ ZGODNE ZE SPECYFIKAMI SPRZEDAŻY. Niniejsza informacja w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane jako substytut niezbędnych wcześniejszych testów, które jako jedyne mogą zapewnić, że produkt jest odpowiedni danego zastosowania. Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami oraz za uzyskanie niezbędnych certyfikatów i zezwoleń.

